



METAL-FACH



ENRUBANNEUSE FIXE

Z560

CATALOGUE DES PIÈCES
ÉDITION III
JUILLET 2018





Les informations contenues dans le mode d'emploi sont valables au jour de l'élaboration de la notice. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications de conception aux machines. Par conséquent, certaines dimensions ou illustrations peuvent ne pas correspondre à l'état réel de la machine livrée à l'utilisateur. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications de conception sans apporter aucune modification à ce mode d'emploi.

Table des matières

1. Cadre principal.....	4
2. Cadre inférieur.....	7
3. Cadre tournant	9
4. Distributeur de film	14
5. Hydraulique	17
6. Dispositif de positionnement des balles.....	19
NOTES.....	21

1. Cadre principal






N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
1	Corps du cadre	Z-552 01.01.00	1
2	Garde-fou	Z-560 01.02.00	1
3	Colonne	Z-552 01.00.03	2
4	Traverse	Z-552 01.00.04	1
5	Levier	Z-552 01.00.05.1	1
6	Axe de goupille	Z-552 01.00.06	1
7	Axe de goupille principal	Z-552 00.00.07.1	2
8	Pignon Z-11	Z-560 00.00.16.1	1
9	Rondelle I	Z-237 33.00.14	2
10	Embout Pro. Int. 100x50mm (TL-199195)	23WRP	3
11	Ressort de tension 3/25/150/36,5 oc (Maz-1771)	23SPN3/25/150	1
12	Chaîne 8 mm oc 8x30x50x50	23LSFI8OC	1

N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
13	Écrou m12oc 82144 5 821445	23N12OC	1
14	Écrou m12oc 82144 5 821445	23NS12OC	7
15	Écrou autobloquant m12oc 82175 8 82175 8	23P12OC	5
16	Rondelle ronde 12oc 82005	23S12/30OC/8,8	6
17	Vis 12x30oc 8,8 82105 82105	23S12/35OC/8,8	3
18	Vis 12x35oc 8,8 82105 82105	23S12/45OC	1
19	Vis 12x45oc 8,8 82105 82105	23S12/70OC 8,8	3
20	Vis 12x70oc 8,8 82101 82101	23Z6/63	3
21	Goupille fendue 6,3x63oc	23Z2,5/28OC.	3
22	Goupille fendue 2,5x28oc	POD-ELK-000072	1
23	Compteur L-01 XLR XLR Z552, Z560 nouveau	POD-ELK-000074	1


2. Cadre inférieur





N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
1	Cadre inférieur	Z-552 03.00.00	1
2	Support de moteur	Z-552 00.09.00	1
3	Protection d'engrenages	Z-552 00.00.10.1	1
4	Protection inférieure	Z-552 00.00.14.1	1
5	Pignon Z-12	Z-560 00.00.08	1
6	Chaîne 10B1 169ogn (2.70mb)	25LO10B1 (169OGN)	1
7	Maillon droit 10B1 R-1 5/8"	25LO10P	1
8	Pignon conique Z17	25KZ17	1
9	Roulement 6007 2RS	25L6007	2
10	Écrou M20 oc 82144 5	23N20OC	1
11	Écrou autobloquant m12oc 82175 8 82175 8	23NS12OC	6
12	Rondelle ronde 10oc pow 82030 82030	23P10 OC030	1
13	Rondelle circulaire 12oc 82005	23P12OC	4
14	Rondelle circulaire 12oc 82005 82005	23P20OOC	1

N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
15	Rondelle élastique 20,5oc 82008 82008	23P20SP	1
16	Rondelle élastique 12oc 82008 82008	23P8SPOC	1
17	Seger W62	23SW62	1
18	Moteur hydraulique OMR 200 (BMR)	24S200	1
19	Profil Tecamid - cornière	21TPR	2
20	Vis 8x20oc 82208 82208	23W8/20OC	4
21	Vis pour métaux à tête cylindrique 6x16 oc 82202 82202 82202 82202	POD-ELZ-000018-1	4
22	Vis OC autotaraudeuse 6,3x25 oc Boulon	28W6,3X25	6
23	Embout Pro. Int. 100x50mm noir (TL-199195)	23WRP	4
24	Clavette 8x7x36	23WP8/7/36	1
25	Vis 12x100oc 8,8 82105 82105	23S12/100OC	1
26	Vis 12x40oc 8,8 82105 82105	23S12/40OC/8,8	2
27	Boulon 8x25oc 8,8 82105 82105	23S8/25OC8.8	1

3. Cadre tournant








N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
1	Ensemble de tambours	Z-560 06.00.00	1
2	Roue latérale	Z-552 05/02/2000	2
3	Cadre tournant	Z-560 04.00.00	1
4	Support de la roue latérale	Z-560 05/01/2000	2
5	Ensemble de tambours II	Z-560 20.00.00	1
6	Support de couteau	Z-560 00.60.100	1
7	Tôle II	Z-560 00.60.201	1
8	Protection centrale	Z-552 00.00.15	1
9	Protection des roulements	Z-552 00.00.18	2
10	Protection d'entraînement	Z-560 00.00.17	1
11	Couvercle	Z-560 00.00.60	1
12	Disque couteau	Z-560 00.60.06	2
13	Rouleau du dispositif de palier	Z-560 04.00.09	4
14	Arbre d'entraînement	Z-560 00.00.11.2	1
15	Pignon Z-16	Z-560 00.00.19.2	1
16	Rouleau I tendeur de chaînes	Z-560 00.00.56	1
17	Rouleau II tendeur de chaînes	Z-560 00.00.61	1
18	Rouleau III tendeur de chaînes	Z-560 00.00.63	1
19	Rouleau IV tendeur de chaînes	Z-560 00.00.64	1

N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
20	Douille de roue	Z-552 05.00.03	2
21	Rondelle magnétique	Z-552 00.00.02	1
22	Roulement 6005 2RS	25L6005	8
23	Roulement FD206	25L206	4
24	Bague en ferrite magnétique Ø 32	25MG	1
25	Luminaire en tôle P-206	POD-LOZ-000173	8
26	Seeger Z20	23SZ20	2
27	Ensemble de roulements UCFL206	25L206UCFL	2
28	Clavette 8x7x36	23WP8/7/36	2
29	Bouchon circulaire intérieur 45 mm blanc (Es-111610)	POD-TSZ-000066	2
30	Pignon conique Z25	25KZ25	1
31	Écrou m8oc 82144 5 821445	23N8OC	1
32	Écrou autobloquant m10oc 82175 8 82175 8	23NS10OC	14
33	Écrou autobloquant m6oc 82175 8 82175 8	23NS6OC	3
34	Écrou autobloquant m8oc 82175 8 82175 8	23NS8OC	2
35	Écrou autobloquant m12oc 82175 8 82175 8	23NS12OC	8
36	Maillon droit 10B1 R-1 5/8"	25LO10P	2
37	Rondelle circulaire 12oc 82005	23P12OC	6

N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
38	Rondelle circulaire 12oc pow 82030	23P12OOC	2
39	Rondelle circulaire 12oc 82005 82005	23P20OOC	2
40	Rondelle circulaire 12oc 82030	POD-ELZ-000459	2
41	Rondelle circulaire 8oc 82005 82005	23P8OOC	6
42	Seger Z25	23SZ25	5
43	Vis pour métaux à tête cylindrique 6x25oc 82208 82208	23W6/25OC	1
44	Vis OC autotaraudeuse 6,3x25 oc Boulon	28W6,3X25 OC	12
45	Chaîne 10B1 85ogn (1)	25LO10B1 85OGN	1

N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
46	Chaîne 10B1 85ogn (2.70mb)	25LO10B1 85OGN	1
47	Boulon 10x25oc 8,8 82105 82105	23S10/25OC/8,8	14
48	Boulon 12x35oc 8,8 82105 82105	23S12/35OC/8,8	4
49	Boulon 12x80oc 8,8 82101 82101	23S12/80OC/8,8	1
50	Boulon 12x90oc 8,8 82101 82101	23S12/90 101OC	3
51	Boulon 6x16oc 8,8 82105 82105 8,8	23S6/16 8,8OC	2
52	Boulon 8x30oc 8,8 82105 82105	23S8/30OC/8,8	3

4. Distributeur de film




N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
1	Support de fixation	Z-560 02.01.00.1	1
2	Support du film complet	Z-560 02/02/2000	1
3	Poignée complète	Z-560 02.37.00.1	1
4	Contre écrou M27	Z-560 02.38.00	1
5	Rondelle V	Z-237 33.00.25	2
6	Blocage	Z-560 02.00.04	1
7	Axe du support du film	Z-560 02.00.07	2
8	Manchon d'écartement II	Z-560 02.00.08	1
9	Pignon Z-11	Z-560 02.00.09	1
10	Partie de l'arbre	Z-560 02.00.25.1	4
11	Manchon d'écartement II	Z-560 02.00.26	2
12	Pignon Z-12	Z-560 02.00.30	1
13	Manchon	Z-560 02.00.311.2	1
14	Pignon Z-21	Z-560 02.00.32	1
15	Arbre inférieur	Z-560 02.00.35.1	1
16	Protection des roulements	Z-560 02.00.36	2
17	Dispositif de pression supérieur sur le film	Z-560 02.00.41.1	2
18	Tube tendeur	Z-560 02.24.01	2
19	Tige de raccordement	Z-560 02.24.02	2

N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
20	Partie du dispositif I	Z-560 02.24.03.1	2
21	Partie du dispositif II	Z-560 02.24.04.1	2
22	Boulon de réglage ver.2	Z-560 02.36.00.1	1
23	Roulement 6004 2RS	25L6004	4
24	Roulement 608 2RS	25L608 2RS	1
25	Roulement 6206 2RS	25L6206	2
26	Vis de serrage 6x8 Allen, DIN913 oc	POD-ELZ-000659	1
27	Maillon droit 08B1 R-1 1/2"	25LO08P	1
28	Couvercle du tendeur ABS Z577 Z560	POD-TSZ-000033	1
29	Poignée du chargeur	25RP	1
30	23SPN3/23/135 MAZ1771/1 Ressort de tension 3/23/136/34 oc (maz-1771/B-1)	23SPN3/23/135 MAZ1771/1	2
31	Ressort de tension 3/23/136/34 oc (maz-1771/B-1)	23S4/32/50	1
32	Goupille élastique 6x30 DIN 1481	23K6/30	1
33	Goupille élastique 8x50 DIN 1481	23K8/50	2
34	Écrou autobloquant m6oc 82175 8 82175 8	23NS6OC	2
35	Écrou autobloquant m8oc 82175 8 82175 8	23NS8OC	2
36	Écrou autobloquant m12oc 82175 8 82175 8	23NS12OC	1

N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
37	Rondelle ronde 10oc pow 82030 82030	23P10 OC030	2
38	Rondelle circulaire 6oc pow 82030	23P6OC030	2
39	Rondelle circulaire 8oc 82005 82005	23P8OOC	2
40	Seger W22	23SW22	1
41	Seger W42	23SW42	4
42	Seger Z20	23SZ20	1
43	Seger Z30	23SZ30	2
44	Seger Z50	23SZ50	4


N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
45	Chaine 08B1 43ogn	23P10 OC030	1
46	Boulon à collet 8x40oc 8.8 82406 82406	23S8/40P	1
47	Boulon 10x25oc 8,8 82105 82105	23S10/25OC/8,8	2
48	Boulon 12x70oc 8,8 82101 82101	23S12/70OC 8,8	1
49	Boulon 6x20oc 8,8 82105 82105 8,8	23S6/20	1
50	Boulon 6x60oc 8,8 82101 82101 8,8	23S6/60OC 8,8	1
51	Boulon 8x25oc 8,8 82105 82105	23S8/25OC8.8	1

5. Hydraulique



N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
1	Ensemble n°5 enrubanneuse Z-560;Z- 552 (flexibles hydrauliques)	24PHZ-560;Z-552	2
2	Soupape enfichable EURO 13 M22x1,5	24ZWE13	2
3	Capuchon de soupape EURO 13 (vert, jaune, bleu, rouge)	24ZWNE13	2
4	Boulon hydraulique (1/2"/16-13 15L) Z552 00.00.23/1	24SH	2
5	Vanne de sectionnement (DCV1202 210b ou VAU OM)	24ZB	1
6	Moteur hydraulique OMR 200 (BMR)	24S200	1

6. Dispositif de positionnement des balles



N°	Nom de l'assemblage ou de la pièce	Référence	Quantité
1	Cadre inférieur	Z-552 19.01.00	1
2	Suspension du porte-balles	Z-552 19.02.00	1
3	parechoc	Z-552 19.03.00	1
4	Berceau	Z-552 19.04.00	1
5	Axe de goupille	Z-552 19.00.05	2
6	Écrou m12oc 82144 5 821445	23N12OC	1
7	Écrou autobloquant m12oc 82175 8 82175 8	23NS12OC	4
8	Rondelle circulaire 8oc 82005 82005	23P6OOC	2
9	Ressort de tension 3/23/136/34 oc (maz-1771/B-1)	23SPN3/23/135 MAZ1771/1	1
10	Poignée de triangle peinte	27UM	1
11	Embout Pro. Int. 100x50mm (TL-199195)	23WRP	2
12	Goupille avec anneau 8	23PR8	2
13	Boulon 12x100oc 8,8 82101 82101	23S12/100OC/8,8	2
14	Boulon 12x25oc 8,8 82105 82105	23S12/25OC/8,8	1
15	Boulon 12x30oc 8,8 82105 82105	23S12/30OC 8,8	1
16	Boulon 12x45oc 8,8 82101 82101	23S12/45 8,8OC.	2
17	Boulon 6x16oc 8,8 82105 82105 8,8	23S6/16 8,8OC	2

NOTES

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.



Metal-Fach Sarl améliore constamment ses produits et adapte l'offre aux besoins des clients. Pour cette raison, elle se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans notification. Donc, avant de prendre une décision d'achat, veuillez contacter votre revendeur agréé ou les commerçants de Metal-Fach Sarl

Metal-Fach Sarl exclut les réclamations liées aux données et photos contenues dans ce catalogue, l'offre présentée n'est pas une offre en vertu

Les photos ne représentent pas toujours l'équipement standard.

Les pièces de rechange d'origine sont disponibles chez les revendeurs agréés en Pologne et à l'étranger, ainsi que dans le magasin de Metal-Fach.

SERVICE

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
Tél. : +48 85 7110780 ; fax : +48 85 711 07 93
serwis@metalfach.com.pl

VENTE

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
Tél. : +48 85 7110778 ; fax : +48 85 711 07 89
handel@metalfach.com.pl

COMMERCE DE GROS DES PIÈCES DE RECHANGE

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62

Vente en gros :
Tél. : 85 711 07 81 ; fax: 85 711 07 93
hurtownia@metalfach.com.pl

Pièces de rechange - vente au détail
TÉLÉPHONE 24h/7 – +48 533 111 477
tél. : +48 85 711 07 90
sklep.kontakt@metalfach.com.pl