


CATÁLOGO DE PIEZAS DE REPUESTO

Cultivador U740 “Kruk”



Edición 05
Año de publicación 2014

Cultivador "KRUK" U-740






Tabla 1

CULTIVADOR “KRUK” U-740

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		N° del plano o n° ref.	Número	N° del plano o n° ref.	Número
1	Bastidor principal	U-740 01.01.00	1	U-740 01.01.00	1
2	Soporte del disco extremo	U-740 01.04.00.2	2	U-740 01.04.00.2	2
3	Disco delantero conj.	U-710 09.00.00.1	11	U-710 09.00.00.1	11
4	Disco trasero conj.	U-710 08.00.00.1	11	U-710 08.00.00.1	11
5	Disco delantero II conj.	U-710 10.00.00.1	1	U-710 10.00.00.1	1
6	Disco trasero II conj.	U-710 11.00.00.1	1	U-710 11.00.00.1	1
7	Rodillo de barras conj.	U-710 04.00.00	1	U-710 04.00.00	1
7*	Packer conj.	U-710 14.00.00	1	U-710 14.00.00	1
8	Fijación del rodillo I	U-710 02.05.00	2	U-710 02.05.00	2
9	Fijación del rodillo II	U-710 02.08.00	2	U-710 02.08.00	2
10	Fijación de los resortes conj.	U-710 02.02.00	1	U-710 02.02.00	1
11	Soporte izquierdo del cilindro	–	–	U-710 02.03.00.3	1
12	Soporte derecho del cilindro	–	–	U-710 02.04.00.3	1
13	Sistema hidráulico	–	–		1
14	Enganche de 3 puntos	U-740 01.03.00	1	U-740 01.03.00	1
15	Pasador con anillo 11	23PR11	3	23PR11	3
16	Perno IV	U-710 01.09.00.1	1	U-710 01.09.00.1	1
17	Perno V	U-710 01.00.13	2	U-710 01.00.13	2
18	Pasador elástico sencillo 4 (letra R secillo)	23ZRFI4	6	23ZRFI4	6
19	Perno	U-740 00.00.05	4	U-740 00.00.05	4
20	Pasador elástico 6x40 DIN 1481	23K6/40	4	23K6/40	4
21	Tornillo conj.	U-740 03.00.00	2	–	–
22	Señalización luminosa (OPCIÓN)	U-740 21.00.00		U-740 21.00.00	

Los números de referencia indicados en el catálogo son conformes con los números utilizados en la empresa Metal-Fach.



SISTEMA HIDRÁULICO






Tabla 2

SISTEMA HIDRÁULICO “KRUK” U-740 – ajuste hidráulico

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		Nº del plano o n° ref.	Número	Nº del plano o n° ref.	Número
1	Cilindro CJ2F-63/36/100+KT2			POD-HSL-000042	2
2	Conducto hidráulico I			AA/244/10 L-1300	4
3	Empalme en T 18x18x18			24KT18/18/18	2
4	Conducto hidráulico II			A90A/244/10 L-700	2
5	Válvula conector Euro 13 M18x1,5			24ZWE13-M18x1,5	2
6	Boquilla de válvula para la clavija EURO13			24ZWNE13	2
7	Conector recto 3/8x18-1,5 12LR			24KP3/8 18	4
8	Anillo de sellado PPM16 24x16			24UPPM16	12
9	Engrasador M6x1,0 recto			23SM	4
10	Extremidad de hembrilla M16 curvada			POD-HPR-000272	2
11	Anillo de corte 16-10 fi 12			24PZ	4
12	Tuerca hidráulica 16-10 (M18x1,5)			24NH	4
13	Cáncamo (tornillo de ojo) M16x1,5			24SO16/1,5	4
14	Válvula antirretorno doble contr. VBPDE-3/8” L2CEXC			POD-HZW-000038	2
15	Extremidad de hembrilla M16 recta			POD-HPR-000241	2



Disco conj.

Tabla 3

DISCO CONJ. “KRUK” U-740

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		N° del plano o n° ref.	Número	N° del plano o n° ref.	Número
1	Brazo del disco delantero*	U-710 09.01.00.2	1	U-710 09.01.00.2	1
1	Brazo del disco trasero*	U-710 08.01.00.2	1	U-710 08.01.00.2	1
2	Buje	POD-ODL-000020	1	POD-ODL-000020	1
3	Fijación del brazo	U-710 08.01.04.1	1	U-710 08.01.04.1	1
4	Disco de corte I	POD-OGL-000103	1	POD-OGL-000103	1
5	Rodamiento 30206 A	POD-LOZ-000098	2	POD-LOZ-000098	2
6	Tuerca del rodamiento KM06	POD-LOZ-000099	1	POD-LOZ-000099	1
7	Arandela del rodamiento MB06	POD-LOZ-000100	1	POD-LOZ-000100	1
8	Tornillo con cuello 12x40 galv. 8.8 82406	POD-ELZ-000393	5	POD-ELZ-000393	5
9	Tornillo M12x40 galv. 10.9 82105	POD-ELZ-000421	4	POD-ELZ-000421	4
10	Tuerca autoblocante M12 galv. 82175	23NS12OC	9	23NS12OC	9
11	Arandela circ. 12. galv. 82005	23P12OC	4	23P12OC	4
12	Simmering 36x62x7	POD-HPZ-000079	1	POD-HPZ-000079	1
13	Engrasador M8x1,0 recto	23SM8	1	23SM8	1
14	Amortiguador de caucho 35x210	POD-TSZ-000036	4	POD-TSZ-000036	4

* El listado de cambios en la construcción de los soportes se encuentra al final del catálogo.

Disco extremo conj.




Tabla 4

DISCO EXTREMO CONJ. “Kruk” U-740

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		N° del plano o n° ref.	Número	N° del plano o n° ref.	Número
1	Brazo del disco externo delantero*	U-710 09.01.00.2	1	U-710 09.01.00.2	1
1	Brazo del disco externo trasero*	U-710 08.01.00.2	1	U-710 08.01.00.2	1
2	Buje	POD-ODL-000020	1	POD-ODL-000020	1
3	Fijación del brazo	U-710 08.01.04.1	1	U-710 08.01.04.1	1
4	Disco de corte fi 510	POD-OGL-000421	1	POD-OGL-000421	1
5	Rodamiento 30206 A	POD-LOZ-000098	2	POD-LOZ-000098	2
6	Tuerca del rodamiento KM06	POD-LOZ-000099	1	POD-LOZ-000099	1
7	Arandela del rodamiento MB06	POD-LOZ-000100	1	POD-LOZ-000100	1
8	Tornillo con cuello 12x40 galv. 8.8 82406	POD-ELZ-000393	5	POD-ELZ-000393	5
9	Tornillo M12x40 galv. 10.9 82105	POD-ELZ-000421	4	POD-ELZ-000421	4
10	Tuerca autoblocante M12 galv. 82175	23NS12OC	9	23NS12OC	9
11	Arandela circ. 12. galv. 82005	23P12OC	4	23P12OC	4
12	Simmering 36x62x7	POD-HPZ-000079	1	POD-HPZ-000079	1
13	Engrasador M8x1,0 recto	23SM8	1	23SM8	1
14	Amortiguador de caucho 35x210	POD-TSZ-000036	4	POD-TSZ-000036	4

* El listado de cambios en la construcción de los soportes se encuentra al final del catálogo.





Tabla 5

FIJACIÓN DE RESORTES “KRUK” U-740

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		N° del plano o n° ref.	Número	N° del plano o n° ref.	Número
1	Fijación de los resortes	U-710 02.02.00	1	U-710 02.02.00	1
1	Pletina de ajuste	U-710 02.00.01	2	U-710 02.00.01	2
2	Soporte de la pletina	U-710 02.06.00	2	U-710 02.06.00	2
3	Perno de ajuste II	U-710 02.00.08	2	U-710 02.00.08	2
4	Pasador elástico sencillo 4 (letra R secillo)	23ZRFI4	4	23ZRFI4	4
5	Perno de ajuste I	U-710 02.00.07	2	U-710 02.00.07	2
6	Tornillo 16x60 galv. 82105	23S16/60	2	23S16/60	2
7	Arandela circ.16 galv. 82030	POD-ELZ-000384	6	POD-ELZ-000384	6
8	Tuerca autoblocante M16 galv. 82175	23NS16OC	6	23NS16OC	6
9	Tornillo 16x45 galv. 82105	23S16/45OC	4	23S16/45OC	4
10	Fijación del diente	U-710 02.10.01	24	U-710 02.10.01	24
11	Pieza de apriete del resorte	U-710 02.10.02	24	U-710 02.10.02	24
12	Resorte	U-710 02.10.03	24	U-710 02.10.03	24
13	Tuerca autoblocante M12 galv. 82175	23NS12OC	24	23NS12OC	24
14	Arandela circ. 12 galv. 82030 82030	23P12OOC	24	23P12OOC	24




Fijación del rodillo

Tabla 6

FIJACIÓN DEL RODILLO “KRUK” U-740

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		Nº del plano o n° ref.	Número	Nº del plano o n° ref.	Número
1	Soporte del rodillo arrollador II	U-710 02.08.00	1	U-710 02.08.00	1
2	Soporte del rodillo arrollador I	U-710 02.05.00	1	U-710 02.05.00	1
3	Chapa de fijación del rodillo II	U-710 02.05.02	2	U-710 02.05.02	2
4	Soporte de ajuste del cilindro	–	–	U-710 02.07.00	1
4	Soporte de ajuste del cilindro II	–	–	U-710 02.13.00	1
5	Chapa del pequeño cilindro	–	–	U-710 02.00.02.1	1
6	Pieza de apriete del cilindro	–	–	U-710 02.00.06.1	11
7	Chapa I	–	–	U-710 02.00.03	1
8	Perno del pequeño cilindro	U-710 02.00.04	1	U-710 02.00.04	1
9	Arandela circ. 36 galv. 82005	23P3600C	1	23P3600C	1
10	Pasador elástico 8x50 DIN 1481	23K8/50	1	23K8/50	1
11	Tornillo 10x25 galv. 82105	–	–	23S10/25OC 8,8	2
12	Arandela elástica 10,2 galv. 82008	–	–	23P10SP	2
13	Tuerca autoblocante M16 galv. 82175 82	23NS1650C	8	23NS1650C	10
14	Arandela circ.16 galv. 82030	POD-ELZ-000384	16	POD-ELZ-000384	18
15	Tornillo 16x180 10,9 galv. 82101	POD-ELZ-000385	8	POD-ELZ-000385	8
16	Tornillo 30x140 10,9 galv. 82101	POD-ELZ-000387	2	POD-ELZ-000387	2
17	Arandela circ 30 galv. 82005	23P30OOC	4	23P30OOC	4
18	Tuerca autoblocante M30 galv. 82175	POD-ELZ-000042-1	2	POD-ELZ-000042-1	2



Rodillo tubular

Tabla 7

RODILLO TUBULAR CONJ. “Kruk” U-740

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		N° del plano o n° ref.	Número	N° del plano o n° ref.	Número
1	Enganche del rodillo	U-710 04.01.00	1	U-710 04.01.00	1
2	Rodillo tubular	U-710 04.02.00	1	U-710 04.02.00	1
3	Tornillo 12x60 galv. 10,9 82101	POD-ELZ-000053-1	8	POD-ELZ-000053-1	8
4	Tuerca autoblocante M12 galv. 82175 8	23NS12OC	8	23NS12OC	8
5	Rodamiento grupo UCF210	POD-LOZ-000095	2	POD-LOZ-000095	2




Tabla 8

PACKER CONJ. "KRUK" U-740

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		Nº del plano o nº ref.	Número	Nº del plano o nº ref.	Número
1	Packer	U-710 14.02.00	1	U-710 14.02.00	1
2	Bastidor del Packer	U-710 14.01.00	1	U-710 14.01.00	1
3	Rodamiento grupo UCF210	POD-LOZ-000095	2	POD-LOZ-000095	2
4	Tornillo 12x60 galv. 10,9 82101	POD-ELZ-000053-1	8	POD-ELZ-000053-1	8
5	Tuerca autoblocante M12 galv. 82175 8	23NS12OC	40	23NS12OC	40
6	Tornillo 12x40 galv. 8,8 82105	23S12/40OC 8,8	4	23S12/40OC 8,8	4
7	Placa de la recogedora	U-710/1 14.00.07	26	U-710/1 14.00.07	26
8	Recogedora II	U-710/1 14.00.06	2	U-710/1 14.00.06	2
9	Recogedora I	U-710/1 14.00.05	5	U-710/1 14.00.05	5
10	Arandela M12 galv. 82005	23P12OC	28	23P12OC	28
11	Tubo de la recogedora conj.	U-710 14.03.00	1	U-710 14.03.00	1
12	Abrazadera	U-710/1 14.00.08	14	U-710/1 14.00.08	14
13	Tornillo M10x30 8.8 82406	23S10/30OC 8,8	26	23S10/30OC 8,8	26
14	Tuerca autoblocante M10 galv. 82175	23NS10OC	26	23NS10OC	26
15	Arandela M10 galv. 82005	23P10OC	26	23P10OC	26

Rodillo U-BOX

Rodillo U-BOX 3.0m
U740-WU




Tabla 9

RODILLO U-BOX CONJ. "Kruk" U-740

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		Nº del plano o n° ref.	Número	Nº del plano o n° ref.	Número
1	Bastidor del rodillo U-box	U-740 05.02.00	1	U-740 05.02.00	1
2	Rodillo	U-740 05.01.00	1	U-740 05.01.00	1
3	Tubo de la recogedora conj.	U-710 14.03.00	1	U-710 14.03.00	1
4	Fijación del resorte	U-740 05.00.01	16	U-740 05.00.01	16
5	Brazo de la rastra	POD-EOS-000371	16	POD-EOS-000371	16
6	Diente Tabo	POD-OGL-000544	16	POD-OGL-000544	16
7	Soporte de rodamientos UCF210	POD-LOZ-000095	2	POD-LOZ-000095	2
8	Tornillo con cuello 12x40 82402 8.8 negro	POD-ELZ-000647	32	POD-ELZ-000647	32
9	Tornillo 14x120 galv. 82101 10.9	POD-ELZ-000635	16	POD-ELZ-000635	16
10	Tornillo M12x60	POD-ELZ-00053-1	8	POD-ELZ-00053-1	8
11	Tornillo M12x50 galv. 8.8 82101	23S12-50OC 8.8	4	23S12-50OC 8.8	4
12	Tuerca autoblocante M12	23NS12OC	44	23NS12OC	44
13	Arandela circ. 14 galv. 82005	23P14OC	32	23P14OC	32
14	Tuerca autoblocante M14 galv. 82758	23NS14OC	16	23NS14OC	16
15	Arandela M12	23P12OC	56	23P12OC	56

Rodillo con anillos

Rodillo con anillos V-Ring 3.0m
U740-WP





Tabla 10


RODILLO CON ANILLOS V-RING “KRUK” U-740

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		N° del plano o n° ref.	Número	N° del plano o n° ref.	Número
1	Bastidor	U-740 05.02.00	1	U-740 05.02.00	1
2	Tubo de la recogedora conj.	U-710 14.03.00	1	U-710 14.03.00	1
3	Rodillo	U-740 15.01.00	1	U-740 15.01.00	1
4	Fijación del resorte	U-740 05.00.01	16	U-740 05.00.01	16
5	Brazo de la rastra	POD-EOS-000371	16	POD-EOS-000371	16
6	Soporte de rodamientos UCF210	POD-LOZ 000095	2	POD-LOZ 000095	2
7	Diente Tabo	POD-OGL-000544	16	POD-OGL-000544	16
8	Arandela circ. 14OC 82005	23P14OC	32	23P14OC	32
9	Tuerca autoblocante M14 galv. 82175 8	23NS14OC	16	23NS14OC	16
10	Tornillo con cuello 12x40 82402 9.8 negro	POD-ELZ-000647	32	POD-ELZ-000647	32
11	Arandela M12	23P12OC	56	23P12OC	56
12	Tornillo M12x60	POD-ELZ-000053-1	8	POD-ELZ-000053-1	8
13	Tornillo M12x50	23S12/50 8,8	4	23S12/50 8,8	4
14	Tuerca autoblocante M12	23NS12OC	44	23NS12OC	44
15	Tornillo 14x120 galv. 82101 10,9	POD-ELZ-000635	16	POD-ELZ-000635	16


Rodillo elástico tipo Flex
U740-WS 3,0m



Detalle B



Detalle A






Tabla 11

RODILLO DE LABRANZA TIPO FLEX “Kruk” U-740

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		N° del plano o n° ref.	Número	N° del plano o n° ref.	Número
1	Bastidor	U-740 05.02.00	1	U-740 05.02.00	1
2	Rodillo	U-740 04.01.00	1	U-740 04.01.00	1
3	Tubo de la recogedora conj.	U-710 14.03.00	1	U-710 14.03.00	1
4	Fijación del resorte	U-740 05.00.01	15	U-740 05.00.01	15
5	Protección 1	U-740 04.00.02	2	U-740 04.00.02	2
6	Protección 2	U-740 04.00.02	2	U-740 04.00.02	2
7	Soporte de rodamientos UCF210	POD-LOZ-000095	2	POD-LOZ-000095	2
8	Llanta del rodillo FLEX	POD-EOS-000372	56	POD-EOS-000372	56
9	Brazo de la rastra	POD-EOS-000371	15	POD-EOS-000371	15
10	Diente Tabo	POD-OGL-000544	15	POD-OGL-000544	15
11	Tornillo con cuello 12x40 82402 8.8 negro	POD-ELZ-000647	30	POD-ELZ-000647	30
12	Tornillo 12x45 galv. 82101	23S12/45 8.8 OC	120	23S12/45 8.8 OC	120
13	Tornillo M12x60	POD-ELZ-000053-1	8	POD-ELZ-000053-1	8
14	Tornillo 12x50 galv. 8.8 82101	23S12/50OC	12	23S12/50OC	12
15	Tornillo 14x120 galv. 82101 10,9	POD-ELZ-000635	15	POD-ELZ-000635	15
16	Arandela M12	23P120OC	340	23P120OC	340
17	Tuerca M12x1.5-8.8	23NS12OC	185	23NS12OC	185
18	Arandela circ. 14 galv. 82005	23P14OC	16	23P14OC	16
19	Tuerca autoblocante M14 galv. 82175 8	23NS14OC	16	23NS14OC	16




Fijación del cilindro

Tabla 12

FIJACIÓN DEL CILINDRO / TORNILLO TENSOR “KRUK” U-740

Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		Nº del plano o nº ref.	Número	Nº del plano o nº ref.	Número
1	Soporte izquierdo del cilindro	U-710 02.03.00.3	1	U-710 02.03.00.3	1
2	Soporte derecho del cilindro	U-710 02.04.00.3	1	U-710 02.04.00.3	1
3	Perno del pequeño cilindro I	U-710 02.00.05	1	U-710 02.00.05	1
4	Arandela circ. 36 galv. 82005	23P36OOC	1	23P36OOC	1
5	Pasador elástico 8x50 DIN 1481	23K8/50	1	23K8/50	1
6	Tornillo 20x90 galv. 82101	23S20/90 8,8 101	1	23S20/90 8,8 101	1
7	Arandela circ. 20 galv. 82005	23P20OOC	3	23P20OOC	3
8	Tuerca autoblocante M20 galv. 82175	23NS20OC 82175	3	23NS20OC 82175	3
9	Tornillo 20x65 galv. 10,9 82101	POD-ELZ-000386	2	POD-ELZ-000386	2




Tornillo tensor conj.


Tabla 13

TORNILLO TENSOR “KRUK” U-740 – ajuste mecánico


Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico		U-740 ajuste hidráulico	
		N° del plano o n° ref.	Número	N° del plano o n° ref.	Número
1	Tornillo tensor conj.	U-740 03.00.00	2	—	—



Fijación del alumbrado II (derecha)
U-740 21.02.00.1




Fijación del alumbrado I (izquierda)
U-740 21.01.00.1



Haz eléctrico

19




Señalización luminosa del
cultivador
U-740 21.00.00

Tabla 14

SEÑALIZACIÓN LUMINOSA “Kruk” U-740 – ajuste mecánico/hidráulico


Pos.	Denominación del grupo o elemento	U-740 ajuste mecánico/hidráulico	Número	
		Nº del plano o nº ref.	Fijación izquierda	Fijación derecha
1	Soporte del alumbrado I (izquierdo)	U-740 21.01.10.1	1	1
1	Soporte del alumbrado II (derecho)	U-740 21.02.10.1	1	1
2	Luz de estacionamiento delantero E92D	26LP	1	1
3	Luz compuesta AVIA LTZ 239	POD-ELK-000064	1	1
4	Elemento reflectante circular rojo	POD-ELK-000149	1	1
5	Panel de advertencia blanco y rojo	POD-ELK-000155	2	2
6	Remache 3x10	23NIT3X10	8	8
7	Tornillo con cabeza cónica 5x25 galv. DIN7991	POD-ELZ-000509	2	2
8	Tuerca autoblocante M5 galv. 82175 8	POD-ELZ-000471	2	2
9	Tuerca autoblocante M6 galv. 82175 8	23NS6OC	2	2
10	Arandela circ. 6 galv. 82005	23P6OOC	4	4
11	Tornillo M10x40 82101 8.8	POD-ELZ-000045-1	2	2
12	Tuerca autoblocante M10 galv. 82175 8	23NS10OC	2	2
13	Arandela circ. 10 galv. 82005	23P10 82005	2	2
14	Lámpara 12V5W	26Z12V5W	2	2
15	Lámpara 12V21W (P21W)	26Z12V21W	2	2
16	Refuerzo	U-710 21.00.01	3	3
17	Tornillo M6x25	23S6/25OC 105	1	—
18	Tuerca M6 galv.	23N6OC	1	—
19	Haz eléctrico	POD-ELK-000176	1	

LISTADO DE CAMBIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SOPORTES DE DISCOS
“KRUK” U740, U710, U710/1 – buje que requiere mantenimiento




U-710 08.01.00.0

Tipo de soporte utilizado en los cultivadores hasta el n° 140.



U-710 08.01.00.1


Tipo de soporte utilizado en los cultivadores desde el n° 141.



U-710 08.01.00.2


Tipo de soporte utilizado en los cultivadores desde el n° 216.

***LISTADO DE CAMBIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SOPORTES DE DISCOS
“KRUK” U740, U710, U710/1 – buje que requiere mantenimiento***




U-710 09.01.00

Tipo de soporte utilizado en los cultivadores hasta el n° 140.



U-710 09.01.00.1

Tipo de soporte utilizado en los cultivadores desde el n° 141.




U-710 09.01.00.2



Tipo de soporte utilizado en los cultivadores desde el n° 216.

SOPORTES DE DISCOS SKF OPTIM


POD-OGL-000482
Disco de corte SKF
560mm



POD-OGL-000481
Disco de corte SKF
510mm



U740 09.00.00 - Disco delantero conj. SKF
optim (disco Ø 560mm)



U740 08.00.00 - Disco trasero conj. SKF optim
(disco Ø 560mm)

Tabla 15

DISCO CONJ. SKF optim: buje libre de mantenimiento

N° en el plano	Denominación del grupo o elemento	N° del plano o n° ref.	U740 08.00.00 Disco trasero conj. SKF optim	U740 09.00.00 Disco delantero conj. SKF optim	U740 10.00.00 Disco trasero conj. SKF optim EXTREMO	U740 11.00.00 Disco delantero conj. SKF optim EXTREMO
1*	Brazo delantero del disco SKF optim	U740 09.01.00	—	1	—	1
1*	Brazo trasero del disco SKF optim	U740 08.01.00	1	—	1	—
2	Capucha del soporte de discos 200mm estampada (montaje)	U740-1 09.01.03M	1	1	1	1
3	Buje libre de mantenimiento de SKF	POD-LOZ-000174	1	1	1	1
4*	Disco de corte SKF fi 570mm	POD-OGL-000482	1	1	—	—
4*	Disco de corte SKF fi 510mm	POD-OGL-000481	—	—	1	1
5	Tuerca autoblocante M22x1,5 galv. 10,9	POD-ELZ-000623	1	1	1	1
6	Tornillo 12x1,25x20 10,9 82105 galv.	POD-ELZ-000629	4	4	4	4
7	Tornillo M12 x 50 10.9	POD-ELZ-000586	4	4	4	4
8	Tuerca autoblocante M12 10.9	POD-ELZ-000589	4	4	4	4
9	Amortiguador de caucho 35x210 SKF	POD-TSZ-000131	4	4	4	4
10	Arandela circ. fi 12 galv.	23P12OC	8	8	8	8
11	Arandela elástica 12 galv. 82008	23P12SP	4	4	4	4