



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH OWIJARKA SAMOZAŁADOWCZA Z-577 "Sokół"



Sokółka 200... r.


SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH

Lp.	Tytuł tabeli	Nr strony
1.	Rama dolna kompletna.....	1
2.	Podajnik folii.....	4
3.	Rama ruchoma.....	6
4.	Rama obrotowa kompletna.....	8
5.	Instalacja hydrauliczna.....	12
6. *	Przystawka do stawiania bel w pozycji pionowej	14
(*) - na indywidualne zamówienie		



RAMA DOLNA KOMPLET 1/3


Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
1	Rama główna	Z 577 – 01.00.00	1
2	Wspornik koła komplet	Z 577 – 01.00.05	1
3	Koło kompletne	10 x 80 – 12 10PR	2
4	Półośka	S50JAO500 L – 200	2
5	Piasta	5/94/140	2
6	Pokrywa piasty		2
7	Szpilka M16x1,5x50 8,8 z nakrętką	PN/S – 91240.62	10
8	Nakrętka M16 8 –B (do spilki)		10
9	Pierścień uszczelniający 915PG45	85x45x3	2
10	Łożysko stożkowe 30206A	PN – ISO 355:1997	2
11	Łożysko stożkowe 30209A	PN – ISO 355:1997	2
12	Nakrętka piasty M24	PN/M – 82148	2
13	Zawlecza piasty Ø3	PN/M - 82001	2
14	Stopka regulowana kompletna	Z 237 – 00.28.00	1
15	Półoś obrotu	Z 577 – 01.06.00	1
16	Śruba M36x220 8,8 – B	PN/M – 82101	1
17	Sworzeń blokady koła jezdnego	Z 577 – 00.00.03	1
18	Zaczep przedni	Z 577 – 01.03.00	1
19	Oko zaczepu kompletne	Z 577 – 01.10.00	1
20	Śruba M10x60 5,8 – B	PN/M – 82101	5
21	Nakrętka M16 8 – B	PN/M – 82175	10
22	Śruba M12x30 5,8 – B	PN/M – 82105	3
23	Podkładka okrągła Ø13	PN/M – 82005	8
24	Podkładka sprężysta Ø12,2	PN/M – 82008	4



RAMA DOLNA KOMPLET 2/3


Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
25	Śruba M16x40 8,8 – B	PN/M – 82105	4
26	Śruba M12x35 8,8 – B	PN/M – 82105	4
27	Podkładka okrągła Ø17	PN/M – 82005	6
28	Licznik impulsów z czujnikiem kompletny	L – 01(kraj) L – 02(eksport)	1
29	Ramię załadownicze kompletne	Z 577 – 04.00.00	1
30	Sworzeń ramienia załadowniczego II	Z 577 – 00.00.22	1
31	Sworzeń blokady ramienia załadowniczego	Z 577 – 00.00.28	1
32	Sworzeń ramienia załadowniczego I	Z 577 – 00.00.21	1
33	Śruba M16x110 8,8 – B	PN/M – 82101	2
34	Nakrętka M8 5 – B	PN/M – 82175	3
35	Sworzeń mocowania siłownika IV	Z577 – 00.00.26	1
36	Sworzeń mocowania siłownika II	Z577 – 00.00.23	1
37	Zawlecza 6,3x63 S-Zn	PN/M-82001	6
38	Sworzeń mocowania siłownika III	Z577 – 00.00.25	1
39	Sworzeń mocowania ramy ruchomej	Z577 – 00.00.27	2
40	Wspornik rozdzielacza	Z237 – 00.00.104	1
41	Śruba M 8x25 5,8-B	PN/M – 82105	2
42	Podkładka okrągła Ø 8,4	PN/M – 82005	3
43	Podkładka okrągła Ø 37	PN/M – 82105	1
44	Nakrętka M36 8-B	PN/M – 82175	1
45	Zawlecza sprężynowa Ø 4	DIN 11024	1
46	Nakrętka M10 5-B	PN/M – 82175	5
47	Smarownicza M6x1	PN/M – 86002	2
48	Tulejka dystansowa	Z577 – 00.00.85	1

Rama dolna kpl. - 2/2



RAMA DOLNA KOMPLET 3/3


Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
49	Podkładka okrągła Ø31	PN/M – 82005	6
50	Śruba M 8x35 5,8-B	PN/M – 82105	1
51	Łańcuch rolniczy Ø 4	L=650	1
52	Sprężyna	Z237 – 00.00.40	1
53	Linka stalowa Ø 4	Z237 – 00.42.00	1
54	Zacisk linowy Ø 5	PN/M – 80241	1
55 *	Rama przystawki do pionowego stawiania bel	Z577 – 05.02.00	1
56	Nakrętka M12 5-B	PN/M – 82175	4
57	Obejma	Z577 – 05.02.60	2



PODAJNIK FOLII KOMPLET 1/2


Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
1	Wspornik mocowania	Z 237 – 02.01.00	1
2	Wspornik dolny folii	Z 237 – 02.02.00	1
3	Wspornik górny folii	Z 237 – 02.03.00	1
4	Blokada	Z 237 – 02.00.04	1
5	Sprężyna I	Z 237 – 02.00.16	2
6	Pokrywka	Z 237 – 02.06.00	1
7	Tulejka dystansowa II	Z 237 – 02.00.08	1
8	Koło łańcuchowe Z – 11	Z 560 – 02.00.09	1
9	Walek napinacza kompletny	Z 560 – 02.24.00	2
10	Obsada wałka	Z 560 – 02.00.25	4
11	Tulejka dystansowa III	Z 560 – 02.00.26	2
12	Koło łańcuchowe Z – 12	Z 560 – 02.00.30	1
13	Docisk folii	Z 560 – 02.00.41/I	2
14	Koło łańcuchowe Z – 21	Z 560 – 02.00.32	1
15	Walek dolny	Z 560 – 02.00.35/I	1
16	Śruba regulacyjna	Z 560 – 02.36.00/I	1
17	Rączka kompletna	Z 560 – 02.37.00	1
18	Sprężyna II	Z 560 – 02.00.14	1
19	Tulejka	Z 560 – 02.00.31	1
20	Śruba M8x40 5,8 – B	PN/M – 82406	1
21	Śruba M8x30 5,8 – B	PN/M – 82105	1
22	Śruba M10x25 5,8 – B	PN/M – 82105	2
23	Nakrętka M8 5 – B	PN/M – 82175	2
25	Śruba M6x70 5,8 – B	PN/M – 82101	2

Podajnik folii kpl.



PODAJNIK FOLII KOMPLET 2/2


Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
24	Nakrętka M6 5 – B	PN/M – 82175	2
26	Podkładka okrągła Ø 8,4	PN/M – 82005	3
27	Podkładka okrągła Ø10,5	PN/M – 82030	2
28	Podkładka okrągła Ø 6,5	PN/M – 82030	2
29	Łożysko 608Z	PN/M – 86100	1
30	Pierścień sprężysty W – 22	PN/M – 85111	1
31	Pierścień sprężysty W – 42	PN/M – 85111	4
32	Pierścień sprężysty Z – 50	PN/M – 85111	4
33	Łożysko 6004 RS	PN/M – 86100	4
34	Łańcuch rolkowy 08B 1/2''	PN/M – 84168	1
35	Ogniwo złączne 08B	PN/M - 84168	1
36	Przeciwnakrętka M27	Z 560 – 02.38.00	1
37	Pierścień sprężysty Z – 30	PN/M – 85111	2
38	Śruba M12x70 5,8 – B	PN/M – 82101	1
39	Nakrętka M12 5 – B	PN/M – 82175	1
40	Podkładka okrągła Ø13	PN/M – 82005	2
41	Kolek sprężysty 6x45	PN/M – 85023	1
42	Kolek sprężysty 8x50	PN/M – 85023	1
43	Łożysko 6206 RS	PN/M – 86100	2
44	Pierścień sprężysty Z – 20	PN/M – 85111	1



RAMA RUCHOMA KOMPLET 1/2

Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
1	Rama ruchoma	Z 577 – 02.00.00	1
2	Dźwignia I	Z 577 – 00.04.00	1
3	Dźwignia II	Z 577 – 00.05.00	1
4	Sprężyna	Z 237 – 00.00.40	1
5	Dźwignia kompletna	Z 577 – 03.04.00	1
6	Sprężyna	Z 237 – 00.00.41	1
7	Wspornik silnika	Z 577 – 00.10.00	1
8	Dźwignia III	Z 237 – 00.00.06	1
9	Łańcuch rolniczy Ø4	L = 650	1
10	Sprężyna II	Z 237 – 00.00.09	1
11	Sworzeń blokady	Z 237 – 00.00.07	1
12	Sprężyna III	Z 237 – 00.00.08	1
13	Sworzeń mocowania siłownika II	Z 577 – 00.00.24	1
14	Podkładka okrągła Ø8,4	PN/M – 82005	2
15	Podkładka dystansowa	Z 237 – 00.00.11	1
16	Koło łańcuchowe Z – 14 ¾ ‘‘	Z 237 – 00.00.12	1
17	Podkładka specjalna	Z 237 – 00.00.13	1
18	Oś tulei	Z 237 – 00.16.00	1
19	Koło łańcuchowe Z – 50 ¾ ‘‘	Z 237 – 00.00.14	1
20	Czop tulei	Z 237 – 00.15.00	1
21	Nakrętka M10 5 – B	PN/M – 82144	1
22	Łańcuch 12B ¾ ‘‘	PN/M – 84168	1
23	Podkładka okrągła Ø21	PN/M – 82005	1
24	Nakrętka M20 5 – B	PN/M – 82175	1


Rama ruchoma kpl. - 2/2



RAMA RUCHOMA KOMPLET 2/2

Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
25	Zawlecza 6,3x63 S – Zn	PN/M – 82001	2
26	Smarowniczka M10x1	PN/M – 86002	5
27	Podkładka okrągła Ø31	PN/M – 82005	2
28	Kolek sprężysty 5x40	PN/M – 85023	1
29	Nakrętka M12 5 – B	PN/M – 82175	15
30	Podkładka okrągła Ø13	PN/M – 82005	5
31	Śruba M12x40 8,8 – B	PN/M – 82105	6
32	Nakrętka M8 5 – B	PN/M – 82175	2
33	Śruba M10x130 5,8 – B	PN/M – 82101	1
34	Podkładka okrągła Ø10,5	PN/M – 82005	2
35	Nakrętka M10 5 – B	PN/M – 82175	1
36	Śruba M 8x40 5,8 – B	PN/M – 82105	1
37	Śruba M 8x30 5,8 – B	PN/M – 82105	1
38	Podkładka sprężysta Ø 8,2	PN/M – 82008	7
39	Śruba M 8x35 5,8 – B	PN/M – 82105	7
40	Śruba M12x60 8,8 – B	PN/M – 82105	8
41	Nakrętka łożyskowa KM17	PN/M – 86478	1
42	Łożysko 32018XA	PN/M – 86220	2
43	Wpust pryzmatyczny A8x7x25	PN/M – 85005	1
44	Nakrętka M16 5 – B	PN/M – 82175	1
45	Podkładka okrągła Ø 17	PN/M – 82005	1
46	Podkładka zębata MB17	PN/M – 82005	1
47	Linka stalowa Ø 4	Z237 – 00.42.00	1
48	Zacisk linowy Ø 5	PN/M – 80241	1


Rama obrotowa kpl. - 1/3



RAMA OBROTOWA KOMPLET 1/4


Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
1	Rama spawana	Z 577 – 03.01.00	1
2	Zatrask	Z 577 – 03.02.01	1
3	Rura ciągną kompletna	Z 237 – 03.03.01	1
4	Docisk wstępny	Z 577 – 03.17.08	1
5	Sprężyna	Z 237 – 33.00.05	1
6	Oś dźwigni obcinaka	Z 577 – 03.05.00	1
7	Dźwignia obcinaka	Z 577 – 03.06.00	1
8	Magnes licznika obrotów	Ø32	1
9	Wspornik koła	Z 237 – 05.01.00	2
10	Koło stożkowe	Z 237 – 05.00.00	2
11	Wałek napędu koła Z – 17	Z 237 – 33.00.11	1
12	Koło Z – 17	Z 237 – 33.00.12	1
13	Tulejka dystansowa	Z 237 – 33.00.13	3
14	Podkładka I	Z 237 – 33.00.14	1
15	Koło Z – 27	Z 237 – 33.00.15	1
16	Koło Z – 19	Z 237 – 33.00.16	2
17	Koło Z – 37	Z 237 – 33.17.00	2
18	Wał cienki I	Z 237 – 33.18.00	1
19	Wał cienki II	Z 237 – 33.19.00	1
20	Wał gruby I	Z 237 – 33.20.00	1
21	Wał gruby II	Z 237 – 33.21.00	1
22	Śruba M12x90 5,8 – B	PN/M – 82101	2

Rama obrotowa kpl. - 1/3





RAMA OBROTOWA KOMPLET 2/4

Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
23	Śruba M12x120 5,8 – B	PN/M – 82101	4
24	Łańcuch 10 – B	PN/M – 84168	2
25	Zawlecza 6,3x63 S – Zn	PN/M – 82001	1
26	Wpust pryzmatyczny A8x7x25	PN/M – 85005	3
27	Napinacz łańcucha II	Z 237 – 33.00.27	2
28	Napinacz łańcucha I	Z 237 – 33.00.28	1
29	Śruba M12x100 5,8 – B	PN/M – 82101	1
30	Ośłona boczna	Z 237 – 33.00.30	2
31	Ośłona przekładni	Z 237 – 33.00.31	1
32	Przekładnia stożkowa	1,9:1	1
33	Łożysko UC 207 RS	PN/M – 86120	5
34	Oprawa kołnierkowa P – 207	PN ISO 3228:1996	10
35	Śruba M10x25 5,8 – B	PN/M – 82105	15
36	Łożysko UC 205	PN/M – 86120	4
37	Oprawa kołnierkowa P – 205	PN ISO 3228:1996	8
38	Śruba M8x25 5,8 – B	PN/M – 82105	15
39	Nakrętka M12 5 – B	PN/M – 82181	8
40	Śruba M10x45 5,8 – B	PN/M – 82105	1
41	Nakrętka M10 5 – B	PN/M – 82175	23
42	Ucho ciągnia	Z 577 – 03.03.02	1
43	Cięgno	Z 577 – 03.17.05	1
44	Nakrętka M14 5 – B	PN/M – 82144	2
45	Nakrętka M12 5 – B	PN/M – 82175	3
46	Sprężyna	Z 237 – 33.03.04	1



RAMA OBROTOWA KOMPLET 3/4


Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
47	Podkładka okrągła Ø13	PN/M – 82005	9
48	Podkładka okrągła Ø10,5	PN/M – 82005	3
49	Docisk	Z 577 – 03.17.03	1
50	Nóż stały	Z 577 – 03.17.04	1
51	Nóż ruchomy	Z 577 – 03.17.04	1
52	Śruba M6x20 5,8 – B	PN/M – 82117	3
53	Podkładka sprężysta Ø6,1	PN/M – 82008	3
54	Śruba M8x70 5,8 – B	PN/M – 82101	1
55	Nakrętka M8 5 - B	PN/M – 82175	22
56	Śruba M8x45 5,8 – B	PN/M – 82105	2
57	Wkręt M6x25 3,6 – B	PN/M – 82209	1
58	Nakrętka M6 5 - B	PN/M – 82175	1
59	Podkładka okrągła Ø10,5	PN/M – 82030	2
60	Podkładka okrągła Ø 8,4	PN/M – 82005	8
61	Wpust pryzmatyczny A10x8x35	PN/M – 85005	3
62	Kolek sprężysty 6x50	PN/M – 85023	9
63	Podkładka specjalna	G = 5 x Ø13/Ø50	5
64	Kostka gwintowana M12	Z 237 – 33.00.32	1
65	Nakrętka M12 5 - B	PN/M – 82144	10
66	Piasta koła stożkowego	Z 237 – 05.00.04	4
67	Podkładka sprężysta Ø8,2	PN/m – 82008	3
68	Nakrętka M14 5 - B	PN/M – 82175	1
69	Śruba M10x60 5,8 – B	PN/M – 82105	1
70	Śruba specjalna M14	Z 577 – 03.03.03	1



RAMA OBROTOWA KOMPLET 4/4

Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
71	Śruba M10x35 5,8 – B	PN/M – 82105	2
72	Smarowniczka M6x1	PN/M – 86002	1
73	Podkładka II	Z 237 – 33.00.22	1
74	Podkładka III	Z 237 – 33.00.23	1
75	Podkładka IV	Z 237 – 33.00.24	1
76	Podkładka V	Z 237 – 33.00.25	1
77	Podkładka VI	Z 237 – 33.00.26	2
78	Obsada noża ruchomego	Z 577 – 03.17.04	1
79	Śruba M8x12 5,8 – B	PN/M – 82105	1
80	Śruba napinająca M8	DIN 1480	1
81	Śruba M12x40 5,8 – B	PN/M – 82105	1


Instalacja hydrauliczna kpl.



INSTALACJA HYDRAULICZNA 1/2

Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
1	Rozdzielacz hydrauliczny 3 – sekcyjny M16x1,5	MD3	1
2	Wspornik sterowania	Z 577 – 00.52.00	1
3	Uchwyt wspornika sterowania	Z 577 – 00.53.00	1
4	Śruba M8x50 5,8 – B	PN/M – 82101	2
5	Nakrętka M8 5 –B	PN/M – 82175	2
6	Śruba M6x60 5,8 – B	PN/M – 82101	6
7	Nakrętka M6 5 –B	PN/M – 82175	6
8	Podkładka okrągła Ø 6,4	PN/M – 82005	6
9	Zawór – wtyczka szybkozłącze M22x1,5	ZSR6 – 160 – 13/200	2
10	Przewód hydrauliczny	P12/P11 L = 2000 M18x1,5/M22x1,5	2
11	Przewód hydrauliczny	P12/P11 L = 700 M16x1,5/M16x1,5	2
12	Przewód hydrauliczny	P12/P11 L = 300 M16x1,5/M16x1,5	2
13	Przewód hydrauliczny	P11/P11 L = 2700 M16x1,5/M16x1,5	1
14	Przewód hydrauliczny	P12/P11 L = 2800 M16x1,5/M16x1,5	1
15	Przewód hydrauliczny	P12/P0 L = 2350 M16x1,5/M16x1,5	1
16	Przewód hydrauliczny	P12/P0 L = 2650 M16x1,5/M16x1,5	1
17	Przewód hydrauliczny	P12/P0 L = 2300 M16x1,5/M16x1,5	2
18	Korpus złączki – trójnik M16x1,5	PN/M – 73147	2
19	Korpus przyłączki – prosty M16x1,5/18x1,5	PN/M – 73140	5
20	Korpus przyłączki – prosty M16x1,5/16x1,5	PN/M – 73141	2
21	Korpus przyłączki – prosty M16x1,5/16x1,5	PN/M – 73141	5
22	Kolanko rurkowe <90° M16x1,5/18x1,5	ZN/142	1
23	Korpus przyłączki – prosty M18x1,5 3/8’’	ZN/140	1
24	Korpus przyłączki – prosty M16x1,5 3/8’’	ZN/140	1


Instalacja hydrauliczna kpl.



INSTALACJA HYDRAULICZNA 2/2

Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
25	Zawór dławiąco zwrotny	3/8'' VRFU 380SP1 – 4N	1
26	Silnik hydrauliczny	B6200NC25	1
27	Cylinder hydrauliczny tłokowy	CJ – S227 – 40/20/60	1
28	Cylinder hydrauliczny tłokowy	CJ – S409 – 80/50/227	1
29	Cylinder hydrauliczny tłokowy	CJ – S422 – 63/32/200	1
30	Kit montażowy linki sterowania		3
31	Linka sterowania	L = 2500	3
32	Zestaw montażowy dźwigni sterowania		3
33	Dźwignia sterowania kompletna		3
34	Śruba hydrauliki M18x1,5		4
35	Podkładka okrągła Ø18 Cu		8


Przystawka do stawiania bel
w pozycji pionowej (*)



PRZYSTAWKA DO STAWIANIA BEL W POZYCJI PIONOWEJ 1/2

Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
1	Suwak	Z 577 – 05.03.00	1
2	Blokada	Z 577 – 05.03.80	1
3	Sworzeń blokady	Z 577 – 05.03.50	1
4	Zawlecza sprężynowa $\varnothing$ 4	DIN 11024	1
5	Sworzeń	Z577 – 05.03.70	1
6	Śruba M 8x50 5,8 – B	PN/M – 82101	1
7	Nakrętka M 8 5 –B	PN/M – 82175	1
8	Rura	Z577 – 05.01.11	1
9	Oś	Z577 – 05.01.12	1
10	Łożysko	6206 2ZR	2
11	Ramię pionujące bel	Z577 – 05.01.20	1
12	Podtrzymka	Z577 – 05.01.60	1
13	Sprężyna	Z577 – 05.01.62	1
14	Kolek sprężysty 8x32	PN/M-85023	1
15	Smarowniczka M6x1	PN/M-86002	1
16	Przetyczka	Z577 – 05.01.70	1
17	Kolek sprężysty 6x30	PN/M-85023	1
18	Śruba M16x30 8,8-B	PN/M – 82105	2
19	Podkładka okr. 17	PN/M – 82005	3
20	Tulejka dystansowa	Z577 – 05.01.80	2
21	Wspornik koła oporowego	Z577 – 05.04.10	1
22	Piasta koła	Z237 – 05.00.04/1	2
23	Koło stożkowe	PCV	1
24	Podkładka okr. 10,5	PN/M – 82030	1

Przystawka do stawiania bel
w pozycji pionowej (*)



PRZYSTAWKA DO STAWIANIA BEL W POZYCJI PIONOWEJ 2/2

Nr na rys	Nazwa zespołu lub części	Nr rysunku lub norma	Ilość
25	Podkładka okr. 8,4	PN/M – 82005	1
26	Podkładka spr. 8,2	PN/M – 82008	1
27	Śruba M 8x25 5,8 – B	PN/M – 82105	1
28	Śruba M16x140 8,8 – B	PN/M – 82101	1
29	Nakrętka M16 5 –B	PN/M – 82175	1