



METAL-FACH



PRZYCZEPA T710 KATALOG CZĘŚCI WYDANIE 2 19.06.2026



Informacje zawarte w katalogu części są aktualne na dzień opracowania. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w maszynach zmian konstrukcyjnych, w związku z czym niektóre wielkości lub ilustracje mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu maszyny dostarczonej użytkownikowi. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych, nie dokonując zmian w niniejszym katalogu części.

SPIS TREŚCI

1. RAMA DOLNA I OBROTNICA.....	5
2. RAMA GÓRNA.....	7
3. OŚ JEZDNA.....	9
4. RESORY.....	13
5. DYSZEL.....	15
6. DRABINKA DYSZLA.....	17
7. PODEST.....	19
8. DRABINKA DOLNA.....	21
9. DRABINKA GÓRNA.....	23
10. SPRZĘG TYLNY.....	25
11. ZESTAW BORT.....	27
12. ZESTAW NADSTAW.....	30
13. ZSYP SZEROKI.....	33
14. ZSYP WĄSKI.....	35
15. ŁANCUCH SPINAJĄCY BORTY I NADSTAWY.....	37
17. KOŁO ZAPASOWE.....	39
18. ZDERZAK.....	41
19. SIŁOWNIK.....	43
20. SCHEMAT HYDRAULICZNY.....	45
21. OŚWIETLENIE.....	48
22. ANTYROWERÓWKA.....	52
23. KLINY.....	54
24. BŁOTNIKI.....	56

25. PLANDEKA	58
NOTATKI.....	61

1. RAMA DOLNA I OBROTNICA




Tabela 1. Rama dolna i obrotnica

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710 20.01.00.2	Rama dolna (Spawana robot)	1
2	T710 10.01.00	Wózek spawany uniwersalny	1
3	T710-1 15.00.00	Podpora skrzyni	1
4	POD-WPS-000031	Obrotnica T710 DEKSAN (6Ton)	1
5	POD-OGI-000001-1	Odbojnik gumowy-prasa	1
6	POD-ELZ-000381	Nakrętka samokontrująca M16x1,5oc 82175 8	16
7	23NS16OC	Nakrętka samokontrująca M16 oc 82175 8 82175 8	1
8	23P16OOC	Podkładka okr.16oc 82005 82005	18
9	POD-ELZ-000380	Śruba 16x1,5x50oc 10,9 82101	16
10	23S16/110OC 8,8	Śruba 16x110oc 8,8 82101 82101	1

2. RAMA GÓRNA




Tabela 2. Rama górna

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710 31.01.00	Rama górna na profilach	1
2	T710-1 08.00.00.1	Blokada wywrotu	2
3	T711 31.09.00	Dźwignia zawiasu tylnego	1
4	T711 31.07.00	Dzwignia przednia zamknięcia borty skręcana	2
5	T711 31.08.00	Dzwignia przednia II zamknięcia borty skręcana	2
6	T711 31.05.00	Cięgno przednie kpl.	2
7	T711 33.06.00	Cięgno przednie kpl.	1
8	POD-LOZ-000217	Głowica SAL12-TK	3
9	POD-LOZ-000216	Głowica SA12-TK	3
10	POD-TSZ-000242	Ośłona rękojeści 35x8x10	3
11	23SM	smarowniczką M6x1,0 prosta	2
12	POD-ELZ-000594	Podkładka NORD-LOCK M10	2
13	23NS16OC	Nakrętka samokontruująca M16 oc 82175 8 82175 8	1
14	23NS12OC	Nakrętka samokontruująca m12oc 82175 8 82175 8	6
15	23P10 OC030	Podkładka okr.10oc pow 82030 82030	2
16	23P16OOC	Podkładka okr.16oc 82005 82005	1
17	23S10/20OC 8,8	Śruba 10x20oc 8,8 82105 82105	2
18	23N12OC	Nakrętka m12oc 82144 5	3
19	23K8/25	Kółek sprężysty 8x25 DIN 1481	2

3. OŚ JEZDNA




Tabela 3. Oś jezdna

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T739 08.01.16.1	Blacha pod siłownik z postojowym	1
2*	25OS1800-400GX80	Oś hamowana	1
3*	POD-KOL-000014	Felga 9x15.3	2
4*	POD-KOJ-000175	opona 400/60-15.5 14 PR KABAT	2
5	POD-KOS-000252	nakrętka szpilki osi A70NA6IC101, A70NA6ICN053 57318B1 AS3UF1VCN013 A80QI6QCN019,A90RM6INN031	12
6	POD-KOS-000253	podkładka szpilki osi A70NA6IC101 574181 A80QI6QCN019,nakrętka szpilki osi A70NA6IC101, A70NA6ICN053 57318B1 AS3UF1VCN013 A80QI6QCN019,A90RM6INN031	12

*Osie, opony i felgi występują w różnych opcjach przedstawionych w tabelach niżej.

Osie		
Indeks	Nazwa	Uwagi
25OS1800-4000GX80	oś A70MA6FC114 1700/70/160/205/6xM18/300x60 TDB 361-0145-05 ADR	
POD-KOS-000183	Oś A70NA6IC101 1700/70/160/205/6xM18/300x90 TDB 361-058-02 ADR	

Opony		
Indeks	Nazwa	Uwagi
POD-KOJ-000114	Opona 12.5/80-15.3 16PR eurogrip	
POD-KOJ-000074	Opona 11.5/80-15.3 16 PR Mitas	
POD-KOJ-000346	opona 15.0/55-17 18PR 146A8 AW705	
POD-KOJ-000196	opona 400/60-15.5 14PR IM-36 TVS	
POD-KOJ-000175	opona 400/60-15.5 14 PR KABAT	

Felgi*		
Indeks	Nazwa	Uwagi
POD-KOL-000014	Felga 9x15.3	6xM18x1,5 na średnicy 205mm, otwór centralny 161mm, ET-0
POD-KOJ-000347	felga 13x17 6 otw ET-15 17.13.06	6xM18x1,5 na średnicy 205mm, otwór centralny 161mm, ET-15
POD-KOJ-000299	felga 13x15.5 74551 Polkar ET-15	6xM18x1,5 na średnicy 205mm, otwór centralny 161mm, ET-15

*Felgę dobrać do osi, uwzględniając ilość i rozmiar szpilek.

Komplet opona+felga*		
Indeks	Nazwa	Uwagi
K12.5/80/15.3-16EUG	Koło na oponie 12,5/80-15,3 16PR EuroGrip, Petlas	
K11.5/80/15.3-16PR	Koło na oponie 11.5/80-15.3 16PR Mitas, BKT.	
K15.0/55/17-18PR-AW705	Koło na oponie 15.0/55-17 BKT AW705, felga 13x17 ET-15 17.13.01	
POD-KOJ-000389	koło 400/60-15.5 145 A8 14PR AW Starco felga 6otw ET-15	Występuje wyłącznie w komplecie
K400/60/155-149A6-145A8	Koło na oponie 400/60-15,5 149A6, 145A8 do homologacji UE	
K400/60/155 3248A6-13X15.5	Koło na oponie 400/60-15,5 3248kg A6 Kabat felga 13x15.5 ET-15 do homologacji UE	

*Felgę dobrać do osi, uwzględniając ilość i rozmiar szpilek.

4. RESORY




Tabela 4. Resory

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 00.00.02.3	Sworzeń mocowania resoru	2
2	T710-1 00.00.04	Blacha pod cybant	4
3	T710-1 00.00.03.1	Śruba kabłąkowa	4
4	T710-1 00.00.01	Sworzeń blokujący resor	2
5	25 RP	Resor piórowy - 100x11	2
6	POD-TSZ-000240	odbojnik gumowy fi 130x135	2
7	POD-ELZ-000396	Nakrętka koronowa M24 kl.8 oc 82148	2
8	23NS12OC	Nakrętka samokontruująca m12oc 82175 8 82175 8	4
9	23N20-1,5OC	Nakrętka drobnoz. M20x1,5 oc.	16
10	23P16OOC	Podkładka okr.16oc 82005 82005	4
11	23P20OOC	Podkładka okr.20oc 82005 82005	8
12	23P24OC	Podkładka okr.24oc 82005 82005	2
13	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	4
14	23Z3,2/40OC	Zawlecza 3,2x40oc	4
15	23Z4/50	Zawlecza 4x50oc	2
16	23SM	smarownicza M6x1,0 prosta	2
17	23KOC	Kapturek ochronny czerwony	2

5. DYSZEL




Tabela 5. Dyszel

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T711 16.00.00	Dyszel kpl. Y sztywny 2350 oko fi40	1
2	T710-1 00.00.05.1	Sworzeń mocowania zaczepu	2
3	T711 10.01.10	Tulejka dyszla II	2
4	T711 10.01.09	Tulejka dyszla I	2
5	POD-ELZ-000396	Nakrętka koronowa M24 kl.8 oc 82148	2
6	23Z4/50	Zawleczka 4x50oc	2
7	23SM	smarowniczka M6x1,0 prosta	2
8	23KOC	Kapturek ochronny czerwony	2
9	POD-ELZ-000451	Szekla 8mm	1
10	POD-ELZ-000450	Śruba napinająca z nakr.otw.(oczko+oczko) M12 DIN 1480	1
11	POD-SPR-000004-1	Sprężyna naciągowa 10/60/550/29,5 oc (maz-4706) (POD N°1907361)	1

*Dyszel może występować pod indeksami:

T711 15.00.00 (Y – 2,1 m, Ø40)

T711 16.00.00 (Y – 2,35 m, Ø40)

T711 17.00.00 (Y – 2,1 m, Ø50)

T711 18.00.00 (Y – 2,35 m, Ø50)

T710-1 13.00.00 (V – 2,0 m, Ø40)

GNZ27: POD-ODL-000042 (V – 2,2 m, Ø40)

GNZ27: POD-UGL-000666 (V – 2,0 m, Ø40)

6. DRABINKA DYSZLA




Tabela 6. Drabinka dyszla

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 07.00.00.2	Drabinka dyszla	1
2	23NS8OC	Nakrętka samokontruująca m8oc 82175 8 82175 8	2
3	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	4
4	23S8/70OC	Śruba 8x70oc 8,8 82101 82101	2

7. PODEST




Tabela 7. Podest

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710 07.01.00	Podest	1
2	POD-OGŁ-000671	Krata pomostowa 30x2x414x1090 oc	1
3	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	4
4	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	12
5	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	6
6	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	4
7	23S8/20OC 8,8	Śruba 8x20oc 8,8 82105 82105	4
8	POD-ELZ-000039-1	Śruba 10x75oc 8,8 82105 82105 8,8	6

8. DRABINKA DOLNA




Tabela 8. Drabinka dolna

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 04.00.00.2	Drabinka dolna przyczepy	1
2	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	4
3	23S10/25OC 8,8	Śruba 10x25oc 8,8 82105 82105	4
4	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	4

9. DRABINKA GÓRNA




Tabela 9. Drabinka górna

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 06.00.00	Drabinka górna przyczepy do bort 600/800	1
2	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	4
3	23NS10OC	Nakrętka samokontruująca m10oc 82175 8 82175 8	4
4	23S10/25OC 8,8	Śruba 10x25oc 8,8 82105 82105	4

10. SPRZĘG TYLNY




Tabela 10. Sprzęg tylny

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 16.01.00	Sprzęg tylny	1
2	T710-1 16.02.00	Sworzeń sprzęgu	1
3	25LNR4OC	Łańcuch gospodarczy 4mm oc	1
4	23KK	Kółko do kluczy	2
5	23NS16OC	Nakrętka samokontrująca M16 oc 82175 8 82175 8	2
6	23P16OOC	Podkładka okr.16oc 82005 82005	4
7	23S16/60 10,9	Śruba 16x60oc 10,9 82101 82101	2
8	23ZR5	Zawlecza spręż.poj. 5 (litera R poj.)	1

11. ZESTAW BORT

Warianty bort i słupków dla przyczepy T710

ZESTAW BORT 500		
Indeks zestawu	T710-1 40.00.00	
Uwagi	Zestaw bort z szerokim zsypem	
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks
1	Borta przednia	T710-1 03.02.00.1
2	Borta prawa	T710-1 03.03.00.1
3	Borta lewa	T710-1 03.07.00.1
4	Borta tylna	T710-1 40.06.00
5	Słupek prawy	T710-1 03.04.00
6	Słupek lewy	T710-1 03.05.00

ZESTAW BORT 600		
Indeks zestawu	T710-2 40.00.00	
Uwagi	Zestaw bort z szerokim zsypem	
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks
1	Borta przednia	T710-2 03.02.00
2	Borta prawa	T710-2 03.03.00
3	Borta lewa	T710-2 03.07.00
4	Borta tylna	T710-2 40.06.00
5	Słupek prawy	T710-2 03.04.00
6	Słupek lewy	T710-2 03.05.00

ZESTAW BORT 500		
Indeks zestawu	T710-1-SCA	
Uwagi	Zestaw bort z wąskim zsypem	
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks
1	Borta przednia	T710-1 03.02.00.1
2	Borta prawa	T710-1 03.03.00.1
3	Borta lewa	T710-1 03.07.00.1
4	Borta tylna	T710-1 03.06.00.1
5	Słupek prawy	T710-1 03.04.00
6	Słupek lewy	T710-1 03.05.00

ZESTAW BORT 600		
Indeks zestawu	T710-2-SCA	
Uwagi	Zestaw bort z wąskim zsypem	
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks
1	Borta przednia	T710-2 03.02.00
2	Borta prawa	T710-2 03.03.00
3	Borta lewa	T710-2 03.07.00
4	Borta tylna	T710-2 03.06.00
5	Słupek prawy	T710-2 03.04.00
6	Słupek lewy	T710-2 03.05.00




Tabela 11. Zestaw bort

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T710-1 03.02.00.1	Ściana przednia kpl.	1
2*	T710-1 03.03.00.1	Ściana boczna prawa kpl.	1
3*	T710-1 03.07.00.1	Ściana boczna lewa kpl.	1
4*	T710-1 03.06.00.1	Ściana tylna	1
5*	T710-1 03.04.00	Słupiek tylny prawy	1
6*	T710-1 03.05.00	Słupiek tylny lewy	1
7	POD-TSZ-000195	Uchwyt burty 465934	6
8**	POD-TSZ-000177	Uszczelka samoprzylepna 30mm gr 3mm L=2060	1
9**	POD-TSZ-000175	Uszczelka samoprzylepna 10mm gr 3mm L=	3
10	POD-TSZ-000178	Zaślepka okr. wew. 18mm czarna (Es-111529)	4
11	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	4
12	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	10
13	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	2
14	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	20
15	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	12
16	23S12/40OC 8,8	Śruba 12x40oc 8,8 82105 82105	4
17	23S12/45 8,8OC.	Śruba 12x45oc 8,8 82101 82101	6
18	23S8/16 8,8 82105 OC	Śruba 8x16oc 8,8 82105 82105	12
19	23P8SPOC	Podkładka spr.8.2oc 82008 82008	12
20	23S10/25OC 8,8	Śruba 10x25oc 8,8 82105 82105	2

*Warianty bort i słupków rozpisane są w tabelach wyżej.

**Długość uszczelki dobrać do długości bory.

12. ZESTAW NADSTAW

Warianty nadstaw i słupków dla przyczepy T710

ZESTAW NADSTAW 500		
Indeks zestawu	T710-NAD	
Uwagi		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks
1	Nadstawa przednia	T710-1 03.08.00
2	Nadstawa prawa	T710-1 03.11.00
3	Nadstawa lewa	T710-1 03.10.00
4	Nadstawa tylna	T710-1 03.09.00
5	Słupek prawy	T710-1 03.12.00
6	Słupek lewy	T710-1 03.13.00

ZESTAW NADSTAW 600		
Indeks zestawu	T710-2 50.00.00	
Uwagi		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks
1	Nadstawa przednia	T710-2 50.01.00
2	Nadstawa prawa	T710-2 50.03.00
3	Nadstawa lewa	T710-2 50.04.00
4	Nadstawa tylna	T710-2 50.02.00
5	Słupek prawy	T710-2 50.05.00
6	Słupek lewy	T710-2 50.06.00




Tabela 12. Zestaw nadstaw

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T710-1 03.08.00	Nadstawa przednia kpl.	1
2*	T710-1 03.11.00	Nadstawa prawa kpl.	1
3*	T710-1 03.10.00	Nadstawa lewa kpl.	1
4*	T710-1 03.09.00	Nadstawa tylna	1
5*	T710-1 03.12.00	Słupek nadstawy prawy	1
6*	T710-1 03.13.00	Słupek nadstawy lewy	1
7	T710-1 03.14.00	Zawias nadstaw	8
8	T710-1 03.16.00	Zamknięcie kpl.	8
9**	POD-TSZ-000175	Uszczelka samoprzylepna 10mm gr 3mm	3
10**	POD-TSZ-000177	Uszczelka samoprzylepna 30mm gr 3mm	1
11	POD-OGL-000001-1	Odbojnik gumowy-prasa	6
12	POD-ELZ-000444	Zawlecza z pierścieniem 4,5mm	8
13	25LS	Łańcuch spinający fi 2mm	8
14	23KK	Kółko do kluczy	8
15	23Z3,2/40OC	Zawlecza 3,2x40oc	8
16	POD-TSZ-000178	Zaślepka okr. wew. 18mm czarna (Es-111529)	4
17	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	12
18	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	16
19	23S12/35OC 8,8	Śruba 12x35oc 8,8 82105 82105	4
20	23S12/40OC 8,8	Śruba 12x40oc 8,8 82105 82105	4
21	23N12OC	Nakrętka m12oc 82144 5	4

*Warianty nadstaw i słupków rozpisane są w tabelach wyżej.

**Długość uszczelki dobrać do długości nadstawy.

13. ZSYP SZEROKI




Tabela 13. Zsyp szeroki

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 40.20.00	Dzwignia zasuwy	1
2	T710-1 40.30.00	Zasuwa tłoczona kpl.	1
3	T710-1 40.00.50	Rynna zsykowa skośna	1
4*	T710-1 40.00.40	Wodzik 220mm	2
5	POD-UGL-000259	Pokrętko P2M8x20	1
6	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	4
7	23P27OC	Podkładka okr.27oc 82005 82005	2
8	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	8
9	23S8/20OC 8,8	Śruba 8x20oc 8,8 82105 82105	4
10	POD-ELZ-000444	Zawleczka z pierścieniem 4,5mm	2
11	23Z4/50	Zawleczka 4x50oc	2

*Wodzik występuje pod indeksami:

Do przyczep z bortami 500: T711-1 40.00.40 (długość 220 mm).

Do przyczep z bortami 600: T710-2 40.00.40 (długość 320 mm).

14. ZSYP WĄSKI




Tabela 14. Zsyp wąski

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 03.06.20	Zasuwa tylna kpl.	1
2	T710-1 03.06.13	Rynna tylna	1
3	T710-1 03.06.09	Dźwignia II	1
4	T710-1 03.06.08	Dźwignia I	1
5	POD-TSZ-000055	Ośłona rękojeści 60x30x110mm (Es-RRWA-91689-110)	1
6	POD-UGL-000259	Pokrętko P2M8x20	1
7	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	4
8	23NS10OC	Nakrętka samokontruująca m10oc 82175 8 82175 8	3
9	23S10/30OC 8,8	Śruba 10x30oc 8,8 82105 82105	1
10	23N10OC	Nakrętka m10oc 82144 5 82144 5	2
11	23ZRFI4	Zawlecza spręż.poj. 4 (litera R poj.)	2

15. ŁANCUCH SPINAJĄCY BORTY I NADSTAWY




Tabela 15. Łańcuch spinający bory i nadstawy

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 03.15.00.1	Dźwignia naciągu łańcucha	1
2	T710-1 03.00.09	Hak z osią	1
3	T710-1 03.00.10	Wałek dźwigni spinającej	1
4	POD-ELZ-000076	Śruba napinająca M10 oko+oko (rzymska)	1
5	POD-ELZ-000072	Szekla 10mm x 0,5t	3
6	23SU12OC	Śruba z uchem M12oc. DIN580	1
7	23LSFI8OC	Łańcuch spinający 8x30x50	1
8	23S061.005.704	Sprężyna naciskowa 2/16/31/6 oc (maz-4621)	1
9	28B32M8	Gałka B32 M8	1
10	23NS20OC 82175	Nakrętka samokontruująca M20 oc 82175 8 82175 8	1
11	23N8OC	Nakrętka m8oc 82144 5 82144 5	1
12	23P20OOC	Podkładka okr.20oc 82005 82005	1

17. KOŁO ZAPASOWE




Tabela 16. Koło zapasowe

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710 12.01.00	Kosz koła zapasowego uniwersalny	1
2	T710 12.03.00	Docisk koła zapasowego	1
3	T710 12.04.00	Dźwignia dociskowa koła	1
4	T711 12.00.02	Płaskownik zamknięcia	1
5*	POD-KOJ-000175	opona 400/60-15.5 14 PR KABAT	1
6	23NS16OC	Nakrętka samokontruująca M16 oc 82175 8 82175 8	3
7	23NS12OC	Nakrętka samokontruująca m12oc 82175 8 82175 8	1
8	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	2
9	23P16OOC	Podkładka okr.16oc 82005 82005	6
10	23S12/45 8,8OC.	Śruba 12x45oc 8,8 82101 82101	1
11	23S16/60 8,8 82101 OC	Śruba 16x60oc 8,8 82101 82101	1
12	POD-ELZ-000620	Śruba 16x100oc 8.8 82101	2

*Koło zapasowe może występować pod indeksami:

K12.5/80/15.3-16EUG

K11.5/80/15.3-16PR

K15.0/55/17-18PR-AW705

POD-KOJ-000389

K400/60/155-149A6-145A8

K400/60/155 3248A6-13X15.5

18. ZDERZAK




Tabela 17. Zderzak

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711 19.01.00.1-T710	Zderzak spawany do T710	1
2	POD-TSZ-000179	Zaślepka okr. wew. 95mm czarna (Es-465605)	2
3	POD-ELZ-000825	śruba 20x90 oc 10,9 82101	4
4	23NS20OC 82175	Nakrętka samokontrująca M20 oc 82175 8 82175 8	4
5	23P20OOC	Podkładka okr.20oc 82005 82005	8

19. SIŁOWNIK





Tabela 18. Siłownik

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	POD-HSL-000022-1	Siłownik teleskopowy CT-S224-60/4/1300+ZCT+ŁK	1
2	23S12/90 101OC	Śruba 12x90oc 8,8 82101 82101	2
3	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	8
4	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	2
5	23S12/40OC 8,8	Śruba 12x40oc 8,8 82105 82105	4
6	23P12SP	Podkładka spr.12oc 82008 82008	4

20. SCHEMAT HYDRAULICZNY



Przewody hydrauliczne występują w komplecie pod indeksem POD-HPR-000242

Tabela 19. Schemat hydrauliczny

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711 02.91.01	Uchwyt zaworu hydraulicznego przykręcany	1
2	T710-1 061.010.001	Koło linowe	1
3	POD-HSL-000022-1	Siłownik teleskopowy CT-S224-60/4/1300+ZCT+ŁK	1
4	POD-HZW-000040	Zawór-gniazdo EURO 13 M22x1,5 long	1
5	24ZWE13	Zawór-wtyczka EURO 13 M22x1,5	1
6	POD-HZW-000018-1	Zawór odcinający przyczepy PISTER M22x1,5 15L	1
7	POD-HZW-000041	Zawór kulowy trzydrog.RS3L15L M22x1,5 (z otworami)	1
8	24K22/22	Przyłączka prosta 22x22	1
9	23LS6	Linka stalowa 6mm	1
10	POD-ELZ-001163	Szekla 6 mm	1
11	POD-ELZ-000075	Zacisk linowy 10mm	4
12	24ZWNE13	Nasadka zaworu wtyczki EURO 13 (ziel,żół,nieb,czerw)	1
13	24ZGNE13	Nasadka zaworu gniazda EURO13 (ziel,żół,nieb,czerw)	1
14	POD-UGL-000179	Opaska mocująca z gumą Rubber P-CLIP 25x12	1
15	23NS6OC	Nakrętka samokontruująca m6oc 82175 8 82175 8	4
16	POD-ELZ-000632	Podkładka okr. 5X15 oc. Pow	1
17	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	1
18	23NS10OC	Nakrętka samokontruująca m10oc 82175 8 82175 8	1
19	23P10 OC030	Podkładka okr.10oc pow 82030 82030	2
20	23P5,3OC 82005	Podkładka okr.5,3oc 82005 82005	1
21	23P6OC030	Podkładka okr.6oc pow 82030	4

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
22	23S5/30OC	Śruba 5x30oc 8,8 82105 82105	1
23	23S6/50OC	Śruba 6x50oc 8,8 82101 82101 8,8	4
24	23P10SP	Podkładka spr. 10,2oc 82008 82008	2
25	23S10/20OC 8,8	Śruba 10x20oc 8,8 82105 82105	2
26	POD-ELZ-000045-1	Śruba 10x40oc 8,8 82101	1
27	23N5OC	Nakrętka m5oc 82144 5 82144 5	1

21. OŚWIETLENIE




Tabela 20. Oświetlenie

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 09.00.00	Belka tylna świateł kpl.	1
2	T710-1 09.00.05	Oslona świateł zespolonych T710	2
3	T710 03.01.01	Wspornik obrysówki bocznej	6
4*	POD-ELK-000637	Lampa ledowa zespolona tylna W125dL lewa+0.25m+AMP (superseal) 919A (Waś)	1
5*	POD-ELK-000638	Lampa ledowa zespolona tylna W125dP prawa+0.25m+AMP (superseal) 922A (Waś)	1
6*	POD-ELK-000636	Lampa ledowa zespolona przednia W44 pod 12i24V+0.5m+Jaeger (Waś)	2
7*	POD-ELK-000606	Lampa ledowa zespolona obrysowa przednio-tylna W21.3ww12-24V 506BCP-J0.5 Prawa+0,5m+Jaeger (WAŚ)	1
8*	POD-ELK-000605	Lampa ledowa zespolona obrysowa przednio-tylna W21.3ww12-24V 506BCL-J0.5 Lewa+0,5m+Jaeger (WAŚ)	1
9*	POD-ELK-000604	Lampa ledowa oświetlenia tablicy rejestracyjnej W52+0,5m+Jaeger (WAŚ)	2
10*	POD-ELK-000569	Lampa ledowa zespolona pozycyjna boczna W44 217Z J0,5 na wysięgniku (E20 10R-05 2819) (WAŚ)	6
11*	POD-ELK-000515	Wiązka elektryczna przyczepy T711 EU	1
12	POD-TSZ-000007-1	Podkładka-odbojnik gumowy 65x100 z otworami	4
13	POD-ELZ-000444	Zawlecza z pierścieniem 4,5mm	2
14	28W6,3X25 OC	Wkręt samowiercący 6,3x25 oc Łeb.klucz	12
15	23W5/35	Wkręt 5x35 oc	6
16	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	8
17	23NS6OC	Nakrętka samokontrująca m6oc 82175 8 82175 8	4
18	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	4
19	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	4

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
20	23P5,3OC 82005	Podkładka okr.5,3oc 82005 82005	18
21	23P6OC030	Podkładka okr.6oc pow 82030	4
22	23P8OC 82030	Podkładka okr.8oc pow 82030	8
23	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	8
24	23S12/35OC 8,8	Śruba 12x35oc 8,8 82105 82105	4
25	23S6/25OC 105	Śruba 6x25oc 8,8 82105	4
26	23S8/25OC8.8	Śruba 8x25oc 8,8 82105 82105	8
27	23N5OC	Nakrętka m5oc 82144 5 82144 5	18
28	POD-ELZ-001238	Wkręt łeb podkładowy 5x16oc DIN 967	12

*Warianty oświetlenia rozpisane są w tabeli niżej.

ZESTAW OŚWIETLENIA LEDOWEGO		
Indeks zestawu		T710 02.92.00
Oznaczenie na rysunku	Rodzaj oświetlenia	Indeks
5	Lampa zespolona tylna prawa	POD-ELK-000638
4	Lampa zespolona tylna lewa	POD-ELK-000637
7	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna prawa	POD-ELK-000606
8	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna lewa	POD-ELK-000605
9	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	POD-ELK-000604
11	Wiązka elektryczna	POD-ELK-000515
10	Lampa pozycyjna boczna	POD-ELK-000569
6	Lampa pozycyjna przednia	POD-ELK-000636

ZESTAW OŚWIETLENIA ŻARÓWKOWEGO		
Indeks zestawu		T710-1 02.90.00
Uwagi	*W tym zestawie (z odblaskami) nie występują pozycje oznaczone na rysunku numerami: 3, 14, 20, 27, 28	
Oznaczenie na rysunku	Rodzaj oświetlenia	Indeks
5	Lampa zespolona tylna prawa	POD-ELK-000249
4	Lampa zespolona tylna lewa	POD-ELK-000248
7	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna prawa	POD-ELK-000117
8	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna lewa	POD-ELK-000118
9	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	POD-ELK-000029-1
11	Wiązka elektryczna	POD-ELK-000086
10	Odblask	POD-OGL-000019-1
6	Lampa pozycyjna przednia	POD-ELK-000011-1

22. ANTYROWERÓWKA




Tabela 21. Antyrowerówka

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710 006.01.00	Wspornik antyrowerówki spawany	2
2	POD-ELK-000466-1	Wspornik antyrowerówki T711	2
3	T710 006.00.02	Antyrowerówka kpl T710 Euro POD-ELK-000492 (prawa)	1
4	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	4
5	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	8
6	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	4
7	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	8
8	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	4
9	23P8OC 82030	Podkładka okr.8oc pow 82030	4
10	23S12/70OC 8,8	Śruba 12x70oc 8,8 82101 82101	4
11	23S8/30P	Śruba podsadzana 8x30oc.8,8 82406 82406	4
12	23S10/35OC 8,8	Śruba 10x35oc 8,8 82105 82105	8

23. KLINY




Tabela 22. Kliny

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 00.70.00	Mocowanie klinów i rynny zsypowej	1
2	T957 01.20.01	Płytką gwintowana	1
3	T710-1 40.00.50	Rynna zsypowa skośna	1
4	POD-OGL-000027-1	Klin pod koło	2
5	POD-ELZ-000444	Zawleczka z pierścieniem 4,5mm	2
6	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	4
7	23P10SP	Podkładka spr.10,2oc 82008 82008	4
8	23S10/30OC 8,8	Śruba 10x30oc 8,8 82105 82105	4

24. BŁOTNIKI




Tabela 24. Błotniki

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710 04.02.00	Rurka błotnika z regulacją	4
2	T957 01.20.01	Płytką gwintowana	4
3	POD-OGL-000714-90st	Błotnik 5125000-90st	4
4	POD-OGL-000163	Uchwyt błotnika - naczepa	4
5	POD-TSZ-000040	Zaślepka gumowa (do rur mocujących nadkola) A=37/B=42	4
6	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	16
7	23P8OC 82030	Podkładka okr.8oc pow 82030	8
8	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	8
9	23P10SP	Podkładka spr.10,2oc 82008 82008	16
10	23P8SPOC	Podkładka spr.8.2oc 82008 82008	8
11	23S10/30OC 8,8	Śruba 10x30oc 8,8 82105 82105	16
12	POD-ELZ-000592	Śruba grzyb. Imbus 8x20 ISO 7380 oc. 8,8	8
13	POD-ELZ-000607	Nakrętka kołpakowa m8oc 82181	8

25. PLANDEKA




Tabela 25. Plandeka

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 11.01.00.2	Daszek przedni	1
2	T710-1 11.02.00.2	Daszek tylny	1
3	T710-1 11.04.00.2	Wspornik stelaża	2
4	T710 11.06.00	Rura odkładana	1
5	T710 11.08.00	Dzwignia zwijaka	1
6	T711 111.03.00	Ogranicznik plandeki spawany	2
7	T711 11.07.00	Haczyk naciągania plandeki kpl.	1
8	T710 11.05.01.1	Rura łącznika	2
9	T710 11.00.06	Kształtownik zwijaka L=4550	1
10	T711 11.00.07	Tuleja	2
11	T710-1 11.00.02	Uchwyt środnika stelaża	8
12	POD-OST-000045	Plandeka na gumki przyczepa 6t,8t	1
13	POD-OST-000227	Haczyk do plandeki plastikowy	3
14	POD-UGL-000397	Zapięcie plandeki obracane, chwytka naburtowa	9
15	POD-TSZ-000087	Zaślepka okr. wew. 25 mm czarna	4
16	28W6,3X25 OC	Wkręt samowiercący 6,3x25 oc Łeb.klucz	18
17	23NS8OC	Nakrętka samokontruująca m8oc 82175 8 82175 8	6
18	23NS6OC	Nakrętka samokontruująca m6oc 82175 8 82175 8	8
19	23NS12OC	Nakrętka samokontruująca m12oc 82175 8 82175 8	6
20	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	10
21	23P12OOC	Podkładka okr.12oc pow 82030	2
22	23P6OC030	Podkładka okr.6oc pow 82030	12

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
23	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	12
24	23S12/45OC	Śruba 12x45oc 8,8 82105 82105	4
25	POD-ELZ-000425	Śruba 12x65oc 8,8 82105	2
26	23S8/25OC8.8	Śruba 8x25oc 8,8 82105 82105	4
27	POD-ELZ-000596	Śruba podsadzana 6x45oc 8.8 82406	8
28	23S8/35OC 8,8	Śruba 8x35oc 8,8 82105 82105	2
29	POD-ELZ-000652	Nit zrywalny alu-stal 5x10	10

NOTATKI

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.



Metal-Fach Sp. z o.o. stale doskonali swoje wyroby i dostosowuje ofertę do potrzeb klientów, w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach bez powiadamiania. Prosimy więc przed podjęciem decyzji o zakupie, o kontakt z autoryzowanym dealerem lub handlowcami Metal-Fach Sp. z o.o. Metal-Fach Sp. z o.o. wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym katalogu, przedstawiona oferta nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zdjęcia nie zawsze przedstawiają wyposażenie standardowe.

Oryginalne części zamienne są dostępne u autoryzowanych dealerów na terenie kraju i zagranicy oraz w sklepie firmowym Metal-Fach.

METAL-FACH Sp. z o.o.

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: +48 85 711 98 40; fax: +48 85 711 90 65
biuro@metalfach.com.pl

SERWIS

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: +48 85 711 07 80; fax: +48 85 711 07 93
serwis@metalfach.com.pl

HURTOWNIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62

Sprzedaż Hurtowa:
tel.: +48 85 711 07 81; fax: +48 85 711 07 93
hurtownia@metalfach.com.pl

Sprzedaż Indywidualna:
TELEFON CAŁODOBOWY 24h/7 dni – +48 533 111 477
tel.: +48 85 711 07 90

