



PŁUG ZAGONOWY ZAWIESZANY U034

KATALOG CZĘŚCI

WYDANIE I, 2015 PL




SPIS TREŚCI

1.	PŁUG Z ZABEZPIECZENIEM RESOROWYM	4
2.	PŁUG Z ZABEZPIECZENIEM HYDRAULICZNYM	6
3.	RAMA GŁÓWNA	8
4.	TRZYPUNKT	10
5.	BELKA SZEROKOŚCI ORKI	14
6.	WSPORNIK KORPUSU	16
7.	WSPORNIK KORPUSU II	18
8.	WSPORNIK KOŁA	20
9.	BELKA TRZYPUNKTU	22


10.	STOPKA	24
11.	ŚRUBA REGULACJI PIERWSZEJ SKIBY	26
12.	ŚRUBA NACIĄGOWA	28
13.	KORPUS A, B	30
14.	PRZEDPŁUŻEK	32
15.	ŚCINACZ	34
16.	RESOR	36
17.	ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE	38
18.	REGULACJA SZEROKOŚCI ORKI	42

1. PŁUG Z ZABEZPIECZENIEM RESOROWYM




Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość		
			U-034	U-034/1	U-034/2
1	U034 02.00.000	Trzypunkt	1	1	1
2	U034 01.00.000	Rama główna kpl.	1		
2'	U034/1 01.00.000	Rama główna kpl.		1	
2''	U034/2 01.00.000	Rama główna kpl.			1
3	U034 03.00.000	Belka szerokości orki	1		
3'	U034/1 03.00.000	Belka szerokości orki		1	
3''	U034/2 03.00.000	Belka szerokości orki			1
4	U034 07.00.000	Belka trzypunktu	1	1	
4'	U034/2 07.00.000	Belka trzypunktu			1
5	U034 17.00.000	Inst. hydr. szerokości orki	1	1	
5'	U034/2 17.00.000	Inst. hydr. szerokości orki			1
6	U034 06.00.000	Wspornik kota kpl.	1	1	1
7	U034 05.00.000	Wspornik korpusu II	1	1	1
8	U034 04.00.000	Wspornik korpusu	1	2	3
9	U034 09.00.000	Śruba regulacji pierwszej skiby	1	1	1
10	U034 10.00.000	Śruba naciągowa	1	1	
10'	U034 10.00.000	Śruba naciągowa			1
11	U034 08.00.000	Stopka		1	1
12	U034 12.00.000	Korpus A	3	4	5
12'	U034 11.00.000	Korpus B	3	4	5
13	U034 15.00.000	Resor	3	4	5

2. PŁUG Z ZABEZPIECZENIEM HYDRAULICZNYM




Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość		
			U-034	U-034/1	U-034/2
1	U034 02.00.000	Trzypunkt	1	1	1
2	U034 01.00.000	Rama główna kpl.	1		
2'	U034/1 01.00.000	Rama główna kpl.		1	
2''	U034/2 01.00.000	Rama główna kpl.			1
3	U034 03.00.000	Belka szerokości orki	1		
3'	U034/1 03.00.000	Belka szerokości orki		1	
3''	U034/2 03.00.000	Belka szerokości orki			1
4	U034 07.00.000	Belka trzypunktu	1	1	
4'	U034/2 07.00.000	Belka trzypunktu			1
5	U034 17.00.000	Inst. hydr. szerokości orki	1	1	
5'	U034/2 17.00.000	Inst. hydr. szerokości orki			1
6	U034 06.00.000	Wspornik kota kpl.	1	1	1
7	U034 05.00.000	Wspornik korpusu II	1	1	1
8	U034 04.00.000	Wspornik korpusu	1	2	3
9	U034 09.00.000	Śruba regulacji pierwszej skiby	1	1	1
10	U034 10.00.000	Śruba naciągowa	1	1	
10'	U034 10.00.000	Śruba naciągowa			1
11	U034 08.00.000	Stopka		1	1
12	U034 12.00.000	Korpus A	3	4	5
12'	U034 11.00.000	Korpus B	3	4	5
13	U034 16.00.000	Inst. Hydr. Non-Stop	1		
13'	U034/1 16.00.000	Inst. Hydr. Non-Stop		1	
13''	U034/2 16.00.000	Inst. Hydr. Non-Stop			1

3. RAMA GŁÓWNA



Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 01.01.000	Rama główna	1
2	Tuleja GSM-3539-30	Tulejka GSM-3539-30	6
3	U034 01.00.001	Ucho	1
4	U034 01.02.000	Wspornik ciągną kpl.	1
5	PN82005	Podkładka 17	8
6	PN82175	Nakrętka M16 8.8	4
7	PN82101	Śruba M16x160	4
8	U034 01.00.002	Sworzeń	1
9	DIN11023	Przetyczka 6	1


4. TRZYPUNKT



Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 02.01.000	Korpus	1
2	U034 02.02.000	Uchwyt	1
3	U034 02.03.000	Ucho trzypunktu górnego	1
4	POD-LOZ-000200	Tuleja GSM-1618-12	2
5	POD-LOZ-000202	Tuleja GSM-3539-20	2
6	U034 02.05.000	Ucho	1
7	U034 02.00.002	Sworzeń	1
8	U034 02.00.015	Tuleja dystansowa	1
9	PN 82144	Nakrętka M20 8.8	3
10	PN82105	Śruba M20x70 8.8	2
11	PN82005	Podkładka 20	10
12	PN82175	Nakrętka M20 8.8	9
13	PN82101	Śruba M20x90 10.9	3
14	PN82005	Podkładka 36	2
15	DIN 11023	Przetyczka 11	3
16	PN82105	Śruba M20x130 10.9	1
17	U034 02.00.001	Sworzeń łącznika	1
18	PN82005	Podkładka 26	1
19	U034 02.00.005	Sworzeń	1


Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
20	U034 02.00.003	Sworzeń	2
21	U034 02.04.000	Płyta	1
22	U034 02.00.017	Stupica	1
23	U034 02.00.012	Wspornik	1
24	U034 02.00.014	Wspornik	1
25	U034 02.00.013	Wspornik	1
26	U034 02.00.011	Wspornik	1
27	POD-LOZ-000204	Tuleja GSM-2528-12	1
28	POD-LOZ-000205	Tuleja GSM-2528-15	1
29	POD-LOZ-000206	Tuleja GSM-2528-20	2
30	U034 02.00.010	Kostka	1
31	U034 02.00.007	Tuleja	2
32	U034 02.00.004	Sworzeń	1
33	U034 02.00.009	Kostka	1
34	PN82153	Nakrętka niska M24x2	4
35	U034 02.00.008	Tuleja	1
36	PN82005	Podkładka 25	1
37	U034 02.00.006	Sworzeń	1
38	PN82005	Podkładka 13	3

4. TRZYPUNKT




Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
39	PN82175	Nakrętka M12 8.8	3
40	PN82175	Nakrętka M10 8.8	2
41	PN82005	Podkładka 10,5	2
42	PN82101	Śruba M10x70 10.9	2
43	PN82105	Śruba M12x30 8.8	2
44	U034 02.00.016	Śruba M20x100 10.9 PN82105	1
45	PN82101	Śruba M20x80 8.8	1
46	PN82101	Śruba M20x90 8.8	4
47	DIN11023	Przetyczka 6	2

5. BELKA SZEROKOŚCI ORKI



Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 03.01.000	Belka	1
2	POD-LOZ-000201	Tuleja GSM-1618-20	6


6. WSPORNIK KORPUSU



Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 04.01.000	Płyta górna	1
2	U034 04.02.000	Płyta dolna	1
3	U034 02.00.017	Stupica	1
4	U034 02.00.010	Kostka	1
5	U034 02.00.011	Wspornik	1
6	U034 02.00.012	Wspornik	1
7	U034 02.00.008	Tuleja	1
8	U034 02.00.005	Sworzeń	1
9	POD-LOZ-000202	Tuleja GSM-3539-20	2
10	POD-LOZ-000200	Tuleja GSM-1618-12	2
11	PN82005	Podkładka 25	1
12	U034 02.00.009	Kostka	1
13	POD-LOZ-000204	Tuleja GSM-2528-12	1
14	POD-LOZ-000206	Tuleja GSM-2528-20	2
15	U034 02.00.007	Tuleja	2
16	U034 02.04.000	Płyta	1
17	POD-LOZ-000205	Tuleja GSM-2528-15	1

Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
18	U034 02.00.004	Sworzeń	1
19	U034 02.00.013	Wspornik	1
20	U034 02.00.014	Wspornik	1
21	U034 02.00.006	Sworzeń	1
22	PN82101	Śruba M20x90 8.8	4
23	PN82105	Śruba M20x50 8.8	3
24	PN82005	Podkładka 20	8
25	PN82175	Nakrętka M20 8.8	8
26	PN82144	Nakrętka M20 8.8	1
27	U034 02.00.016	Śruba M20x100 10.9 PN82105	1
28	PN82101	Śruba M10x70 10.9	2
29	PN82005	Podkładka 10,5	2
30	PN82175	Nakrętka M10 8.8	2
31	PN82101	Śruba M20x80 8.8	1
32	PN82153	Nakrętka niska M24x2	4
33	PN82175	Nakrętka M12 8.8	3
34	PN82005	Podkładka 13	3
35	PN82105	Śruba M12x30 8.8	2


7. WSPORNIK KORPUSU II



Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 05.01.000	Płyta górna	1
2	U034 05.02.000	Płyta dolna	1
3	U034 02.00.017	Śtupica	1
4	U034 05.00.001	Płyta wspornika koła	1
5	U034 02.00.010	Kostka	1
6	U034 02.00.011	Wspornik	1
7	U034 02.00.012	Wspornik	1
8	U034 02.00.008	Tuleja	1
9	U034 02.00.005	Sworzeń	1
10	POD-LOZ-000202	Tuleja GSM-3539-20	2
11	POD-LOZ-000200	Tuleja GSM-1618-12	2
12	PN82005	Podkładka 25	1
13	U034 02.00.009	Kostka	1
14	POD-LOZ-000204	Tuleja GSM-2528-12	1
15	POD-LOZ-000206	Tuleja GSM-2528-20	2
16	U034 02.00.007	Tuleja	2
17	U034 02.04.000	Płyta	1
18	POD-LOZ-000205	Tuleja GSM-2528-15	1
19	U034 02.00.004	Sworzeń	1
20	U034 02.00.013	Wspornik	1

Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
21	U034 02.00.014	Wspornik	1
22	U034 02.00.006	Sworzeń	1
23	PN82101	Śruba M20x90 8.8	4
24	PN82105	Śruba M20x50 8.8	3
25	PN82005	Podkładka 20	8
26	PN82175	Nakrętka M20 8.8	8
27	PN82144	Nakrętka M20 8.8	1
28	U034 02.00.016	Śruba M20x100 10.9 PN82105	1
29	PN82101	Śruba M10x70 10.9	2
30	PN82005	Podkładka 10,5	2
31	PN82175	Nakrętka M10 8.8	2
32	PN82101	Śruba M20x80 8.8	1
33	PN82153	Nakrętka niska M24x2	4
34	PN82175	Nakrętka M12 8.8	3
35	PN82005	Podkładka 13	3
36	PN82105	Śruba M12x30 8.8	2
37	DIN 7991	Śruba M16x45 8.8	2
38	PN82005	Podkładka 17	4
39	PN82175	Nakrętka M16 8.8	4
40	PN82105	Śruba M16x50 8.8	2


8. WSPORNIK KOŁA



Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 06.01.000	Wspornik	1
2	U034 06.02.000	Wspornik koła	1
3	25K23X8,5-12ST-5510PR	Koto 23-8.5-12 10PR	1
4	U034 06.03.000	Śruba	1
5	U034 06.04.000	Rączka	1
6	U034 06.00.003	Tuleja	1
7	U034 06.00.001	Sworzeń	1
8	U034 06.00.002	Zgarniacz	1


Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
9	PN82406	Śruba M12x35 8.8	2
10	PN82005	Podkładka 13	2
11	PN82175	Nakrętka M12 8.8	2
12	PN82105	Śruba M16x50 8.8	4
13	PN82005	Podkładka 17	4
14	PN82175	Nakrętka M16 8.8	4
15	PN85023	Kotek sprężysty 6x32	1
16	PN85023	Kotek sprężysty 8x50	1
17	PN82425	Zawlecza fi6 R-poj	1

9. BELKA TRZYPUNKTU




Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 07.01.000	Belka	1
2	DIN11023	Przetyczka 6	1
3	DIN 11023	Przetyczka 11	2
4	U034 02.00.003	Sworzeń	1

10. STOPKA




Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 08.02.000	Blacha mocująca	1
2	U034 08.00.001	Wspornik	1
3	U034 08.01.000	Stopka	1
4	U034 08.00.003	Śruba kabłąkowa	2
5	PN82005	Podkładka 13	4
6	PN82175	Nakrętka M12 8.8	4
7	PN82005	Podkładka 20	1
8	PN82175	Nakrętka M20 8.8	1
9	U034 08.00.002	Sworzeń	2
10	DIN11023	Przetyczka 6	2

11. ŚRUBA REGULACJI PIERWSZEJ SKIBY




Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 09.01.000	Łącznik	1
2	U034 09.03.000	Śruba	1
3	U034 09.02.000	Śruba	1
4	U034 09.00.001	Nakrętka kontrująca	1

12. ŚRUBA NACIĄGOWA



Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 09.01.000	Łącznik	1
2	U034 10.02.000	Śruba	1
3	U034 10.01.000	Śruba	1
4	U034 09.00.001	Nakrętka kontrująca	1


13. KORPUS A, B



Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 11.01.000	Korpus B	1
1'	U034 12.01.000	Korpus A	1
2	U034 11.00.006	Płoza B	1
2'	U034 12.00.004	Płoza A	1
3	U034 11.00.004	Lemiesz B	1
3'	U034 12.00.003	Lemiesz A	1
4	U034 11.00.005	Podstawa pod dłuto	1
5	U034 11.00.003	Dłuto	1
6	U034 11.00.002	Pierś B	1
6'	U034 12.00.002	Pierś A	1
7	U034 11.00.001	Odkładnica B	1
7'	U034 12.00.001	Odkładnica A	1


Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
8	U034 11.00.007	Uchwyt	1
9	U034 11.02.000	Wspornik B	1
9'	U034 12.02.000	Wspornik A	1
10	PN82402	Śruba M12x35 10,9	14
11	PN82402	Śruba M12x50 10,9	2
12	PN82175	Nakrętka M12 8.8	16
13	PN82402	Śruba M16x45 10,9	1
14	PN82175	Nakrętka M16 8.8	1
15	PN82175	Nakrętka M20 8.8	2
16	PN82402	Śruba M20x75 10,9	3
17	PN82175	Nakrętka M20 8.8	3
18*	U034 11.00.008	Pięta	1
* - tylko w przypadku ostatniego korpusu pługa			

14. PRZEDPŁUŻEK




Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 13.01.000	Korpus przedpłużka	1
2	U034 13.00.002	Lemiesz przedpłużka	1
3	U034 13.01.003	Odkładnica przedpłużka	1
4	U034 13.01.004	Stupica przedpłużka	1
5	U034 13.01.005	Mocowanie I	1
6	U034 13.01.006	Mocowanie II	1
7	PN82005	Podkładka 13	3
8	PN82175	Nakrętka M12	7
9	PN82101	Śruba M12x50 8.8	1
10	PN82101	Śruba M16x60 8.8	1
11	PN82005	Podkładka 17	1
12	PN82175	Nakrętka M16	1
13	PN82402	Śruba M12x30 10.9	4

15. ŚCINACZ




Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	U034 14.00.001	Wspornik	1
2	U034 14.00.002	Ścinacz	1
3	PN82402	Śruba M12x50 10,9	2
4	PN82402	Śruba M12x35 10,9	2
5	PN82175	Nakrętka M12 8.8	4

16. RESOR




Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość
1	POD-KOS-000097	Resor	1
2	PN82302	Śruba M16x170 12,9	2
3	PN82005	Podkładka 17	4
4	PN82175	Nakrętka M16 8.8	2

17. ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE




Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość		
			U-034	U-034/1	U-034/2
1	POD-HSL-000162	Siłownik UCN-35-175	3	4	5
2	U034 16.00.002	Sworzeń	3	4	5
3	U034 16.00.001	Sworzeń	3	4	5
4	POD-HPZ-000201	Hydroakumulator 100-4	1	1	1
5	U034 16.01.101	Obejma	2	2	2
6	U034 16.01.100	Wspornik	2	2	2
7	24ZWE13-M18x1,5	Wtyczka EURO M18x1,5	1	1	1
8	24ZWNE13	Nasadka wtyczki EURO	1	1	1
9	PN82005	Podkładka 17	6	8	10
10	PN82001	Zawleczka 3,2x40	6	8	10
11	PN82105	Śruba M10x35 8.8	4	4	4
12	PN82005	Podkładka 10,5	4	4	4
13	PN82175	Nakrętka M10 8.8	4	4	4
14	PN82105	Śruba M12x90 8.8	2	2	2
15	PN82005	Podkładka 13	2	2	2
16	PN82175	Nakrętka M12	2	2	2

17. ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE



Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość		
			U-034	U-034/1	U-034/2
17	POD-HZW-000032	Zawór kulowy	1	1	1
18	POD-HKR-000149	Złączka 18x18	2	2	2
19	POD-HKR-00151	Złączka czwórnikowa 18x18x18x18	1	1	1
20	POD-HKR-000150	Złączka 1/4"x18	1	1	1
21	POD-HPZ-000204	Manometr 160 bar	1	1	1
22	POD-HKR-000096	Przyłączka 3/4"x18	1	1	1
23	POD-HKR-000110	Złączka trójkowa 18x18x18 nakr. bok	1	1	1
24	POD-HKR-000002-1	Złączka trójkowa 18x18x18 nakr. góra	1	2	3
25		Przewód hydr. A90A/211/10 L-1200	2	2	2
26		Przewód hydr. AA/211/10 L-1200		1	2
27		Przewód hydr. AA/211/10 L-2500	1	1	1
28		Przewód hydr. A90A/211/10 600	1	1	1

11. REGULACJA SZEROKOŚCI ORKI



Nr	Indeks/Nazwa	Opis	Ilość		
			U-034	U-034/1	U-034/2
1	24KP3-8 18	Przyłączka prosta 3/8x18-1,5	2	2	2
2	24ZWNE13	Nasadka zaworu wtyczki	2	2	2
3	24ZWE13-M18x1,5	Wtyczka Euro M18x1,5	2	2	2
4	U034 17.00.001	Rurka z końcówką oczkową M18	2	2	2
5	24UPPM18	Pierścień uszczelniający 26x18	4	4	4
6	POD-HSL-000139	Siłownik UCJ37-60/30/230	1	1	
6'	U034/2 17.01.000	Siłownik UCJ38-60/30/240			1
7	POD-HZW-000038	Zawór VBPDE-3/8" L2 CEXC	1	1	1
8	24SO18/1,5	Śruba oczkowa M18x1,5	2	2	2
9		A90A/211/10 L=2000	2	2	
9'		A90A/211/10 L=2800			2

SPRZEDAŻ **METAL-FACH®**

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62,
tel.: +48 85 711 07 88, fax: +48 85 711 07 89
handel@metalfach.com.pl

SERWIS **METAL-FACH®**

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62,
tel.: +48 85 711 07 80, fax: +48 85 711 07 93,
serwis@metalfach.com.pl

HURTOWNIA, CZĘŚCI ZAMIENNE **METAL-FACH®**

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62,
tel.: +48 85 711 07 81, fax: +48 85 711 07 93,
hurtownia@metalfach.com.pl

METAL-FACH®

„METAL-FACH” SP. Z O. O.; UL. KRESOWA 62; 16-100 SOKÓŁKA