



METAL-FACH



**РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
«TAURUS»**

N272/1, N272/2

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

ИЗДАНИЕ III

Апрель 2025



Информация, содержащаяся в каталоге запчастей, действительна на дату ее подготовки. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию машин, в связи с чем некоторые характеристики или иллюстрации могут не соответствовать фактическому состоянию машины, поставленной пользователю. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию машин, не внося изменений в настоящий каталог запчастей.

Оглавление

1. СЦЕПКА И ОПОРНАЯ ПЯТА.....	8
2. РАМА И КУЗОВ (ПРОТИВООТКАТНЫЕ УПОРЫ ДЛЯ КОЛЕС)	14
3. РАМА И КУЗОВ (БРЫЗГОВИКИ).....	16
4. РАМА И КУЗОВ (БРЫЗГОВИКИ).....	18
5. КУЗОВ И ПЕРЕДНЯЯ ЗАСЛОНКА	20
6. ЛЕСТНИЦА И КРОМКА БОРТОВ.....	22
7. СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА	24
8. КРЕПЛЕНИЕ СМОТРОВОГО ОКНА.....	28
9. ПЕРЕДНИЙ НАДСТАВНОЙ БОРТ И БОКОВЫЕ НАДСТАВНЫЕ БОРТА ИЗ СЕТКИ	30
10. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА	34
11. ЛЕВЫЙ ШНЕК ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА	36
12. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР	38
13. ЛЕВЫЙ ШНЕК 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА N272 10.00.00.2В (НОВЫЙ)	42
14. 2-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР N272 10.00.00.2В (НОВЫЙ)	44
15. ШНЕК ВЕРТИКАЛЬНОГО 4-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА	48
16. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 4-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР	50


17. ШНЕК 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА	54
18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР	56
19. ШНЕК 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА (от 2022 года)	80
20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года).....	82
21. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР С 4-ЛОПАСТНЫМИ ДИСКАМИ (опция)	114
22. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.4 - 6-ЛОПАСТНЫЕ ДИСКИ	118
23. БАЛКА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕЩЕНИЯ В СБОРЕ	122
24. ПРОТИВОПОДКАТНЫЙ БРУС В СБОРЕ	126
25. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АДАПТЕР 2-Х И 4-Х ШНЕКОВЫЙ)	128
26. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА (с 2022 года).....	132
27. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА.....	138
28. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА (от 2020 года)	142
29. ОТРАЖАТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА - ВЫДВИЖНОЙ ВРУЧНУЮ	146
30. ВАЛ СИНХРОНИЗАТОРА В СБОРЕ	148
31. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 4-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА	150
32. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.1.....	154
33. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.2.....	158
34. ЗАДНИЙ ВАЛ	164

35. ЗАДНИЙ ВАЛ (версия 2022)	168
36. НАПОЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР	172
37. СКРЕБОК ЗАДНИЙ	174
38. КОЖУХ ЗАДНЕГО ВАЛА.....	176
39. НАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ С РОЛИКОМ	178
40. НАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ С ЗУБЧАТЫМ КОЛЕСОМ.....	180
41. ПОДВЕСКА ТАНДЕМНОГО ТИПА	182
42. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ В СБОРЕ	186
43. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	188
44. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	192
45. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ	196
46. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	198
47. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB	206
48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)	216
49. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (PETOLETKA)	228
50. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	239
51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	245
52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB	257

53. КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ – KNORR.....	269
54. КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ – HALDEX	271
55. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В СБОРЕ.....	273
56. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха вертикального адаптера.....	275
57. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — вертикальная секция кожуха адаптера (от 2022 года)	279
58. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха горизонтального адаптера	285
59. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха горизонтального адаптера (от 2022 года)	289
60. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - секция заслонки	295
61. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера	299
62. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Ponar)	303
63. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Iventec)	309
64. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция гидравлической опорной пяты	315
65. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ В СБОРЕ	317
66. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция кожуха вертикального адаптера	319
67. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция кожуха горизонтального адаптера..	323
68. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция заслонки	327
69. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция напольного конвейера	329
70. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция опорной пяты	333

71. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция управления	335
72. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция распределителя	339
73. ДЛЯ ЗАМЕТОК	341

1. СЦЕПКА И ОПОРНАЯ ПЯТА



1. СЦЕПКА И ОПОРНАЯ ПЯТА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Рама нижняя	N272 01.00.00.1	1	N272 01.00.00.1	1
2	Кронштейн для шлангов	N272 01.08.00	1	N272 01.08.00	1
3	Сцепка с креплением на болтах	N272 01.07.00.1	1	N272 01.07.00.1	1
4	Опорная петля	N267 02.03.302	1	N267 02.03.302	1
5	Опорный рычаг вала	N267 02.03.405	1	N267 02.03.405	1
6*	Фиксированная сцепка Fi50 145x145	POD-ODL-000111	1	POD-ODL-000111	1

Описание: 6* - ОПЦИЯ:

POD-ODL-000039 - Сцепка 00.654.22.1 (петля дышла Ø40)

POD-ODL-000112 - Жесткая сцепка Fi50 145x145 (00.654.41.1) 206002 AJ AGRIEST

POD-ODL-000119 - Сцепка 00.654.41.1-A02 (scharmueler)

POD-ODL-000049 - Сцепка 00.654.41.0

POD-ODL-000095 - Сцепка 00.654.24.0-A02 (Петля сцепки fi 40)

POD-ODL-000110 - Поворотная сцепка Fi50 145x145 (00.654.43.0 / 48.1) ATD1-209658 AGRIEST

POD-ODL-000115 - Поворотная сцепка Fi50 145x145 (00.654.43.0/48.1) 35225-F BPT


POD-ODL-000114 - Шаровая сцепка Fi80 145x145 (K80 00.650.90-1) 36040 BPT

POD-ODL-000066 - Шаровая сцепка K80 00.650.90-1 145x145 8 отверстий (scharmueler)

POD-ODL-000113 - Шаровая сцепка Fi80 145x145 (K80 00.650.90-1) 415329 AC AGRIEST

POD-ODL-000096 - Сцепка 00.650.90.1-A02 (scharmueler, та же, что и POD-ODL-000066)


1. СЦЕПКА И ОПОРНАЯ ПЯТА



1. СЦЕПКА И ОПОРНАЯ ПЯТА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
7	Гидравлическая опорная пята	N274 16.01.00	1	N274 16.01.00	1
8	Держатель пневматического разъема	POD-OGL-000573	2	POD-OGL-000573	2
9	Винт М6х25ос 8,8 82105	23S6/25OC 105	4	23S6/25OC 105	4
10	Винт 8х25ос 8,8 82105 82105	23S8/25OC8.8	1	23S8/25OC8.8	1
11	Винт 10х35ос 8,8 82105 82105	23S10/35OC 8,8	1	23S10/35OC 8,8	1
12	Винт 16х35ос 8,8 82105 82105	23S16/35 8.8OC	10	23S16/35 8.8OC	10
13	Винт 20х35ос 8,8 82105	POD-ELZ-000758	2	POD-ELZ-000758	2
14	Винт 20х60 ос 10,9 82101 82101	23S20/60 10,9	8	23S20/60 10,9	8
15	Винт 20х80ос 10,9 82101 82101	23S20/80 10,9	8	23S20/80 10,9	8


1. СЦЕПКА И ОПОРНАЯ ПЯТА



1. СЦЕПКА И ОПОРНАЯ ПЯТА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
16	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	8	23P6OC030	8
17	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	2	23P8OOC	2
18	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	2	23P10 82005	
19	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	10	23P16OOC	10
20	Шайба пр. 16,3ос 82008 82008	23P16SP	10	23P16SP	10
21	Шайба пр. 20,5ос 82008 82008	23P20SP	16	23P20SP	16
22	Гайка самоконтрящаяся М6 ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	4	23NS6OC	4
23	Гайка самоконтрящаяся m8 ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	1	23NS8OC	1
24	Гайка самоконтрящаяся М10 ос 82175 8 82175 8	23NS10OC	1	23NS10OC	1
25	Винт шестигр. 20х70 ос 10,9 82302	POD-ELZ-000866	2	POD-ELZ-000866	2


2. РАМА И КУЗОВ (ПРОТИВООТКАТНЫЕ УПОРЫ ДЛЯ КОЛЕС)



2. РАМА И КУЗОВ (ПРОТИВООТКАТНЫЕ УПОРЫ ДЛЯ КОЛЕС)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Рама нижняя	N272 01.00.00	1	N272 01.00.00	1
2	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
3	Противооткатный упор под колесо	POD-OGL-000027-1	2	POD-OGL-000027-1	2
4	Держатель противооткатного упора	POD-OGL-000028-1	2	POD-OGL-000028-1	2
5	Винт 6x16 ос 8,8 82105 82105 8,8	23S6/16 8.8OC	8	23S6/16 8.8OC	8
6	Винт 16x45ос 8,8 82105 82105	23S16/45OC	16	23S16/45OC	16
7	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	16	23P6OC030	16
8	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	32	23P16OOC	32
9	Гайка самоконтрящаяся М6 ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	8	23NS6OC	8
10	Гайка самоконтрящаяся М16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	16	23NS16OC	16


3. РАМА И КУЗОВ (БРЫЗГОВИКИ)



3. РАМА И КУЗОВ (БРЫЗГОВИКИ)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Рама нижняя	N272 01.00.00	1	N272 01.00.00	1
2	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
3	Правое боковое крыло	N272 03.31.00P	2	N272 03.31.00P	2
4	Центральное крыло	N272 03.30.00.2	2	N272 03.30.00.2	2
5	Левое боковое крыло	N272 03.31.00L	2	N272 03.31.00L	2
6	Резиновый бампер fi 130x160	POD-TSZ-000006-1	4	POD-TSZ-000006-1	4
7	Винт 6x12ос 8,8 82105 82105 8,8	23S6/12OC 8,8	8	23S6/12OC 8,8	8
8	Винт 6x16 ос 8,8 82105 82105 8,8	23S6/16 8.8OC	14	23S6/16 8.8OC	14
9	Винт 8x20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	8	23S8/20OC 8,8	8
10	Шайба пр. 6,1ос 82008 82008	23P6SPOC	22	23P6SPOC	22
11	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	22	23P6OC030	22
12	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	16	23P8OOC	16
13	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	8	23P12OC	8
14	Гайка самоконтрящаяся m8ос kl.8	POD-ELZ-000614	8	POD-ELZ-000614	8
15	Гайка самоконтрящаяся M12 ос 82175 8 82175 8	23NS12OC	8	23NS12OC	8
16	Уплотнитель торцевой 2 мм	POD-TSZ-000192	4,65 пог. м	POD-TSZ-000192	4,65 пог. м
17	Прокладка кромки	POD-TSZ-000193	2,25 пог. м	POD-TSZ-000193	2,25 пог. м


4. РАМА И КУЗОВ (БРЫЗГОВИКИ)



4. РАМА И КУЗОВ (БРЫЗГОВИКИ)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Крыло под резину	N272 03.33.00	2	N272 03.33.00	2
3	Резина крыла CPZ 2600x240	POD-TSZ-000304	2	POD-TSZ-000304	2
4	Полоска крыла	N272 03.32.03	6	N272 03.32.03	6
5	Заклепка закладная с плоской головкой 6x30 alu-alu DIN7337A	POD-ELZ-000581	18	POD-ELZ-000581	18
6	Винт 6x25 ос 8,8 82105	23S6/25OC 105	18	23S6/25OC 105	18
7	Шайба пр. 6,1ос 82008 82008	23P6SPOC	18	23P6SPOC	18
8	Шайба кругл. 6 ос пов. 82019	POD-ELZ-000563	18	POD-ELZ-000563	18


5. КУЗОВ И ПЕРЕДНЯЯ ЗАСЛОНКА



5. КУЗОВ И ПЕРЕДНЯЯ ЗАСЛОНКА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Передняя заслонка	N272 07.00.00.1	1	N272 07.00.00.1	1
3	Держатель борта 465934	POD-TSZ-000195	2	POD-TSZ-000195	2
4	Шарнир N272 CFM.60 SH-8	POD-OGL-000378	3	POD-OGL-000378	3
5	Уплотнитель торцевой 2 мм	POD-TSZ-000192	11,5 пог. м	POD-TSZ-000192	11,5 пог. м
6	Пружина газовая 23179 - L599; 440N; шаг 190	28SG21768	2	28SG21768	2
7	Штифт газовой пружины I-25014	POD-OGL-000519	4	POD-OGL-000519	4
8	Винт 8x20oc 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	4	23S8/20OC 8,8	4
9	Шуруп 8x25oc 82208 82208	23W8/25 OC	12	23W8/25 OC	12
10	Шайба пр. 8.2oc 82008 82008	23P8SPOC	4	Шайба пр. 8.2oc 82008 82008	4
11	Шайба кругл. 8oc 82005 82005	23P8OOC	10	23P8OOC	10
12	Гайка самоконтрящаяся m8oc 82175 8 82175 8	23NS8OC	10	23NS8OC	10


6. ЛЕСТНИЦА И КРОМКА БОРТОВ



6. ЛЕСТНИЦА И КРОМКА БОРТОВ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Резиновый брус 50х50х4605 кромка борта	POD-TSZ-000232	2	POD-TSZ-000232	2
3	Внутренний профиль N272 05.10.07	N272 05.10.07	2	N272 05.10.07	2
4	Лестница	N272-1 08.00.00.1	1	N272-2 08.00.00.1	1
5	Винт 8х20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	6	23S8/20OC 8,8	6
6	Винт M10х65 ос 8.8 82101	POD-ELZ-000529	20	POD-ELZ-000529	20
7	Шайба пр. 8.2ос 82008 82008	23P8SPOC	4	23P8SPOC	4
8	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	8	23P8OOC	8
9	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	20	23P10 82005	20
10	Шайба кругл.10ос row 82019	POD-ELZ-000413	20	POD-ELZ-000413	20
11	Гайка самоконтрящаяся m8ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	2	23NS8OC	2
12	Гайка самоконтрящаяся m10ос 82175 8 82175 8	23NS10OC	20	23NS10OC	20


7. СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА



7. СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Лестница	N272 08.01.00	1	N272 08.01.00	1
3	Лестница нижняя	N272 08.02.00	1	N272 08.02.00	1
4	Лестница	N272 08.03.00	1	N272 08.03.00	1
5	Вешалка внутренней лестницы	N276 01.00.22	1	N276 01.00.22	1
6	Боковое крепление лестницы	N272 08.04.04	1	N272 08.04.04	1
7	Крепление лестницы	N272 08.04.01	2	N272 08.04.01	2
8	держатель крепления для лопаты, метлы 28/42,10—110	POD-OGL-001344	1	POD-OGL-001344	1
9	пружинный зажим 25 мм открытый BZP оцинкованный Matlock MTL6621050K	POD-OGL-001345	1	POD-OGL-001345	1
10	Защита лестницы	N272 08.04.05	1	N272 08.04.05	1
11	Заклепка отрывная алюминий-сталь 3x10	23NIT3X10	1	23NIT3X10	1
12	Шуруп 6x20ос 82208	23W6/20OC	2	23W6/20OC	2
13	Винт 8x20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	6	23S8/20OC 8,8	6
14	Винт 8x25ос 8,8 82105 82105	23S8/25OC8.8	8	23S8/25OC8.8	8
15	Винт 8x50 ос 8,8 82101 82101	23S8/50OC	1	23S8/50OC	1
16	Винт 10x55ос 8,8 82105 82105	23S10/55OC	2	23S10/55OC	2


7. СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА



7. СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
17	Рым-болт М10х70 8,8 DIN444 LB ос.	POD-ELZ-001081	2	POD-ELZ-001081	2
18	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	2		2
19	Шайба пр. 8.2ос 82008 82008	23P8SPOC	4	23P8SPOC	4
20	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	16	23P8OOC	16
21	Трубчатый шплинт 10х50	POD-ELZ-000666	1	POD-ELZ-000666	1
22	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	8	23P10 82005	8
23	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
24	Гайка самоконтрящаяся m6ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	2	23NS6OC	2
25	Гайка самоконтрящаяся m8ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	6	23NS8OC	6
26	Гайка самоконтрящаяся m10ос 82175 8 82175 8	23NS10OC		23NS10OC	
27	Гайка m10 ос 82144 5 82144 5	23N10OC	2	23N10OC	

8. КРЕПЛЕНИЕ СМОТРОВОГО ОКНА




8. КРЕПЛЕНИЕ СМОТРОВОГО ОКНА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2*	Рулон ПВХ станд б/н 4х156	26RPCW4/156	0,5 пог. м	26RPCW4/156	0,5 пог. м
3	Крепление под пленку ПВХ - TAURUS	N272 03.32.02	1		
4	Резиновый ремень 3 прокладки 1960х150 уплотнительный N272 09.00.08.2	POD-TSZ-000307	1	POD-TSZ-000307	1
5	Крепление резины N272 03.00.05	N272 03.00.05	1	N272 03.00.05	1
6	Винт 6х20ос 8.8 82105 82105 8,8	23S6/20	11	23S6/20	11
7	Заклепка отрывная алюминий/сталь 6х20	POD-ELZ-000415	34	POD-ELZ-000415	34
8	Шайба пр. 6,1ос 82008 82008	23P6SPOC	11	23P6SPOC	11

Описание:

2* - деталь поставляется в виде рулона с размерами 1600 х 500, форму следует взять из детали **N272 03.32.02 (поз. 3)**


9. ПЕРЕДНИЙ НАДСТАВНОЙ БОРТ И БОКОВЫЕ НАДСТАВНЫЕ БОРТА ИЗ СЕТКИ



9. ПЕРЕДНИЙ НАДСТАВНОЙ БОРТ И БОКОВЫЕ НАДСТАВНЫЕ БОРТА ИЗ СЕТКИ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Передний надставной борт	N272 05.01.00.1	1	N272 05.01.00.1	1
3	Боковой надставной борт из сетки, передний - правый	N272 05.02.00P	1	N272 05.02.00P	1
4	Надставной борт из сетки, передний - левый	N272 05.02.00L	1	N272 05.02.00L	1
5	Надставной борт из сетки, боковой, задний - правый	N272 05.03.00P	1	N272 05.03.00P	1
6	Надставной борт из сетки, боковой, задний - левый N272 05.03.00L	N272 05.03.00L	1	N272 05.03.00L	1
7	Винт 8x20oc 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	2	23S8/20OC 8,8	2
8	Винт 10x25oc 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	18	23S10/25OC 8,8	18
9	Шайба пр. 8.2oc 82008 82008	23P8SPOC	2	23P8SPOC	2
10	Шайба кругл. 8oc row 82030	23P8OC 82030	2	23P8OC 82030	2
11	Шайба кругл. 10oc 82005 82005	23P10 82005	20	23P10 82005	20
12	Гайка самоконтрящаяся m10oc 82175 8 82175 8	23NS10OC	10	23NS10OC	10


9. ПЕРЕДНИЙ НАДСТАВНОЙ БОРТ И БОКОВЫЕ НАДСТАВНЫЕ БОРТА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА



9. ПЕРЕДНИЙ НАДСТАВНОЙ БОРТ И БОКОВЫЕ НАДСТАВНЫЕ БОРТА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Передний надставной борт	N272 05.01.00.1	1	N272 05.01.00.1	1
3	Боковой надставной борт из листового металла, передняя - правая	N272 05.04.00P	1	N272 05.04.00P	1
4	Боковой надставной борт из листового металла, передняя - левая	N272 05.04.00L	1	N272 05.04.00L	1
5	Боковой надставной борт из листового металла, задняя - правая	N272 05.05.00P	1	N272 05.05.00P	1
6	Боковой надставной борт из листового металла, задняя - левая	N272 05.05.00L	1	N272 05.05.00L	1
7	Винт 8x20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	2	23S8/20OC 8,8	2
8	Винт 10x25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	18	23S10/25OC 8,8	18
9	Шайба пр. 8.2ос 82008 82008	23P8SPOC	2	23P8SPOC	2
10	Шайба кругл. 8ос row 82030	23P8OC 82030	2	23P8OC 82030	2
11	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	20	23P10 82005	20
12	Гайка самоконтрящаяся M10 ос 82175 8 82175 8	23NS10OC	10	23NS10OC	10


10. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА



10. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Задняя заслонка	N272 04.03.00	1	N272 04.03.00	1
2	Резиновый ремень 3 прокладки 1960x150 уплотнительный N272 09.00.08.2	POD-TSZ-000307	1	POD-TSZ-000307	1
3	Крепление резины	N272 03.00.05	1	N272 03.00.05	1
4	Клин заслонки Tecamid N272 04.04.01.1 L=1930 мм	POD-TSZ-000223	4	POD-TSZ-000223	4
5	Винт 6x20ос 8.8 82105 82105 8,8	23S6/20	11	23S6/20	11
6	Шуруп 6x20ос 82208	23W6/20OC	36	23W6/20OC	36
7	Шайба кругл. 6 ос пов. 82019	POD-ELZ-000563	11	POD-ELZ-000563	11


11. ЛЕВЫЙ ШНЕК ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА



11. ЛЕВЫЙ ШНЕК ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Левый шнек (12,14Т)	N272 10.11.00.1L	1	N272 10.11.00.1L	1
1*	Правый шнек (12,14Т)	N272 10.11.00.1P	1	N272 10.11.00.1P	1
2	Планка (лезвие шнека)	N272 10.11.21	25		
3	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	50	23S16/40 8.8OC	50
4	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	50	23NS16OC	50


12. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР



12. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Правый шнек (12,14Т)	N272 10.11.00.1P	1	N272 10.11.00.1P	1
2	Левый шнек (12,14Т)	N272 10.11.00.1L	1	N272 10.11.00.1L	1
3	Балка правая в сборе	N272 10.13.00	1	N272 10.13.00	1
4	Балка левая в сборе	N272 10.12.00	1	N272 10.12.00	1
5	Редуктор MB10.04 L-2000 мм (двухроторный) до 2020 года	POD-WPS-000121	1	POD-WPS-000121	1
	Редуктор MB10.40 L-2000 мм (двухроторный) НОВЫЙ от 2021 года	POD-WPS-000272	1	POD-WPS-000272	1
6	Балка верхняя в сборе	N272 10.14.00	1	N272 10.14.00	1
7	Верхняя заглушка в сборе	N272 10.15.00	2	N272 10.15.00	2
8	Кольцо стопорное Зегера W90	POD-ELZ-000464	2	POD-ELZ-000464	2
9	Шайба подшипника N272 10.14.05	N272 10.14.05	2	N272 10.14.05	2
10	Подшипник шариковый самоустанавливающийся 1210QL	POD-LOZ-000185	2	POD-LOZ-000185	2
11	Уплотнительное кольцо 60x80x10	POD-HPZ-000095	2	POD-HPZ-000095	2
12	Винт 6x16 ос 8,8 82105 82105 8,8	23S6/16 8.8OC	4	23S6/16 8.8OC	4


12. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР



12. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13	Винт 14x30ос 8,8 82105	POD-ELZ-000524	2	POD-ELZ-000524	2
14	Винт 14x40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	4	23S14/40 8,8	4
15	Винт 14x50ос 8,8 82105 82105	23S14/50 8.8 82105 OC	12	23S14/50 8.8 82105 OC	12
16	Шайба пр. 6,1ос 82008 82008	23P6SPOC	4	23P6SPOC	4
17	Шайба кругл. 6ос 82005 82005	23P6OOC	4	23P6OOC	4
18	Шайба пр.14,2ос 82008 82008	23P14SP	2	23P14SP	2
19	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	32	23P14OC	32
20	Гайка самоконтрящаяся m14ос 82175 8 82175 8	23NS14OC	16	23NS14OC	16
21	Масленка М6х1,0 прямая	23SM	2	23SM	2
22	Нижний кожух адаптера	N272-3 13.00.00	1	N272-3 13.00.00	1


13. ЛЕВЫЙ ШНЕК 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА N272 10.00.00.2В (НОВЫЙ)



13. ЛЕВЫЙ ШНЕК 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА N272 10.00.00.2В (НОВЫЙ)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Шнек левый	N272 10.51.00L	1	N272 10.51.00L	1
1*	Шнек правый	N272 10.51.00P	1	N272 10.51.00P	1
2	Полоса	N272 10.11.21	25	N272 10.11.21	25
3	Прикручиваемая лопатка диска (Hardox)	N272 10.31.22.1	4	N272 10.31.22.1	4
4	Боковая прикручиваемая лопатка	N272 10.31.23	4	N272 10.31.23	4
5	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	66	23S16/40 8.8OC	66
6	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	66	23NS16OC	66


14. 2-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР N272 10.00.00.2В (НОВЫЙ)



14. 2-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР N272 10.00.00.2В (НОВЫЙ)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Шнек правый	N272 10.51.00P	1	N272 10.51.00P	1
2	Шнек левый	N272 10.51.00L	1	N272 10.51.00L	1
3	Рама правая	N272 10.13.00.1	1	N272 10.13.00.1	1
4	Балка левая в сборе	N272 10.12.00.1	1	N272 10.12.00.1	1
5	Редуктор SV2 2000 Grazioli - неокрашенный	POD-WPS-000266	1	POD-WPS-000266	1
	Редуктор вертикального адаптера 2- роторного (L-2000; 1000 об/мин) SV2 2000 Grazioli - окрашенный	PA08 00.00.00		PA08 00.00.00	
6	Балка верхняя в сборе	N272 10.14.00	1	N272 10.14.00	1
7	Верхняя заглушка в сборе	N272 10.15.00	2	N272 10.15.00	2
8	Кольцо стопорное Зегера W90	POD-ELZ-000464	2	POD-ELZ-000464	2
9	Шайба подшипника N272 10.14.05	N272 10.14.05	2	N272 10.14.05	2
10	Подшипник шариковый самоустанавливающийся 1210QL	POD-LOZ-000185	2	POD-LOZ-000185	2
11	Уплотнительное кольцо 60x80x10	POD-HPZ-000095	2	POD-HPZ-000095	2
12	Винт 6x16 ос 8,8 82105 82105 8,8	23S6/16 8.8OC	4	23S6/16 8.8OC	4


14. 2-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР N272 10.00.00.2В (НОВЫЙ)



14. 2-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР N272 10.00.00.2В (НОВЫЙ)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13	Винт 14x30ос 8,8 82105	POD-ELZ-000524	2	POD-ELZ-000524	2
14	Винт 14x40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	4	23S14/40 8,8	4
15	Винт 14x50ос 8,8 82105 82105	23S14/50 8.8 82105 OC	12	23S14/50 8.8 82105 OC	12
16	Шайба пр. 6,1ос 82008 82008	23P6SPOC	4	23P6SPOC	4
17	Шайба кругл. 6ос 82005 82005	23P6OOC	4	23P6OOC	4
18	Шайба пр.14,2ос 82008 82008	23P14SP	2	23P14SP	2
19	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	32	23P14OC	32
20	Гайка самоконтрящаяся m14ос 82175 8 82175 8	23NS14OC	16	23NS14OC	16
21	Масленка М6х1,0 прямая	23SM	2	23SM	2
22	Нижний кожух адаптера	N272-3 13.04.00	1	N272-3 13.04.00	1
23	Винт с подголовком 8x30ос.8,8 82406 82406	23S8/30P	4	23S8/30P	4
24	Шайба кругл. 8ос row 82019	23P8 82019OC	8	23P8 82019OC	8
25	Гайка самоконтрящаяся m8ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	4	23NS8OC	4

15. ШНЕК ВЕРТИКАЛЬНОГО 4-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА




ВИД НА ЛЕВЫЙ ШНЕК

15. ШНЕК ВЕРТИКАЛЬНОГО 4-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Лезвие шнека	N267 09.00.07.2	32	N267 09.00.07.2	32
2	Шнек левый	N267 09.10.00	1	N267 09.10.00	1
3	Винт 10x25oc 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	64		
4	Гайка m10 oc 82144 5 82144 5	23N10OC	64	23N10OC	64


16. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 4-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР



16. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 4-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор PRK-051-01.1AA.R1 - в сборе	POD-WPS-000208	1	POD-WPS-000208	1
	Редуктор MB10.40 L-2000 мм (двухроторный)	POD-WPS-000272		POD-WPS-000272	
2	Рама правого адаптера	N267 09.03.01.1	1	N267 09.03.01.1	1
3	Балка левая в сборе N272 10.12.00-A4	N272 10.12.00-A4	1	N272 10.12.00-A4	1
4	Балка правая в сборе N272 10.13.00-A4	N272 10.13.00-A4	1	N272 10.13.00-A4	1
5	Кожух верхний в сборе	N267 09.08.00	1	N267 09.08.00	1
6	Шнек с ножами левый	N267 09.10.10	2	N267 09.10.00	2
7	Шнек с ножами правый	N267 09.20.10	2	N267 09.20.00	2
8	Нижний кожух N272 13.02.00	N272 13.02.00	1	N272 13.02.00	1
9	Узел подшипниковый UCF207	NPOD-LOZ-000101	4	NPOD-LOZ-000101	4
10	Винт 6x20ос 8.8 82105 82105 8,8	23S6/20	6	23S6/20	6
11	Винт с подголовком 8x25ос 8.8 82406 82406	23S8/25OC 82406	2	23S8/25OC 82406	2
12	Винт 12x35 ос 8,8 82105 82105	23S12/35OC 8,8	24	23S12/35OC 8,8	24
13	Винт 16x35ос 8,8 82105 82105	23S16/35 8.8OC	4	23S16/35 8.8OC	4
14	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	12	23P6OC030	12
15	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	2	23P8OOC	2


16. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 4-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР



16. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 4-Х ШНЕКОВЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
16	Гайка самоконтрящаяся т6ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	6	23NS6OC	6
17	Гайка самоконтрящаяся т8ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	2	23NS8OC	2
18	Гайка самоконтрящаяся М12 ос 82175 8 82175 8	23NS12OC	24	23NS12OC	24
19	Гайка самоконтрящаяся М16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	4	23NS16OC	4

17. ШНЕК 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА



ВИД НИЖНЕГО ШНЕКА

17. ШНЕК 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА


№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Нижний шнек N272 11.05.00	N272 11.05.00	1	N272 11.05.00	1
1*	Верхний шнек N272 11.06.00	N272 11.06.00	1	N272 11.06.00	1
2	Лезвие горизонтального шнека	N272 11.05.10	38		
3	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	76	23S16/40 8.8OC	76
4	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	76	23NS16OC	76

Описание:

1* - Верхний шнек (отличается от нижнего шнека цапфами)

Шнек продается с лезвиями, так как он сбалансирован.


18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Верхний кожух адаптера	N272 03.00.08	1	N272 03.00.08	1
2	Верхняя балка	N272 11.04.00	1	N272 11.04.00	1
3	Рама левая	N272 11.02.00	1	N272 11.02.00	1
4	Рама правая	N272 11.03.00	1	N272 11.03.00	1
5	Нижний кожух в сборе	N272 11.07.00	1	N272 11.07.00	1
6	Кожух верхний в сборе	N272 11.08.00	1	N272 11.08.00	1
7	Редуктор MB10.18 в сборе	POD-WPS-000190	1	POD-WPS-000190	1
8	Нижний левый диск	N272 11.01.00.1L	1	N272 11.01.00.1L	1
9	Нижний правый диск	N272 11.01.00.1P	1	N272 11.01.00.1P	1
10	Шнек нижний	N272 11.05.00	1	N272 11.05.00	1
11	Шнек верхний	N272 11.06.00	1	N272 11.06.00	1
12	Узел подшипниковый LEFG 210 TDT	POD-LOZ-000357	4	POD-LOZ-000357	4
13*	Цепная звездочка z=24	MBS 10,18-02	1	MBS 10,18-02	1
14*	Приводное колесо z=15	MBS 10,18-01	2	MBS 10,18-01	2
15	Натяжитель цепи редуктора	N272 11.09.09	1	N272 11.09.09	1
16	Натяжитель цепи вала	N272 11.09.06	1	N272 11.09.06	1
17	Заглушка	N272 11.09.07	1	N272 11.09.07	1


18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
18	Цепь 16B2 91 зв + соединение (2,35 пог. м)	POD-LAN-000113	1	POD-LAN-000113	1
19	Цепь 20B1 59 зв + соединение (1,91 пог. м)	POD-LAN-000114	1	POD-LAN-000114	1
20	Планка натяжителя	N272 11.09.05	2	N272 11.09.05	2
21	Шпонка 14x9x63	POD-ELZ-000837	1	POD-ELZ-000837	1
22	Шпонка 14x9x50	POD-ELZ-000691	2	POD-ELZ-000691	2
23	Прикручиваемая лопатка диска	N272 11.09.08	6	N272 11.09.08	6
24	Винт 10x25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	8	23S10/25OC 8,8	8
25	Винт 10x80ос 8,8 82101	POD-ELZ-000452	2	POD-ELZ-000452	2
26	Винт шестигр. 10x110ос 8.8 82302	POD-ELZ-000836	2	POD-ELZ-000836	2
27	Винт 12x35 ос 8,8 82105 82105	23S12/35OC 8,8	6	23S12/35OC 8,8	6
28	Винт 14x40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	6	23S14/40 8,8	6
29	Винт 14x50ос 8,8 82105 82105	23S14/50 8.8 82105 OC	12	23S14/50 8.8 82105 OC	12
30	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	12	23S16/40 8.8OC	12
31	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
32	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	10	23P10 82005	10
33	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	3	23P12SP	3
34	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	9	23P12OC	9

18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР





18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
35	Защитная шайба	N272 11.09.02	3	N272 11.09.02	3
36*	Цепная звездочка z=14	MB 10.18-30.04	1	MB 10.18-30.04	1
37	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	60	23P14OC	60
38	Шайба опорная	N272 11.09.10	2	N272 11.09.10	2
39	Гайка самоконтрящаяся m14ос 82175 8 82175 8	23NS14OC	35	23NS14OC	35
40	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	12	23NS16OC	12
41	Гайка самоконтрящаяся m10ос 82175 82175 8	23NS10OC	4	23NS10OC	4
42	Винт 10x30ос 8,8 82105 82105	23S10/30OC 8,8	4	23S10/30OC 8,8	4
43	Кожух нижний	N272 13.02.00	1	N272 13.02.00	1
44*	Винт M12x45-8.8	PN-EN ISO 2009:1999	1	PN-EN ISO 2009:1999	1
45*	Шпонка призматическая B 14x9x60	PN-70/M-85005	1	PN-70/M-85005	1
46*	Дожимная шайба	MB 10.18-30.05	1	MB 10.18-30.05	1
47*	Шайба упр. ø12,2	PN-77/M-82008	1	PN-77/M-82008	1

Описание:

13*, 14*, 29*, 36*, 44*, 45*, 46*, 47* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Верхний кожух адаптера	N272 03.00.08	1	N272 03.00.08	1
2	Верхняя балка	N272 11.04.00	1	N272 11.04.00	1
3	Рама левая	N272 11.02.00	1	N272 11.02.00	1
4	Рама правая	N272 11.03.00	1	N272 11.03.00	1
5	Нижний кожух в сборе	N272 11.07.00	1	N272 11.07.00	1
6	Кожух верхний в сборе	N272 11.08.00	1	N272 11.08.00	1
7	Редуктор MB10.18 в сборе	POD-WPS-000190	1	POD-WPS-000190	1
8	Нижний левый диск	N272 11.01.00.1L	1	N272 11.01.00.1L	1
9	Нижний правый диск	N272 11.01.00.1P	1	N272 11.01.00.1P	1
10	Шнек нижний	N272 11.05.00	1	N272 11.05.00	1
11	Шнек верхний	N272 11.06.00	1	N272 11.06.00	1
12	Узел подшипниковый LEFG 210 TDT	POD-LOZ-000357	4	POD-LOZ-000357	4
13*	Цепная звездочка z=24	MBS 10,18-02	1	MBS 10,18-02	1
14*	Приводное колесо z=15	MBS 10,18-01	2	MBS 10,18-01	2
15	Натяжитель цепи редуктора	N272 11.09.09	1	N272 11.09.09	1
16	Натяжитель цепи вала	N272 11.09.06	1	N272 11.09.06	1
17	Заглушка	N272 11.09.07	1	N272 11.09.07	1



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
18	Цепь 16B2 91 зв + соединение (2,35 пог. м)	POD-LAN-000113	1	POD-LAN-000113	1
19	Цепь 20B1 59 зв + соединение (1,91 пог. м)	POD-LAN-000114	1	POD-LAN-000114	1
20	Планка натяжителя	N272 11.09.05	2	N272 11.09.05	2
21	Шпонка 14x9x63	POD-ELZ-000837	1	POD-ELZ-000837	1
22	Шпонка 14x9x50	POD-ELZ-000691	2	POD-ELZ-000691	2
23	Прикручиваемая лопатка диска	N272 11.09.08	6	N272 11.09.08	6
24	Винт 10x25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	8	23S10/25OC 8,8	8
25	Винт 10x80ос 8,8 82101	POD-ELZ-000452	2	POD-ELZ-000452	2
26	Винт шестигр. 10x110ос 8.8 82302	POD-ELZ-000836	2	POD-ELZ-000836	2
27	Винт 12x35cz 8,8 82105	POD-ELZ-000954	6	POD-ELZ-000954	6
28	Винт 14x40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	6	23S14/40 8,8	6
29	Винт 14x50ос 8,8 82105 82105	23S14/50 8.8 82105 OC	12	23S14/50 8.8 82105 OC	12
30	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	12	23S16/40 8.8OC	12
31	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
32	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	10	23P10 82005	10
33	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	3	23P12SP	3
34	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	9	23P12OC	9

18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР





18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
35	Защитная шайба	N272 11.09.02	3	N272 11.09.02	3
36*	Цепная звездочка z=14	MB 10.18-30.04	1	MB 10.18-30.04	1
37	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	60	23P14OC	60
38	Шайба опорная	N272 11.09.10	2	N272 11.09.10	2
39	Гайка самоконтрящаяся m14ос 82175 8 82175 8	23NS14OC	35	23NS14OC	35
40	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	12	23NS16OC	12
41	Гайка самоконтрящаяся m10ос 82175 82175 8	23NS10OC	4	23NS10OC	4
42	Винт 10x30ос 8,8 82105 82105	23S10/30OC 8,8	4	23S10/30OC 8,8	4
43	Кожух нижний	N272 13.02.00	1	N272 13.02.00	1
44*	Винт M12x45-8.8	PN-EN ISO 2009:1999	1	PN-EN ISO 2009:1999	1
45*	Шпонка призматическая B 14x9x60	PN-70/M-85005	1	PN-70/M-85005	1
46*	Дожимная шайба	MB 10.18-30.05	1	MB 10.18-30.05	1
47*	Шайба упр. ø12,2	PN-77/M-82008	1	PN-77/M-82008	1

Описание:

13*, 14*, 29*, 36*, 44*, 45*, 46*, 47* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Верхний кожух адаптера	N272 03.00.08	1	N272 03.00.08	1
2	Верхняя балка	N272 11.04.00	1	N272 11.04.00	1
3	Рама левая	N272 11.02.00	1	N272 11.02.00	1
4	Рама правая	N272 11.03.00	1	N272 11.03.00	1
5	Нижний кожух в сборе	N272 11.07.00	1	N272 11.07.00	1
6	Кожух верхний в сборе	N272 11.08.00	1	N272 11.08.00	1
7	Редуктор MB10.18 в сборе	POD-WPS-000190	1	POD-WPS-000190	1
8	Нижний левый диск	N272 11.01.00.1L	1	N272 11.01.00.1L	1
9	Нижний правый диск	N272 11.01.00.1P	1	N272 11.01.00.1P	1
10	Шнек нижний	N272 11.05.00	1	N272 11.05.00	1
11	Шнек верхний	N272 11.06.00	1	N272 11.06.00	1
12	Узел подшипниковый LEFG 210 TDT	POD-LOZ-000357	4	POD-LOZ-000357	4
13*	Цепная звездочка z=24	MBS 10,18-02	1	MBS 10,18-02	1
14*	Приводное колесо z=15	MBS 10,18-01	2	MBS 10,18-01	2
15	Натяжитель цепи редуктора	N272 11.09.09	1	N272 11.09.09	1
16	Натяжитель цепи вала	N272 11.09.06	1	N272 11.09.06	1
17	Заглушка	N272 11.09.07	1	N272 11.09.07	1



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
18	Цепь 16B2 91 зв + соединение (2,35 пог. м)	POD-LAN-000113	1	POD-LAN-000113	1
19	Цепь 20B1 59 зв + соединение (1,91 пог. м)	POD-LAN-000114	1	POD-LAN-000114	1
20	Планка натяжителя	N272 11.09.05	2	N272 11.09.05	2
21	Шпонка 14x9x63	POD-ELZ-000837	1	POD-ELZ-000837	1
22	Шпонка 14x9x50	POD-ELZ-000691	2	POD-ELZ-000691	2
23	Прикручиваемая лопатка диска	N272 11.09.08	6	N272 11.09.08	6
24	Винт 10x25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	8	23S10/25OC 8,8	8
25	Винт 10x80ос 8,8 82101	POD-ELZ-000452	2	POD-ELZ-000452	2
26	Винт шестигр. 10x110ос 8.8 82302	POD-ELZ-000836	2	POD-ELZ-000836	2
27	Винт 12x35cz 8,8 82105	POD-ELZ-000954	6	POD-ELZ-000954	6
28	Винт 14x40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	6	23S14/40 8,8	6
29	Винт 14x50ос 8,8 82105 82105	23S14/50 8.8 82105 OC	12	23S14/50 8.8 82105 OC	12
30	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	12	23S16/40 8.8OC	12
31	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
32	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	10	23P10 82005	10
33	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	3	23P12SP	3
34	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	9	23P12OC	9

18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР




18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
35	Защитная шайба	N272 11.09.02	3	N272 11.09.02	3
36*	Цепная звездочка z=14	MB 10.18-30.04	1	MB 10.18-30.04	1
37	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	60	23P14OC	60
38	Шайба опорная	N272 11.09.10	2	N272 11.09.10	2
39	Гайка самоконтрящаяся m14ос 82175 8 82175 8	23NS14OC	35	23NS14OC	35
40	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	12	23NS16OC	12
41	Гайка самоконтрящаяся m10ос 82175 82175 8	23NS10OC	4	23NS10OC	4
42	Винт 10x30ос 8,8 82105 82105	23S10/30OC 8,8	4	23S10/30OC 8,8	4
43	Кожух нижний	N272 13.02.00	1	N272 13.02.00	1
44*	Винт M12x45-8.8	PN-EN ISO 2009:1999	1	PN-EN ISO 2009:1999	1
45*	Шпонка призматическая B 14x9x60	PN-70/M-85005	1	PN-70/M-85005	1
46*	Дожимная шайба	MB 10.18-30.05	1	MB 10.18-30.05	1
47*	Шайба упр. ø12,2	PN-77/M-82008	1	PN-77/M-82008	1

Описание:

13*, 14*, 29*, 36*, 44*, 45*, 46*, 47* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**


18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Верхний кожух адаптера	N272 03.00.08	1	N272 03.00.08	1
2	Верхняя балка	N272 11.04.00	1	N272 11.04.00	1
3	Рама левая	N272 11.02.00	1	N272 11.02.00	1
4	Рама правая	N272 11.03.00	1	N272 11.03.00	1
5	Нижний кожух в сборе	N272 11.07.00	1	N272 11.07.00	1
6	Кожух верхний в сборе	N272 11.08.00	1	N272 11.08.00	1
7	Редуктор MB10.18 в сборе	POD-WPS-000190	1	POD-WPS-000190	1
8	Нижний левый диск	N272 11.01.00.1L	1	N272 11.01.00.1L	1
9	Нижний правый диск	N272 11.01.00.1P	1	N272 11.01.00.1P	1
10	Шнек нижний	N272 11.05.00	1	N272 11.05.00	1
11	Шнек верхний	N272 11.06.00	1	N272 11.06.00	1
12	Узел подшипниковый LEFG 210 TDT	POD-LOZ-000357	4	POD-LOZ-000357	4
13*	Цепная звездочка z=24	MBS 10,18-02	1	MBS 10,18-02	1
14*	Приводное колесо z=15	MBS 10,18-01	2	MBS 10,18-01	2
15	Натяжитель цепи редуктора	N272 11.09.09	1	N272 11.09.09	1
16	Натяжитель цепи вала	N272 11.09.06	1	N272 11.09.06	1
17	Заглушка	N272 11.09.07	1	N272 11.09.07	1


18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР



18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
18	Цепь 16B2 91 зв + соединение (2,35 пог. м)	POD-LAN-000113	1	POD-LAN-000113	1
19	Цепь 20B1 59 зв + соединение (1,91 пог. м)	POD-LAN-000114	1	POD-LAN-000114	1
20	Планка натяжителя	N272 11.09.05	2	N272 11.09.05	2
21	Шпонка 14x9x63	POD-ELZ-000837	1	POD-ELZ-000837	1
22	Шпонка 14x9x50	POD-ELZ-000691	2	POD-ELZ-000691	2
23	Прикручиваемая лопатка диска	N272 11.09.08	6	N272 11.09.08	6
24	Винт 10x25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	8	23S10/25OC 8,8	8
25	Винт 10x80ос 8,8 82101	POD-ELZ-000452	2	POD-ELZ-000452	2
26	Винт шестигр. 10x110ос 8.8 82302	POD-ELZ-000836	2	POD-ELZ-000836	2
27	Винт 12x35cz 8,8 82105	POD-ELZ-000954	6	POD-ELZ-000954	6
28	Винт 14x40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	6	23S14/40 8,8	6
29	Винт 14x50ос 8,8 82105 82105	23S14/50 8.8 82105 OC	12	23S14/50 8.8 82105 OC	12
30	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	12	23S16/40 8.8OC	12
31	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
32	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	10	23P10 82005	10
33	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	3	23P12SP	3
34	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	9	23P12OC	9

18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР




18. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
35	Защитная шайба	N272 11.09.02	3	N272 11.09.02	3
36*	Цепная звездочка z=14	MB 10.18-30.04	1	MB 10.18-30.04	1
37	Шайба NORD-LOCK NL14 (15,2x23x3,4)	POD-ELZ-001187	2	POD-ELZ-001187	2
38	Шайба опорная	N272 11.09.10	2	N272 11.09.10	2
39	Гайка самоконтрящаяся m14oc 82175 8 82175 8	23NS14OC	35	23NS14OC	35
40	Гайка самоконтрящаяся M16 oc 82175 8 82175 8	23NS16OC	12	23NS16OC	12
41	Гайка самоконтрящаяся m10oc 82175 82175 8	23NS10OC	4	23NS10OC	4
42	Винт 10x30oc 8,8 82105 82105	23S10/30OC 8,8	4	23S10/30OC 8,8	4
43	Кожух нижний	N272 13.02.00	1	N272 13.02.00	1
44*	Винт M12x45-8.8	PN-EN ISO 2009:1999	1	PN-EN ISO 2009:1999	1
45*	Шпонка призматическая B 14x9x60	PN-70/M-85005	1	PN-70/M-85005	1
46*	Дожимная шайба	MB 10.18-30.05	1	MB 10.18-30.05	1

Описание:

13*, 14*, 29*, 36*, 44*, 45*, 46* —в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

19. ШНЕК 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА (от 2022 года)



ВИД НИЖНЕГО ШНЕКА

19. ШНЕК 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА (от 2022 года)


№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Шнек нижний	N272 11.15.00	1	N272 11.15.00	1
1*	Шнек верхний	N272 11.16.00	1	N272 11.16.00	1
2	Лезвие горизонтального шнека	N272 11.05.10	36	N272 11.05.10	36
3	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	72	23S16/40 8.8OC	72
4	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	72	23NS16OC	72

Описание:

1* - Верхний шнек (отличается от нижнего шнека цапфами)

Шнек продается с лезвиями, так как он сбалансирован.


20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3
(от 2022 года)



20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Верхний кожух адаптера	N272 03.00.11	1	N272 03.00.11	1
2	Верхняя балка	N272 11.04.00	1	N272 11.04.00	1
3	Рама левая	N272 11.02.00.1	1	N272 11.02.00.1	1
4	Рама правая	N272 11.03.00.1	1	N272 11.03.00.1	1
5	Нижний кожух в сборе	N272 11.07.00	1	N272 11.07.00	1
6	Кожух верхний в сборе	N272 11.08.00	1	N272 11.08.00	1
7	Редуктор SO 2000 Grazioli - неокрашенный	POD-WPS-000318	1	POD-WPS-000318	1
	Редуктор горизонтального адаптера (L- 2000; 1000 об/мин) SO 2000 Grazioli - окрашенный	PA09 00.00.00		PA09 00.00.00	
8	Левый нижний диск (Z30)	N272 11.01.00L-Z30	1	N272 11.01.00L-Z30	1
9	Правый нижний диск (Z30)	N272 11.01.00P-Z30	1	N272 11.01.00P-Z30	1
10	Шнек нижний	N272 11.15.00	1	N272 11.15.00	1
11	Шнек верхний	N272 11.16.00	1	N272 11.16.00	1
12	Узел подшипниковый LEFG 210 TDT	POD-LOZ-000357	4	POD-LOZ-000357	4

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)




20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13*	Двойная звездочка Z24 16B2 MBU 10,18-01	N272 11.09.01 POD-WPS-000268	1	N272 11.09.01 POD-WPS-000268	1
14*	Приводное колесо верхнего вала Z15 20B1 MBU 10,18-02	N272 11.09.04 POD-WPS-000269	2	N272 11.09.04 POD-WPS-000269	2
15	Натяжитель цепи редуктора	N272 11.09.09	1	N272 11.09.09	1
16	Натяжитель цепи вала	N272 11.09.06	1	N272 11.09.06	1
17	Заглушка	N272 11.09.07	1	N272 11.09.07	1
18	Цепь 16B2 91 зв + соединение (2,35 пог. м)	POD-LAN-000113	1	POD-LAN-000113	1
19	Цепь 20B1 59 зв + соединение (1,91 пог. м)	POD-LAN-000114	1	POD-LAN-000114	1
20	Планка натяжителя	N272 11.09.05	2	N272 11.09.05	2
21	Шпонка 14x9x63	POD-ELZ-000837	1	POD-ELZ-000837	1
22	Шпонка 14x9x50	POD-ELZ-000691	2	POD-ELZ-000691	2
23	Прикручиваемая лопатка диска	N272 11.09.08	6	N272 11.09.08	6
24	Винт 10x25oc 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	8	23S10/25OC 8,8	8
25	Винт 10x80oc 8,8 82101	POD-ELZ-000452	2	POD-ELZ-000452	2
26	Винт шестигр. 10x110oc 8.8 82302	POD-ELZ-000836	2	POD-ELZ-000836	2

Описание:

13*, 14* - в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3
(от 2022 года)




20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
27	Винт 12x35cz 8,8 82105	POD-ELZ-000954	6	POD-ELZ-000954	6
28	Винт 14x40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	6	23S14/40 8,8	6
29	Винт 14x50ос 8,8 82105 82105	23S14/50 8.8 82105 OC	12	23S14/50 8.8 82105 OC	12
30	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	12	23S16/40 8.8OC	12
31	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
32	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	10	23P10 82005	10
33	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	3	23P12SP	3
34	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	9	23P12OC	9
35	Защитная шайба	N272 11.09.02	3	N272 11.09.02	3
36*	Шайба упр. ø12,2	PN-77/M-82008	1	PN-77/M-82008	1
37	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	60	23P14OC	60
38	Шайба опорная	N272 11.09.10	2	N272 11.09.10	2
39	Гайка самоконтрящаяся m14ос 82175 8 82175 8	23NS14OC	35	23NS14OC	35
40	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	12	23NS16OC	12

Описание:

36* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3
(от 2022 года)



20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
41	Гайка самоконтрящаяся m10oc 82175 82175 8	23NS10OC	4	23NS10OC	4
42	Винт 10x30oc 8,8 82105 82105	23S10/30OC 8,8	4		4
43	Кожух нижний	N272 13.02.00.2	1	N272 13.02.00.2	1
44*	Винт M12x45-8.8	PN-EN ISO 2009:1999	1	PN-EN ISO 2009:1999	1
45*	Шпонка призматическая B 14x9x60	PN-70/M-85005	1	PN-70/M-85005	1
46*	Дожимная шайба	MB 10.18-30.05	1	MB 10.18-30.05	1
47	Сборная планка (x2)	N277-7 00.11.07	2	N277-7 00.11.07	2
48	Масленка M8x1,0 прямая	23SM8	4	23SM8	4
49	Винт 6x30 oc 8.8 82101	POD-ELZ-000525	4	POD-ELZ-000525	4
50	Шайба кругл. 6oc 82005 82005	23P6OOC	4	23P6OOC	4
51	Центр. смаз. подшипников - трубка для смазки, эласт., D1=3, D2=6 /112-35127-2	POD-HYD-000005	3 м	POD-HYD-000005	3 м
52	Быстроразъемное соединение прямое GEK-6-M8x1 символ: 226-13752-7	POD-HYD-000004	4	POD-HYD-000004	4
53*	Цепная звездочка z=14	MB 10.18-30.04/01	1	MB 10.18-30.04/01	1

Описание:


44*, 45*, 46*, 47*, 53* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**



20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Верхний кожух адаптера	N272 03.00.11	1	N272 03.00.11	1
2	Верхняя балка	N272 11.04.00	1	N272 11.04.00	1
3	Рама левая	N272 11.02.00.1	1	N272 11.02.00.1	1
4	Рама правая	N272 11.03.00.1	1	N272 11.03.00.1	1
5	Нижний кожух в сборе	N272 11.07.00	1	N272 11.07.00	1
6	Кожух верхний в сборе	N272 11.08.00	1	N272 11.08.00	1
7	Редуктор SO 2000 Grazioli - неокрашенный	POD-WPS-000318	1	POD-WPS-000318	1
	Редуктор горизонтального адаптера (L-2000; 1000 об/мин) SO 2000 Grazioli - окрашенный	PA09 00.00.00		PA09 00.00.00	
8	Левый нижний диск (Z30)	N272 11.01.00L-Z30	1	N272 11.01.00L-Z30	1
9	Правый нижний диск (Z30)	N272 11.01.00P-Z30	1	N272 11.01.00P-Z30	1
10	Шнек нижний	N272 11.15.00	1	N272 11.15.00	1
11	Шнек верхний	N272 11.16.00	1	N272 11.16.00	1
12	Узел подшипниковый LEFG 210 TDT	POD-LOZ-000357	4	POD-LOZ-000357	4

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)




20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13*	Двойная звездочка Z24 16B2 MBU 10,18-01	N272 11.09.01 POD-WPS-000268	1	N272 11.09.01 POD-WPS-000268	1
14*	Приводное колесо верхнего вала Z15 20B1 MBU 10,18-02	N272 11.09.04 POD-WPS-000269	2	N272 11.09.04 POD-WPS-000269	2
15	Натяжитель цепи редуктора	N272 11.09.09	1	N272 11.09.09	1
16	Натяжитель цепи вала	N272 11.09.06	1	N272 11.09.06	1
17	Заглушка	N272 11.09.07	1	N272 11.09.07	1
18	Цепь 16B2 91 зв + соединение (2,35 пог. м)	POD-LAN-000113	1	POD-LAN-000113	1
19	Цепь 20B1 59 зв + соединение (1,91 пог. м)	POD-LAN-000114	1	POD-LAN-000114	1
20	Планка натяжителя	N272 11.09.05	2	N272 11.09.05	2
21	Шпонка 14x9x63	POD-ELZ-000837	1	POD-ELZ-000837	1
22	Шпонка 14x9x50	POD-ELZ-000691	2	POD-ELZ-000691	2
23	Прикручиваемая лопатка диска	N272 11.09.08	6	N272 11.09.08	6
24	Винт 10x25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	8	23S10/25OC 8,8	8
25	Винт 10x80ос 8,8 82101	POD-ELZ-000452	2	POD-ELZ-000452	2
26	Винт шестигр. 10x110ос 8.8 82302	POD-ELZ-000836	2	POD-ELZ-000836	2

Описание:

13*, 14* - в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)




20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
27	Винт 12x35cz 8,8 82105	POD-ELZ-000954	6	POD-ELZ-000954	6
28	Винт 14x40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	6	23S14/40 8,8	6
29	Винт 14x50ос 8,8 82105 82105	23S14/50 8.8 82105 OC	12	23S14/50 8.8 82105 OC	12
30	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	12	23S16/40 8.8OC	12
31	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
32	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	10	23P10 82005	10
33	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	3	23P12SP	3
34	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	9	23P12OC	9
35	Защитная шайба	N272 11.09.02	3	N272 11.09.02	3
36*	Шайба упр. ø12,2	PN-77/M-82008	1	PN-77/M-82008	1
37	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	60	23P14OC	60
38	Шайба опорная	N272 11.09.10	2	N272 11.09.10	2
39	Гайка самоконтрящаяся m14ос 82175 8 82175 8	23NS14OC	35	23NS14OC	35
40	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	12	23NS16OC	12

Описание:

36* - в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3
(от 2022 года)





20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
41	Гайка самоконтрящаяся m10ос 82175 82175 8	23NS10OC	4	23NS10OC	4
42	Винт 10x30ос 8,8 82105 82105	23S10/30OC 8,8	4		4
43	Кожух нижний	N272 13.02.00.2	1	N272 13.02.00.2	1
44*	Винт M12x45-8.8	PN-EN ISO 2009:1999	1	PN-EN ISO 2009:1999	1
45*	Шпонка призматическая B 14x9x60	PN-70/M-85005	1	PN-70/M-85005	1
46*	Дожимная шайба	MB 10.18-30.05	1	MB 10.18-30.05	1
47	Сборная планка (x2)	N277-7 00.11.07	2	N277-7 00.11.07	2
48	Масленка M8x1,0 прямая	23SM8	4	23SM8	4
49	Винт 6x30 ос 8.8 82101	POD-ELZ-000525	4	POD-ELZ-000525	4
50	Шайба кругл. 6ос 82005 82005	23P6OOC	4	23P6OOC	4
51	Центр. смаз. подшипников - трубка для смазки, эласт., D1=3, D2=6 /112-35127-2	POD-HYD-000005	3 м	POD-HYD-000005	3 м
52	Быстроразъемное соединение прямое GEK-6-M8x1 символ: 226-13752-7	POD-HYD-000004	4	POD-HYD-000004	4
53*	Цепная звездочка z=14	MB 10.18-30.04/01	1	MB 10.18-30.04/01	1

Описание:

44*, 45*, 46*, 53* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**



20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3
(от 2022 года)



20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Верхний кожух адаптера	N272 03.00.11	1	N272 03.00.11	1
2	Верхняя балка	N272 11.04.00	1	N272 11.04.00	1
3	Рама левая	N272 11.02.00.1	1	N272 11.02.00.1	1
4	Рама правая	N272 11.03.00.1	1	N272 11.03.00.1	1
5	Нижний кожух в сборе	N272 11.07.00	1	N272 11.07.00	1
6	Кожух верхний в сборе	N272 11.08.00	1	N272 11.08.00	1
7	Редуктор SO 2000 Grazioli - неокрашенный	POD-WPS-000318	1	POD-WPS-000318	1
	Редуктор горизонтального адаптера (L- 2000; 1000 об/мин) SO 2000 Grazioli - окрашенный	PA09 00.00.00		PA09 00.00.00	
8	Левый нижний диск (Z30)	N272 11.01.00L-Z30	1	N272 11.01.00L-Z30	1
9	Правый нижний диск (Z30)	N272 11.01.00P-Z30	1	N272 11.01.00P-Z30	1
10	Шнек нижний	N272 11.15.00	1	N272 11.15.00	1
11	Шнек верхний	N272 11.16.00	1	N272 11.16.00	1
12	Узел подшипниковый LEFG 210 TDT	POD-LOZ-000357	4	POD-LOZ-000357	4

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)





20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13*	Двойная звездочка Z24 16B2 MBU 10,18-01	N272 11.09.01 POD-WPS-000268	1	N272 11.09.01 POD-WPS-000268	1
14*	Приводное колесо верхнего вала Z15 20B1 MBU 10,18-02	N272 11.09.04 POD-WPS-000269	2	N272 11.09.04 POD-WPS-000269	2
15	Натяжитель цепи редуктора	N272 11.09.09	1	N272 11.09.09	1
16	Натяжитель цепи вала	N272 11.09.06	1	N272 11.09.06	1
17	Заглушка	N272 11.09.07	1	N272 11.09.07	1
18	Цепь 16B2 91 зв + соединение (2,35 пог. м)	POD-LAN-000113	1	POD-LAN-000113	1
19	Цепь 20B1 59 зв + соединение (1,91 пог. м)	POD-LAN-000114	1	POD-LAN-000114	1
20	Планка натяжителя	N272 11.09.05	2	N272 11.09.05	2
21	Шпонка 14x9x63	POD-ELZ-000837	1	POD-ELZ-000837	1
22	Шпонка 14x9x50	POD-ELZ-000691	2	POD-ELZ-000691	2
23	Прикручиваемая лопатка диска	N272 11.09.08	6	N272 11.09.08	6
24	Винт 10x25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	8	23S10/25OC 8,8	8
25	Винт 10x80ос 8,8 82101	POD-ELZ-000452	2	POD-ELZ-000452	2
26	Винт шестигр. 10x110ос 8.8 82302	POD-ELZ-000836	2	POD-ELZ-000836	2

Описание:

13*, 14* - в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)





20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
27	Винт 12x35cz 8,8 82105	POD-ELZ-000954	6	POD-ELZ-000954	6
28	Винт 14x40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	6	23S14/40 8,8	6
29	Винт 14x50ос 8,8 82105 82105	23S14/50 8.8 82105 OC	12	23S14/50 8.8 82105 OC	12
30	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	12	23S16/40 8.8OC	12
31	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
32	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	10	23P10 82005	10
33	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	3	23P12SP	3
34	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	9	23P12OC	9
35	Защитная шайба	N272 11.09.02	3	N272 11.09.02	3
36*	Шайба упр. ø12,2	PN-77/M-82008	1	PN-77/M-82008	1
37	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	60	23P14OC	60
38	Шайба опорная	N272 11.09.10	2	N272 11.09.10	2
39	Гайка самоконтрящаяся m14ос 82175 8 82175 8	23NS14OC	35	23NS14OC	35
40	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	12	23NS16OC	12

Описание:

36* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3
(от 2022 года)




20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
41	Гайка самоконтрящаяся m10oc 82175 82175 8	23NS10OC	4	23NS10OC	4
42	Винт 10x30oc 8,8 82105 82105	23S10/30OC 8,8	4		4
43	Кожух нижний	N272 13.02.00.2	1	N272 13.02.00.2	1
44*	Винт M12x45-8.8	PN-EN ISO 2009:1999	1	PN-EN ISO 2009:1999	1
45*	Шпонка призматическая В 14x9x60	PN-70/M-85005	1	PN-70/M-85005	1
46*	Дожимная шайба	MB 10.18-30.05	1	MB 10.18-30.05	1
47	Сборная планка (x2)	N277-7 00.11.07	2	N277-7 00.11.07	2
48	Масленка M8x1,0 прямая	23SM8	4	23SM8	4
49	Винт 6x30 oc 8.8 82101	POD-ELZ-000525	4	POD-ELZ-000525	4
50	Шайба кругл. 6oc 82005 82005	23P6OOC	4	23P6OOC	4
51	Центр. смаз. подшипников - трубка для смазки, гибкая, D1=3, D2=6 /112-35127-2	POD-HYD-000005	3 м	POD-HYD-000005	3 м
52	Быстроразъемное соединение прямое GEK-6-M8x1 символ: 226-13752-7	POD-HYD-000004	4	POD-HYD-000004	4
53*	Цепная звездочка z=14	MB 10.18-30.04/01	1	MB 10.18-30.04/01	1

Описание:

44*, 45*, 46*, 53* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**


20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3
(от 2022 года)



20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Верхний кожух адаптера	N272 03.00.11	1	N272 03.00.11	1
2	Верхняя балка	N272 11.04.00	1	N272 11.04.00	1
3	Рама левая	N272 11.02.00.1	1	N272 11.02.00.1	1
4	Рама правая	N272 11.03.00.1	1	N272 11.03.00.1	1
5	Нижний кожух в сборе	N272 11.07.00	1	N272 11.07.00	1
6	Кожух верхний в сборе	N272 11.08.00	1	N272 11.08.00	1
7	Редуктор SO 2000 Grazioli - неокрашенный	POD-WPS-000318	1	POD-WPS-000318	1
	Редуктор горизонтального адаптера (L-2000; 1000 об/мин) SO 2000 Grazioli - окрашенный	PA09 00.00.00		PA09 00.00.00	
8	Левый нижний диск (Z30)	N272 11.01.00L-Z30	1	N272 11.01.00L-Z30	1
9	Правый нижний диск (Z30)	N272 11.01.00P-Z30	1	N272 11.01.00P-Z30	1
10	Шнек нижний	N272 11.15.00	1	N272 11.15.00	1
11	Шнек верхний	N272 11.16.00	1	N272 11.16.00	1
12	Узел подшипниковый LEFG 210 TDT	POD-LOZ-000357	4	POD-LOZ-000357	4

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3
(от 2022 года)




20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13*	Двойная звездочка Z24 16B2 MBU 10,18-01	N272 11.09.01 POD-WPS-000268	1	N272 11.09.01 POD-WPS-000268	1
14*	Приводное колесо верхнего вала Z15 20B1 MBU 10,18-02	N272 11.09.04 POD-WPS-000269	2	N272 11.09.04 POD-WPS-000269	2
15	Натяжитель цепи редуктора	N272 11.09.09	1	N272 11.09.09	1
16	Натяжитель цепи вала	N272 11.09.06	1	N272 11.09.06	1
17	Заглушка	N272 11.09.07	1	N272 11.09.07	1
18	Цепь 16B2 91 зв + соединение (2,35 пог. м)	POD-LAN-000113	1	POD-LAN-000113	1
19	Цепь 20B1 59 зв + соединение (1,91 пог. м)	POD-LAN-000114	1	POD-LAN-000114	1
20	Планка натяжителя	N272 11.09.05	2	N272 11.09.05	2
21	Шпонка 14x9x63	POD-ELZ-000837	1	POD-ELZ-000837	1
22	Шпонка 14x9x50	POD-ELZ-000691	2	POD-ELZ-000691	2
23	Прикручиваемая лопатка диска	N272 11.09.08	6	N272 11.09.08	6
24	Винт 10x25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	8	23S10/25OC 8,8	8
25	Винт 10x80ос 8,8 82101	POD-ELZ-000452	2	POD-ELZ-000452	2
26	Винт шестигр. 10x110ос 8.8 82302	POD-ELZ-000836	2	POD-ELZ-000836	2

Описание:

13*, 14* - в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3
(от 2022 года)




20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
27	Винт 12x35cz 8,8 82105	POD-ELZ-000954	6	POD-ELZ-000954	6
28	Винт 14x40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	6	23S14/40 8,8	6
29	Винт 14x50ос 8,8 82105 82105	23S14/50 8.8 82105 OC	12	23S14/50 8.8 82105 OC	12
30	Винт 16x40 ос 8,8 82105 82105	23S16/40 8.8OC	12	23S16/40 8.8OC	12
31	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
32	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	10	23P10 82005	10
33	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	3	23P12SP	3
34	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	9	23P12OC	9
35	Защитная шайба	N272 11.09.02	3	N272 11.09.02	3
36*	Шайба упр. ø12,2	PN-77/M-82008	1	PN-77/M-82008	1
37	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	60	23P14OC	60
38	Шайба опорная	N272 11.09.10	2	N272 11.09.10	2
39	Гайка самоконтрящаяся m14ос 82175 8 82175 8	23NS14OC	35	23NS14OC	35
40	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	12	23NS16OC	12

Описание:

36* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3
(от 2022 года)




20. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.3 (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
41	Гайка самоконтрящаяся m10ос 82175 82175 8	23NS10OC	4	23NS10OC	4
42	Винт 10x30ос 8,8 82105 82105	23S10/30OC 8,8	4		4
43	Кожух нижний	N272 13.02.00.2	1	N272 13.02.00.2	1
44*	Винт M12x45-8.8	PN-EN ISO 2009:1999	1	PN-EN ISO 2009:1999	1
45*	Шпонка призматическая В 14x9x60	PN-70/M-85005	1	PN-70/M-85005	1
46*	Дожимная шайба	MB 10.18-30.05	1	MB 10.18-30.05	1
47	Сборная планка (x2)	N277-7 00.11.07	2	N277-7 00.11.07	2
48	Масленка M8x1,0 прямая	23SM8	4	23SM8	4
49	Винт 6x30 ос 8.8 82101	POD-ELZ-000525	4	POD-ELZ-000525	4
50	Шайба кругл. 6ос 82005 82005	23P6OOC	4	23P6OOC	4
51	Центр. смаз. подшипников - трубка для смазки, гибкая, D1=3, D2=6 /112-35127-2	POD-HYD-000005	3 м	POD-HYD-000005	3 м
52	Быстроразъемное соединение прямое GEK-6-M8x1 символ: 226-13752-7	POD-HYD-000004	4	POD-HYD-000004	4
53*	Цепная звездочка z=14	MB 10.18-30.04/01	1	MB 10.18-30.04/01	1

Описание:

44*, 45*, 46*, 53* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

21. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР С 4-ЛОПАСТНЫМИ ДИСКАМИ (опция)




21. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР С 4-ЛОПАСТНЫМИ ДИСКАМИ (опция)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор MB 10.18 в сборе (4 звездочки)	POD-WPS-000190	1	POD-WPS-000190	1
2	Нижний диск, правый (4-лопастный)	N272 11.11.00P	1	N272 11.11.00P	1
3	Нижний диск, левый (4-лопастный)	N272 11.11.00L	1	N272 11.11.00L	1
4	Лопасть диска горизонтального адаптера (прикручиваемая болтами)	N272 11.09.11	8	N272 11.09.11	8
5	Скребок диска	N272 10.31.24S	4	N272 10.31.24S	4
6*	Цепная звездочка z=14	MB 10.18-30.04/01	1	MB 10.18-30.04/01	1
7*	Шпонка призматическая В 14х9х60	PN-70/M-85005	1	PN-70/M-85005	1
8	Шайба опорная	N272 11.09.10	2	N272 11.09.10	2
9*	Дожимная шайба	MB 10.18-30.05	1	MB 10.18-30.05	1
10	Винт 8х25ос 8,8 82105 82105	23S8/25OC8.8	12	23S8/25OC8.8	12
11	Винт 14х40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	2	23S14/40 8,8	2
12*	Винт M12х45-8.8	PN-EN ISO 2009:1999	1	PN-EN ISO 2009:1999	1
13	Винт с внутр. шестигр. с пот. гол. 16х45ос 8,8 DIN7991	POD-ELZ-000745	24	POD-ELZ-000745	24

Описание:

6*, 7*, 9*, 12* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

21. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР С 4-ЛОПАСТНЫМИ ДИСКАМИ (опция)




21. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР С 4-ЛОПАСТНЫМИ ДИСКАМИ (опция)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
14	Шайба пр. 8.2ос 82008 82008	23P8SPOC	12	23P8SPOC	12
15	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	12	23P8OOC	12
16	Шайба NORD-LOCK NL14 (15,2x23x3,4)	POD-ELZ-001187	2	POD-ELZ-001187	2
17*	Шайба упр. ø12,2	PN-77/M-82008	1	PN-77/M-82008	1
18	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	24	23NS16OC	24

Описание:

17* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

22. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.4 - 6-ЛОПАСТНЫЕ ДИСКИ




22. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.4 - 6-ЛОПАСТНЫЕ ДИСКИ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор MB 10.18 в сборе (4 звездочки)	POD-WPS-000190	1	POD-WPS-000190	1
2	Диск 6-лопастный левый в сборе	N272 11.12.00L	1	N272 11.12.00L	1
3	Диск 6-лопастный правый в сборе	N272 11.12.00P	1	N272 11.12.00P	1
4	Прикручиваемая лопасть диска правая в сборе	N272 11.12.20P	6	N272 11.12.20P	6
5	Прикручиваемая лопасть диска левая в сборе	N272 11.12.20L	6	N272 11.12.20L	6
6*	Цепная звездочка z=14	MB 10.18-30.04/01	1	MB 10.18-30.04/01	1
7*	Шпонка призматическая B 14x9x60	PN-70/M-85005	1	PN-70/M-85005	1
8	Шайба опорная	N272 11.09.10	2	N272 11.09.10	2
9*	Дожимная шайба	MB 10.18-30.05	1	MB 10.18-30.05	1
10	Винт 8x25ос 8,8 82105 82105	23S8/25OC8.8	12	23S8/25OC8.8	12
11	Винт 14x40ос 8,8 82105 82105	23S14/40 8,8	2	23S14/40 8,8	2
12*	Винт M12x45-8.8	PN-EN ISO 2009:1999	1	PN-EN ISO 2009:1999	1
13	Винт 12x35 ос 8,8 82105 82105	23S12/35OC 8,8	60	23S12/35OC 8,8	60

Описание:

6*, 7*, 9*, 12* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**

22. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.4 - 6-ЛОПАСТНЫЕ ДИСКИ




22. 2-Х ШНЕКОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АДАПТЕР N272 11.00.00.4 - 6-ЛОПАСТНЫЕ ДИСКИ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
14	Шайба пр. 8.2ос 82008 82008	23P8SPOC	12	23P8SPOC	12
15	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	12	23P8OOC	12
16	Шайба NORD-LOCK NL14 (15,2x23x3,4)	POD-ELZ-001187	2	POD-ELZ-001187	2
17*	Шайба упр. ø12,2	PN-77/M-82008	1	PN-77/M-82008	1
18	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	120	23P12OC	120
19	Гайка самоконтрящаяся m12ос 82175 8 82175 8	23NS12OC	60	23NS12OC	60
20	Скребок диска	N272 10.31.24S	4	N272 10.31.24S	4

Описание:

17* – в комплекте: редуктор MB10.18 в сборе (4 цепных звездочки) - **POD-WPS-000190**


23. БАЛКА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕЩЕНИЯ В СБОРЕ



23. БАЛКА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕЩЕНИЯ В СБОРЕ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Рама нижняя	N272 01.00.00.1	1	N272 01.00.00.1	1
2	Крепление балки для элементов освещения, левое	N272 12.02.00L	1	N272 12.02.00L	1
3	Крепление балки для элементов освещения, правое	N272 12.02.00P	1	N272 12.02.00P	1
4	Балка для элементов освещения в сборе	N277-7 25.01.00.1	1	N277-7 25.01.00.1	1
5	Фонарь габаритный выносной HOR50 LO356/P правый	POD-ELK-000117	1	POD-ELK-000117	1
6	Фонарь габаритный выносной HOR50 LO356/L левый	POD-ELK-000118	1	POD-ELK-000118	1
7	Фонарь с лампой накаливания комбинированный HOR45 LZT471 левый	POD-ELK-000012-1	1	POD-ELK-000012-1	1
8	Фонарь с лампой накаливания комбинированный HOR45 LZT478 правый	POD-ELK-000013-1	1	POD-ELK-000013-1	1
9	Винт 6x25 ос 8,8 82105	23S6/25OC 105	4	23S6/25OC 105	4
10	Винт 10x25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	4	23S10/25OC 8,8	4
11	Винт 16x40cz 8,8 82105 82105	23S16/45	6	23S16/45	6
12	Гайка М6 ос 82144 5 82144 5	23N6OC	4	23N6OC	4


23. БАЛКА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕЩЕНИЯ В СБОРЕ



23. БАЛКА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕЩЕНИЯ В СБОРЕ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	8	23P6OC030	8
14	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	8	23P10 82005	8
15	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	6	23P16OOC	6
16	Гайка самоконтрящаяся m6ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	4	23NS6OC	4
17	Гайка самоконтрящаяся m6ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	4	23NS6OC	4
18	Гайка самоконтрящаяся m10ос 82175 8 82175 8	23NS10OC	4	23NS10OC	4
19	Гайка самоконтрящаяся M16x1,5ос 82175 8	POD-ELZ-000381	6	POD-ELZ-000381	6

24. ПРОТИВОПОДКАТНЫЙ БРУС В СБОРЕ




24. ПРОТИВОПОДКАТНЫЙ БРУС В СБОРЕ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Рама нижняя	N272 01.00.00.1	1	N272 01.00.00.1	1
2*	Крепление балки левое	N272-3 01.13.00L	1	N272-3 01.13.00L	1
3*	Крепление балки правое	N272-3 01.13.00P	1	N272-3 01.13.00P	1
4*	Крепеж балки для элементов освещения	N272-3 01.12.03	2	N272-3 01.12.03	2
5*	Трубка противоподкатного бруса	N272-3 01.12.01	1	N272-3 01.12.01	1
6	Балка для элементов освещения в сборе	N277-7 25.01.00.1	1	N277-7 25.01.00.1	1
7*	U-образный хомут противоподкатного бруса	N272-3 01.12.02	4	N272-3 01.12.02	4
8*	Пластиковая заглушка fi101,6	POD-TSZ-000179	2	POD-TSZ-000179	2
9*	Винт 10x30oc 8,8 82105 82105	23S10/30OC 8,8	8	23S10/30OC 8,8	8
10*	Винт 16x45oc 8,8 82105 82105	23S16/45OC	8	23S16/45OC	8
11*	Шайба кругл. 10oc 82005 82005	23P10 82005	16	23P10 82005	16
12*	Шайба кругл. 12oc row 82030	23P12OOC	8	23P12OOC	8
13*	Шайба кругл. 16oc 82005 82005	23P16OOC	8	23P16OOC	8
14*	Гайка самоконтрящаяся M16x1,5oc	POD-ELZ-000381	8	POD-ELZ-000381	8
15*	Гайка самоконтрящаяся m12oc 82175	23NS12OC	8	23NS12OC	8
16*	Гайка самоконтрящаяся M16x1,5oc	POD-ELZ-000381	8	POD-ELZ-000381	8

Описание:

2* - 5*, 7* - 16* - используется в: Комплект противоподкатного бруса - **N272-3 01.12.00**


25. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АДАПТЕР 2-Х И 4-Х ШНЕКОВЫЙ)



25. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АДАПТЕР 2-Х И 4-Х ШНЕКОВЫЙ)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Вертикальный 2-х шнековый адаптер 2000х1680 (1000 об/мин) TAURUS N272 10.00.00	N272 10.00.00	1	N272 10.00.00	1
2*	Вертикальный 4-х шнековый адаптер 2000х1480 (540 об/мин) TAURUS N272 10.00.00.1-A4	N272 10.00.00.1-A4	1	N272 10.00.00.1-A4	1
3	Кожух вертикальный адаптера правый	N272 10.07.00.2P	1	N272 10.07.00.2P	1
3*	Кожух вертикального адаптера правый 4-роторн. N272-1 10.07.00P	N272-1 10.07.00P	1	N272-1 10.07.00P	1
4	Кожух вертикальный адаптера левый	N272 10.07.00.2L	1	N272 10.07.00.2L	1
4*	Кожух вертикального адаптера левый 4-роторн. N272-1 10.07.00L	N272-1 10.07.00L	1	N272-1 10.07.00L	1
5	Расстояние до верхней заслонки	N272 10.08.00	2	N272 10.08.00	2
6	Отбойник резиновый 50 x18 M10	POD-TSZ-000107	6	POD-TSZ-000107	6
7	Боковая блокировка	N272 10.09.030.1	4	N272 10.09.030.1	4
8	Штифт кожуха	N272 10.04.30	8	N272 10.04.30	8
9	Шплинт 4х32 ос	POD-ELZ-000542	16	POD-ELZ-000542	16
10	Крепление цилиндра	N272 03.36.00.1	2	N272 03.36.00.1	2
11	Нижний кожух адаптера	N272-3 13.00.00	1	N272-3 13.00.00	1
11*	Нижний кожух 4-х шнекового адаптера N272 13.03.00	N272 13.03.00	1	N272 13.03.00	1

25. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АДАПТЕР 2-Х И 4-Х ШНЕКОВЫЙ)




25. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АДАПТЕР 2-Х И 4-Х ШНЕКОВЫЙ)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
12	Винт 8x25oc 8,8 82105 82105	23S8/25OC8.8	16	23S8/25OC8.8	16
13	Винт 8x35oc 8,8 82105 82105	23S8/35OC 8,8	6	23S8/35OC 8,8	6
14	Винт 10x25oc 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	4	23S10/25OC 8,8	4
15	Винт 12x25oc.10.9 82105	POD-ELZ-000689	8	POD-ELZ-000689	8
16	Винт 16x45oc. 8,8 82105 82105	23S16/45OC	10	23S16/45OC	10
17	Шайба кругл. 8oc 82005 82005	23P8OOC	32	23P8OOC	32
18	Шайба кругл. 8oc row 82030	23P8OC 82030	12	23P8OC 82030	12
19	Шайба кругл. 10oc 82005 82005	23P10 82005	8	23P10 82005	8
20	Шайба пр. 12oc 82008 82008	23P12SP	8	23P12SP	8
21	Шайба кругл. 12oc row 82030	23P12OOC	8	23P12OOC	8
22	Шайба кругл. 20oc 82005 82005	23P20OOC	2	23P20OOC	2
23	Шайба кругл. 16oc 82005 82005	23P16OOC	20	23P16OOC	20
24	Гайка самоконтрящаяся m8oc 82175 8 82175 8	23NS8OC	6	23NS8OC	6
25	Гайка самоконтрящаяся m10oc 82175 8 82175 8	23NS10OC	2	23NS10OC	2
26	Гайка самоконтрящаяся M16oc 82175 8	23NS16OC	10	23NS16OC	10

Описание:

2*, 3*, 4*, 11* - используется в: Вертикальный адаптер 4-х шнековый 2000x1480 (540 об/мин) TAURUS - N272 10.00.00.1-A4

26. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА (с 2022 года)




26. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА (с 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кожух вертикальный адаптера правый	N272 10.27.00P	1	N272 10.27.00P	1
2	Кожух вертикальный адаптера левый	N272 10.27.00L	1	N272 10.27.00L	1
3	Вертикальный 2-х шнековый адаптер	N272 10.00.00B	1	N272 10.00.00B	1
4	Кронштейн цилиндра кожуха	N272 10.26.00	2	N272 10.26.00	2
5	Соединитель II механизма открывания кожуха	N272 10.25.00	2	N272 10.25.00	2
6	Соединитель I кожуха	N272 10.24.00	2	N272 10.24.00	2
7	Соединитель кронштейна цилиндра	N272 10.29.05	2	N272 10.29.05	2
8	Цилиндр 50/22/370 L-160	50/22/370 S-160	2	50/22/370 S-160	2
9*	Лист цилиндра заднего кожуха	N272 03.01.128	2	N272 03.01.128	2
10	Шарнир кожуха	N272 10.28.00	4	N272 10.28.00	4
11	Штифт пружинный 6x45 DIN 1481	23K6/45	8	23K6/45	8
12	Масленка M8x1,0 прямая	23SM8	5	23SM8	5
13	Масленка M10x1,0 прямая	23SM10/1	4	23SM10/1	4

Описание:

9* - неотъемлемая часть кузова – **N272-1 03.01.00.6, N272 03.01.00.6**


26. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА (с 2022 года)



26. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА (с 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
14	Штифт III механизма кожуха	N272 10.29.06	2	N272 10.29.06	2
15	Штифт II механизма кожуха	N272 10.29.04	1	N272 10.29.04	1
16	Штифт I механизма кожуха	N272 10.29.03	1	N272 10.29.03	1
17	Палец цилиндра	N272 10.29.00	1	N272 10.29.00	1
18	Винт 8x20oc 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	6	23S8/20OC 8,8	6
19	Винт 12x25oc 8,8 82105 82105	23S12/25OC 8,8	12	23S12/25OC 8,8	12
20	Винт 12x40 oc 8.8 82101 82101	23S12/40OC	8	23S12/40OC	8
21	Шайба пр. 8.2oc 82008 82008	23P8SPOC	2	23P8SPOC	2
22	Шайба кругл. 8oc 82005 82005	23P8OOC	2	23P8OOC	2
23	Шайба пр. 12oc 82008 82008	23P12SP	12	23P12SP	12
24	Шайба кругл. 12oc 82005	23P12OC	22	23P12OC	22
25	Гайка самоконтрящаяся m12oc 82175 8 82175 8	23NS12OC	8	23NS12OC	8


26. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА (с 2022 года)



26. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА (с 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
26	Отбойник резиновый 50 x18 M10	POD-TSZ-000107	4	POD-TSZ-000107	4
27	Прокладка дистанционная кожуха	N274 08.07.00	2	N274 08.07.00	2
28	Винт 10x25oc 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	4	23S10/25OC 8,8	4
29	Шайба кругл. 10oc 82005 82005	23P10 82005	8	23P10 82005	8
30	Гайка самоконтрящаяся m10oc 82175 8 82175 8	23NS10OC	4	23NS10OC	4

27. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА



27. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА


№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Задняя заслонка горизонтального адаптера	N272 17.01.00.1	1	N272 17.01.00.1	1
3	Левый лист рычага заслонки	N272 17.02.00.1L	1	N272 17.02.00.1L	1
4*	Правый лист рычага заслонки	N272 17.02.01.1P	1	N272 17.02.01.1P	1
5	2-х шнековый дисковый горизонтальный адаптер 2000х1830 (1000 об/мин)	N272 11.00.00	1	N272 11.00.00	1
6	Крепление цилиндра горизонтальной заслонки	N272 03.38.00	2	N272 03.38.00	2
7	Шарнир заслонки левый	N272 17.03.00L	1	N272 17.03.00L	1
8*	Шарнир заслонки правый	N272 17.03.00P	1	N272 17.03.00P	1
9	Втулка PAP 3050	25T3050	2	25T3050	2
10	Кольцо стопорное Зегера Z30	23SZ30	2	23SZ30	2
11	Верхний кожух адаптера	N272 03.00.08	1	N272 03.00.08	1
12	Винт 12х25ос 8,8 82105 82105	23S12/25OC 8,8	8	23S12/25OC 8,8	8

Описание:

4* - элемент на правой стороне разбрасывателя является зеркальным отображением позиции **№ 3 (лист рычага заслонки левый - N272 17.02.00.1L),**

8* - элемент на правой стороне разбрасывателя является зеркальным отображением позиции **№ 7 (Шарнир заслонки левый - N272 17.03.00L)**


27. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА



27. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13	Винт 12х35 ос 8,8 82105 82105	23S12/35OC 8,8	2	23S12/35OC 8,8	2
14	Винт 16х45 ос 10,9 82105	POD-ELZ-000402	14	POD-ELZ-000402	14
15	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	8		
16	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	4	23P12OC	4
17	Шайба кругл. 12ос row 82030	23P12OOC	6	23P12OOC	6
18	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	20	23P16OOC	20
19	Шайба кругл. 20ос 82005 82005	23P20OOC	2	23P20OOC	2
20	Гайка самоконтрящаяся M12 ос 82175 8 82175 8	23NS12OC	2	23NS12OC	2
21	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	14	23NS16OC	14


28. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА (от 2020 года)



28. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА (от 2020 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Задняя заслонка горизонтального адаптера	N272 17.01.00.2	1	N272 17.01.00.2	1
3	Кронштейн заслонки левый	N272 17.02.00.2L	1	N272 17.02.00.2L	1
4	Кронштейн заслонки правый	N272 17.02.00.2P	1	N272 17.02.00.2P	1
5	2-х шнековый дисковый горизонтальный адаптер	N272 11.00.00.3	1	N272 11.00.00.3	1
6	Цилиндр 50/28/300z+U L-532	24SCJ2F-16-50/28/300 - 2	2	24SCJ2F-16-50/28/300 - 2	2
7	Фиксатор заслонки	N272 17.00.03	2	N272 17.00.03	2
8	Верхний кожух адаптера	N272 03.00.08.1	1	N272 03.00.08.1	1
9	Винт 12x25ос 8,8 82105 82105	23S12/25OC 8,8	4	23S12/25OC 8,8	4
10	Винт 12x35 ос 8,8 82105 82105	23S12/35OC 8,8	4	23S12/35OC 8,8	4
11	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	4	23P12SP	4
12	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	8	23P12OC	8
13	Шайба кругл. 12ос row 82030	23P12OOC	10	23P12OOC	10
14	Гайка самоконтрящаяся M12 ос 82175 8 82175 8	23NS12OC	10	23NS12OC	10
15	Втулка PAP 3050	25T3050	2	25T3050	2
16	Шплинт трубчатый 10x60 A-9.8 C-70	POD-ELZ-000543	2	POD-ELZ-000543	2


28. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА (от 2020 года)



28. ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА (от 2020 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
17	Верхний кожух адаптера	N272 03.00.11	1	N272 03.00.11	1
18	Винт 8x25ос 8,8 82105 82105	23S8/25OC8.8	2	23S8/25OC8.8	2
19	Винт шестигр. 12x30 ос 8,8 82302	POD-ELZ-000710	2	POD-ELZ-000710	2
20	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
21	Втулка фиксатора заслонки	N272 17.00.02	2	N272 17.00.02	2
22	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	8	23P8OOC	8
23	Гайка самоконтрящаяся m8ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	2	23NS8OC	2


29. ОТРАЖАТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА - ВЫДВИЖНОЙ ВРУЧНУЮ



29. ОТРАЖАТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА - ВЫДВИЖНОЙ ВРУЧНУЮ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Монтажная пластина отражателя	N272 17.00.01	2	N272 17.00.01	2
2	Задняя заслонка горизонтального адаптера (Taurus)	N272 17.01.00.2	1	N272 17.01.00.2	1
3	Отражатель горизонтального адаптера	N272 17.04.00	1	N272 17.04.00	1
4	Рамка отражателя горизонтального адаптера	N272 17.05.00	1	N272 17.05.00	1
5	Держатель борта 465934	POD-TSZ-000195	1	POD-TSZ-000195	1
6	Стопорный штифт с рычагом 12 мм	POD-OGL-001381	2	POD-OGL-001381	2
7	Винт 8x20oc 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	2	23S8/20OC 8,8	2
8	Винт 8x25oc 8,8 82105 82105	23S8/25OC8.8	10	23S8/25OC8.8	10
9	Винт 12x25oc 8,8 82105 82105	23S12/25OC 8,8	2	23S12/25OC 8,8	2
10	Шайба кругл. 8oc 82005 82005	23P8OOC	20	23P8OOC	20
11	Шайба пр. 8.2oc 82008 82008	23P8SPOC	2	23P8SPOC	2
12	Шайба пр. 12oc 82008 82008	23P12SP	2	23P12SP	2
13	Шайба кругл. 12oc row 82030	23P12OOC	2	23P12OOC	2
14	Гайка самоконтрящаяся m8oc 82175 8 82175 8	23NS8OC	12	23NS8OC	12
15	2-х шнековый дисковый горизонтальный адаптер	N272 11.00.00.3	1	N272 11.00.00.3	1


30. ВАЛ СИНХРОНИЗАТОРА В СБОРЕ



30. ВАЛ СИНХРОНИЗАТОРА В СБОРЕ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Узел подшипниковый UCFL206	25L206UCFL	2	25L206UCFL	2
3	Вал синхронизатора	N272 14.01.00	1	N272 14.01.00	1
4	Заслонка в сборе	N272 04.03.00	1	N272 04.03.00	1
5	Винт 12x40ос 10,9 82105	POD-ELZ-000421	4	POD-ELZ-000421	4
6	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	8	23P12OC	8
7	Гайка самоконтрящаяся M12 ос 82175 8 82175 8	23NS12OC	4	23NS12OC	4


31. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 4-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА



31. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 4-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор PRK-051-01.1AA.R1 - в сборе	POD-WPS-000208	1	POD-WPS-000208	1
2	Шарнирный вал 610432/602.C603E/5NW 1300 Нм L= 610/945 1,3/4 сцеп: 1,3/8 Z6	POD-WPS-000059	1	POD-WPS-000059	1
3	Задний вал II	N272 01.03.20.2	1	N272 01.03.20.2	1
4	Задний вал I	N272 01.03.10.2	1	N272 01.03.10.2	1
5	Шарнирный вал 680950/802.K68-1/5NW 2700 Нм L=810/1215 M10 1.3/8 Z6	POD-WPS-000261	1	POD-WPS-000261	1
5**	Широкоугольный шарнирный вал 680660/S802.K68-1/5NW 2700 Нм L=860/1445 1 3/8" Z6	POD-WPS-000229	1	POD-WPS-000229	1
6	Узел подшипниковый 210UCFC	25L210UCFC	2	25L210UCFC	2
7	Узел подшипниковый UCFC209	25L209UCFC	1	25L209UCFC	1
8	Крепление кожуха	N272 01.03.30	1	N272 01.03.30	1
9	Крышка со служебным отверстием	POD-TSZ-000204	1	POD-TSZ-000204	1
10*	Опора подшипника I	N272 01.00.06.1	1	N272 01.00.06.1	1
11*	Лист подшипника II	N272 01.00.21.1	1	N272 01.00.21.1	1
12*	Крепление держателя	N272 01.00.04.2	1	N272 01.00.04.2	1
13	Втулка сцепления	N267 02.04.06 POD-EOS-000293	1	N267 02.04.06 POD-EOS-000293	1
14	Шпонка 12x8x70 DIN 6885A	POD-ELZ-000433	2	POD-ELZ-000433	2

31. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 4-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА



31. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 4-Х ШНЕКОВОГО АДАПТЕРА


№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
15	Винт 16x50ос 8,8 82105 82105	23S16/50OC 8,8	4	23S16/50OC 8,8	4
16	Винт 16x55 ос 8,8 82105 82105	23S16/55OC	8	23S16/55OC	8
17	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	8	23P8OOC	8
18	Шайба пр.16,3ос 82008 82008	23P16SP	4	23P16SP	4
19	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	8	23P16OOC	8
20	Гайка самоконтрящаяся m8ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	4	23NS8OC	4
21	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	8	23NS16OC	8

Описание:

5** - опциональное оснащение

10* - 12* - неразделимые части Нижней рамы - N272 01.00.00.1


32. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.1



32. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.1

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор MB10.04 L-2000 мм (2-х шнековый вертикальный адаптер)	POD-WPS-000121	1	POD-WPS-000121	1
	Редуктор MB10.18 в сборе (дисковый горизонтальный адаптер)	POD-WPS-000190	1	POD-WPS-000190	1
2	Шарнирный вал 680440/804. C6803A/5NW 1300 Нм L=710/1110 1.3/4 Z6 (2-х шнековый вертикальный адаптер)	POD-WPS-000144	1	POD-WPS-000144	1
	Шарнирный вал 680450/804.C6803A/5NW 1300 Нм L=810/1310 мм 1 3/4 Z6 (дисковый горизонтальный адаптер)	POD-WPS-000193	1	POD-WPS-000193	1
3	Задний вал II	N272 01.03.20.2	1	N272 01.03.20.2	1
4	Задний вал I	N272 01.03.10.2	1	N272 01.03.10.2	1
5	Шарнирный вал 680950/802.K68-1/5NW 2700 Нм L=810/1215 M10 1.3/8 Z6	POD-WPS-000261	1	POD-WPS-000261	1
5**	широкоугольный шарнирный вал 680660/S802.K68-1/5NW 2700 Нм L=860/1445 1 3/8" Z6	POD-WPS-000229	1	POD-WPS-000229	1
6	Узел подшипниковый 210UCFC	25L210UCFC	2	25L210UCFC	2
7	Узел подшипниковый UCFC209	25L209UCFC	1	25L209UCFC	1
8	Крепление кожуха	N272 01.03.30	1	N272 01.03.30	1
9	Крышка со служебным отверстием	POD-TSZ-000204	1	POD-TSZ-000204	1

32. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.1



32. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.1


№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
10*	Опора подшипника I	N272 01.00.06.1	1	N272 01.00.06.1	1
11*	Лист подшипника II	N272 01.00.21.1	1	N272 01.00.21.1	1
12*	Крепление держателя	N272 01.00.04.2	1	N272 01.00.04.2	1
13	Втулка сцепления	N267 02.04.06 POD-EOS-000293	1	N267 02.04.06 POD-EOS-000293	1
14	Шпонка 12x8x70 DIN 6885A	POD-ELZ-000433	2	POD-ELZ-000433	2
15	Винт 16x50ос 8,8 82105 82105	23S16/50OC 8,8	4	23S16/50OC 8,8	4
16	Винт 16x55 ос 8,8 82105 82105	23S16/55OC	8	23S16/55OC	8
17	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	8	23P8OOC	8
18	Шайба пр.16,3ос 82008 82008	23P16SP	4	23P16SP	4
19	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	8	23P16OOC	8
20	Гайка самоконтрящаяся m8ос 82175 8	23NS8OC	4	23NS8OC	4
21	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8	23NS16OC	8	23NS16OC	8
22	Защита нижнего вала	N272 01.03.41	1	N272 01.03.41	1

Описание:

5** - опциональное оснащение

10* - 12* - неразделимые части Нижней рамы - **N272 01.00.00.1**

33. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.2



33. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.2


№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор вертикального адаптера 2-х шнекового (L-2000; 1000 об/мин) SV2 2000 Grazioli – окрашенный – вертикальный адапт.	PA08 00.00.00	1	PA08 00.00.00	1
	Редуктор SV2 2000 Grazioli	POD-WPS-000266	1	POD-WPS-000266	1
1*	Редуктор горизонтального адаптера (L-2000; 1000 об/мин) SO 2000 Grazioli - окрашенный	PA09 00.00.00	1	PA09 00.00.00	1
	Редуктор SO 2000 Grazioli - адапт. горизонтальный	POD-WPS-000318	1	POD-WPS-000318	1
1**	Редуктор MB10.04 L-2000 мм (2-х шнековый вертикальный адаптер)	POD-WPS-000121	1	POD-WPS-000121	1
	Редуктор MB10.18 в сборе (дисковый горизонтальный адаптер)	POD-WPS-000190	1	POD-WPS-000190	1
2	шарнирный вал 8SN1071004CEX 2400 Нм L=710/1041 1,3/4 Z6 1,3/4 Z6 J (2-х шнековый вертикальный адаптер)	POD-WPS-000510	1	POD-WPS-000510	1
	шарнирный вал 8SN1081004CEX 2400 Нм L=810/1141 1,3/4 Z6 1,3/4 Z6 J (дисковый горизонтальный адаптер)	POD-WPS-000511	1	POD-WPS-000511	1
3	Задний вал II	N272 01.03.20.2	1	N272 01.03.20.2	1
4	Задний вал I	N272 01.03.10.3	1	N272 01.03.10.3	1

Описание:

1* - редуктор горизонтального адаптера

1** - опциональное оснащение - замена

33. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.2



33. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.2


№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
5	широкоугольный шарнирный вал 8OM2P1050I804CE 1800 Нм L=1050/1444 1.3/8 Z6 1.3/4 Z6	POD-WPS-000509	1	POD-WPS-000509	1
5**	широкоугольный шарнирный вал 8OM2P0950FR3421 2100 Нм L=950/1418 1.3/8 Z6 1.3/4 Z6 SPA	POD-WPS-000508	1	POD-WPS-000508	1
6	Узел подшипниковый 210UCFC	25L210UCFC	2	25L210UCFC	2
7	Узел подшипниковый UCFC209	25L209UCFC	1	25L209UCFC	1
8	Крепление кожуха	N272 01.03.30	1	N272 01.03.30	1
9	Крышка со служебным отверстием	POD-TSZ-000204	1	POD-TSZ-000204	1
10*	Опора подшипника I	N272 01.00.06.1	1	N272 01.00.06.1	1
11*	Лист подшипника II	N272 01.00.21.1	1	N272 01.00.21.1	1
12*	Крепление держателя	N272 01.00.04.2	1	N272 01.00.04.2	1

Описание:

5** - опциональное оснащение

10* - 12* - неразделимые части Нижней рамы - N272 01.00.00.1


33. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.2



33. СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО 2-Х ШНЕКОВОГО ДИСКОВОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АДАПТЕРА N272 01.03.00.2

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13	Втулка сцепления	N267 02.04.06 POD-EOS-000293	1	N267 02.04.06 POD-EOS-000293	1
14	Шпонка 12x8x70 DIN 6885A	POD-ELZ-000433	2	POD-ELZ-000433	2
15	Винт 16x50ос 8,8 82105 82105	23S16/50OC 8,8	4	23S16/50OC 8,8	4
16	Винт 16x55 ос 8,8 82105 82105	23S16/55OC	8	23S16/55OC	8
17	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	8	23P8OOC	8
18	Шайба пр.16,3ос 82008 82008	23P16SP	4	23P16SP	4
19	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	8	23P16OOC	8
20	Гайка самоконтрящаяся m8ос 82175 8	23NS8OC	4	23NS8OC	4
21	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8	23NS16OC	8	23NS16OC	8
23	Труба ПВХ 110 fi 3м, L-2600 мм	POD-OGL-001478	1	POD-OGL-001478	1
24	Хомут для трубы ПВХ 107 мм-115 мм	POD-OGL-001477	2	POD-OGL-001477	2


34. ЗАДНИЙ ВАЛ



34. ЗАДНИЙ ВАЛ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор PRK-550-01.AAB.R1- боковой (N272/3)	POD-WPS-000153	1	POD-WPS-000153	1
2	Гидродвигатель OMR 200 (BMR)	24S200	1		1
3	Крепление вала пола	N272-3 09.07.00	2	N272-3 09.07.00	2
4	Втулка PAP 5050 P10	POD-LOZ-000256	2	POD-LOZ-000256	2
5	Втулка PAP 6050 P10	POD-LOZ-000257	1	POD-LOZ-000257	1
6	Звездочка скребковой системы Viking	POD-EOS-000401	4	POD-EOS-000401	4
7	Задний вал I	N272-3 09.01.04.1	1	N272-3 09.01.04.1	1
8	Задний вал II	N272-3 09.01.05	1	N272-3 09.01.05	1
9	Крепление вала	N272-3 09.05.00.1	1	N272-3 09.05.00.1	1
10	Втулка сцепления	N272-3 09.01.06	1	N272-3 09.01.06	1
11	Шпонка 14x9x50	POD-ELZ-000691	6	POD-ELZ-000691	6
12	Шпонка 14x9x140	POD-ELZ-000692	1	POD-ELZ-000692	1
13	Центр. смаз. Трубка из пластика диам. 6x4 PA6	24P6	1	24P6	1
14	Фитинг 6520-6-1/8 (RL31/C FOX6 1/8) !	POD-HKR-000013-1	2	POD-HKR-000013-1	2
15	Фитинг масленки	N267 02.02.114	1	N267 02.02.114	1
16	Пресс-масленка M10x1,0 угол 90	23SM10KAT90	3	23SM10KAT90	3

34. ЗАДНИЙ ВАЛ



34. ЗАДНИЙ ВАЛ


№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
17	Винт 8х20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	3	23S8/20OC 8,8	3
18	Винт 12х60 ос 10,9 82101	POD-ELZ-000053-1	1	POD-ELZ-000053-1	1
19	Винт 16х45 ос 10,9 82105	POD-ELZ-000402	2	POD-ELZ-000402	2
20	Винт 16х55 ос 10,9 82101	POD-ELZ-000418	4	POD-ELZ-000418	4
21	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	1	23P10 82005	1
22	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	1	23P12SP	1
23	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	1	23P12OC	1
24	Шайба подшипника	N272 10.14.05	1	N272 10.14.05	1
25	Шайба пр.16,3ос 82008 82008	23P16SP	2	23P16SP	2
26	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	2	23P16OOC	2
27	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	8	23P16OOC	8
28	Гайка самоконтрящаяся М16 ос 82175 82175 8	23NS16OC	4	23NS16OC	4
29	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
30	Прокладка дистанционная	N272-3 09.01.07	3	N272-3 09.01.07	3



35. ЗАДНИЙ ВАЛ (версия 2022)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор PRK-550-01.AAB.R1- боковой (N272/3)	POD-WPS-000153	1	POD-WPS-000153	1
2	Гидродвигатель OMR 200 (BMR)	24S200	1		1
3	Крепление вала пола	N272-3 09.07.00	2	N272-3 09.07.00	2
4	Втулка PAP 5050 P10	POD-LOZ-000256	2	POD-LOZ-000256	2
5	Масленка M10x1,0 прямая	23SM10/1	1	23SM10/1	1
6	Звездочка скребковой системы Viking	POD-EOS-000401	4	POD-EOS-000401	4
7	Задний вал I	N272-3 09.01.04.1	1	N272-3 09.01.04.1	1
8	Задний вал II	N272-3 09.01.05	1	N272-3 09.01.05	1
9	Крепление вала	N272-3 09.05.00.1	1	N272-3 09.05.00.1	1
10	Втулка сцепления	N272-3 09.01.06	1	N272-3 09.01.06	1
11	Шпонка 14x9x50	POD-ELZ-000691	6	POD-ELZ-000691	6
12	Шпонка 14x9x140	POD-ELZ-000692	1	POD-ELZ-000692	1
13	Центр. смаз. Трубка из пластика диам. 6x4 PA6	24P6	1	24P6	1
14	Фитинг 6520-6-1/8 (RL31/C FOX6 1/8) !	POD-HKR-000013-1	2	POD-HKR-000013-1	2
15	Фитинг масленки	N267 02.02.114	1	N267 02.02.114	1
16	Пресс-масленка M10x1,0 угол 90	23SM10KAT90	2	23SM10KAT90	2


35. ЗАДНИЙ ВАЛ (версия 2022)



35. ЗАДНИЙ ВАЛ (версия 2022)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
17	Винт 8х20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	3	23S8/20OC 8,8	3
18	Винт 12х60 ос 10,9 82101	POD-ELZ-000053-1	1	POD-ELZ-000053-1	1
19	Винт 16х160 ос 8,8 82101	POD-ELZ-000744	2	POD-ELZ-000744	2
20	Винт 16х55 ос 10,9 82101	POD-ELZ-000418	4	POD-ELZ-000418	4
21	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	1	23P10 82005	1
22	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	1	23P12SP	1
23	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	1	23P12OC	1
24	Шайба подшипника	N272 10.14.05	1	N272 10.14.05	1
25	Шайба пр.16,3ос 82008 82008	23P16SP	2	23P16SP	2
26	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	2	23P16OOC	2
27	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	8	23P16OOC	8
28	Гайка самоконтрящаяся М16 ос 82175 82175 8	23NS16OC	4	23NS16OC	4
29	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
30	Прокладка дистанционная	N272-3 09.01.07	3	N272-3 09.01.07	3


36. НАПОЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР



36. НАПОЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Приводной вал в сборе	N272-3 09.01.00.1	1	N272-3 09.01.00.1	1
3	Цепь напольного транспортера (10,5 пог. м)	N272-3 09.02.00	4		
4	Планка подавателя в сборе	N272-3 09.06.00.1	54	N272-3 09.06.00.1	54
5	Ролик натяжителя в сборе	N272-3 09.09.03	4	N272-3 09.09.03	4
6	Фитинг цепи NK14 - поковка	N272-3 09.10.00	4	N272-3 09.10.00	4
7	Прокладка дистанционная цепи	N272-3 09.11.01	4	N272-3 09.11.01	4
8	Винт 16x65ос 10,9 82101	POD-ELZ-000832	4	POD-ELZ-000832	4
9	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	4	23NS16OC	4

37. СКРЕБОК ЗАДНИЙ




37. СКРЕБОК ЗАДНИЙ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Вал приводной пола	N272-3 09.01.00.1	1	N272-3 09.01.00.1	1
3	Скребок задний	N272-3 09.08.00	4	N272-3 09.08.00	4
4*	Профиль пола	N272-3 03.01.71	1	N272-3 03.01.71	1
5	Винт 8x25oc 8,8 82105 82105	23S8/25OC8.8	8	23S8/25OC8.8	8
6	Шайба пр. 8.2oc 82008 82008	23P8SPOC	8	23P8SPOC	8
7	Шайба кругл. 8oc row 82019	23P8 82019OC	8	23P8 82019OC	8

Описание:

4* - неразъемная часть Корпуса - **N272-1 03.01.00.6, N272 03.01.00.6**


38. КОЖУХ ЗАДНЕГО ВАЛА



38. КОЖУХ ЗАДНЕГО ВАЛА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Кожух вала	N272-3 03.37.01.1	2	N272-3 03.37.01.1	2
3	Винт с подголовником 8х30ос.8,8	23S8/30P	8		
4	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	8	23P8OOC	8
5	Гайка самоконтрящаяся m8ос 82175 82175 8	23NS8OC	8	23NS8OC	8

39. НАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ С РОЛИКОМ




39. НАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ С РОЛИКОМ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.5	1	N272 03.01.00.6	1
2*	Балка натяжителей	N272-3 03.01.72	1	N272-3 03.01.72	1
3	Зажим в комплекте	N272-3 09.04.00	2	N272-3 09.04.00	2
4	Натяжение цепи	N272-3 09.03.00.1	4	N272-3 09.03.00.1	4
5	Ролик натяжителя в сборе	N272-3 09.09.03	4	N272-3 09.09.03	4
6	Втулка самосмазывающаяся 40H8/50R7x25	25T40/50/25	8	25T40/50/25	8
7	Кольцо стопорное Зегера Z40	23SZ40	4	23SZ40	4
8	Палец звездочки	N272 09.00.07	4	N272 09.00.07	4
9	Масленка M8x1,0 прямая	23SM8	4	23SM8	4
10	Цепь напольного транспортера	N272-3 09.02.00	4	N272-3 09.02.00	4
11	Винт 20x280oc 8,8 82105	POD-ELZ-000838	4	POD-ELZ-000838	4
12	Шайба кругл. 20oc 82005 82005	23P20OOC	4	23P20OOC	4
13	Гайка m20oc 8,8 DIN934 8 DIN934 8	23N M20 KL.8 DIN934OC	4	23N M20 KL.8 DIN934OC	4

Описание:

2* - неразъемная часть Корпуса - N272-1 03.01.00.5, N272 03.01.00.6

40. НАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ С ЗУБЧАТЫМ КОЛЕСОМ




40. НАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ С ЗУБЧАТЫМ КОЛЕСОМ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.5	1	N272 03.01.00.5	1
2*	Балка натяжителей	N272-3 03.01.72.1	1	N272-3 03.01.72.1	1
3	Зажим в комплекте	N272-3 09.04.00	2	N272-3 09.04.00	2
4	Натяжение цепи	N272-3 09.13.00	4	N272-3 09.13.00	4
5	Цепная звездочка системы сгребания шарообразная передняя NK14	POD-EOS-000469	4	POD-EOS-000469	4
6	Втулка PAP 5030 P10	POD-LOZ-000289	8	POD-LOZ-000289	8
7	Кольцо стопорное Зегера Z50	23SZ50	4	23SZ50	4
8	Палец звездочки	N272-3 09.00.07	4	N272-3 09.00.07	4
9	Масленка M8x1,0 прямая	23SM8	4	23SM8	4
10	Цепь напольного транспортера	N272-3 09.02.00	4	N272-3 09.02.00	4
11	Винт 20x280oc 8,8 82105	POD-ELZ-000838	4	POD-ELZ-000838	4
12	Шайба кругл. 20oc 82005 82005	23P20OOC	4	23P20OOC	4
13	Гайка m20oc 8,8 DIN934 8 DIN934 8	23N M20 KL.8 DIN934OC	4	23N M20 KL.8 DIN934OC	4

Описание:

2* - неразъемная часть Корпуса - N272-1 03.01.00.5, N272 03.01.00.5


41. ПОДВЕСКА ТАНДЕМНОГО ТИПА



41. ПОДВЕСКА ТАНДЕМНОГО ТИПА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Ось в сборе, универсальная (для разбрасывателей с омологацией)	N272-3 02.09.00	2	N272-3 02.09.00	2
	Ось в сборе, универсальная	N272-3 02.04.00.1	2		2
2	Соединитель рессор правый	N272 02.01.00	1	N272 02.01.00	1
3	Соединитель рессор левый	N272 02.02.00	1	N272 02.02.00	1
4	Лист под рессорой (сварной)	N272 02.04.02	8	N272 02.04.02	8
5	U-образный хомут оси	N272 02.04.01	8	N272 02.04.01	8
6	Параболическая рессора 4121001	POD-OGL-000300	4	POD-OGL-000300	4
7	Палец соединителя	N272 02.00.01.1	2	N272 02.00.01.1	2
8	Палец рессоры	N272 02.00.02.1	4	N272 02.00.02.1	4
9	Шайба кругл. 20ос 82005 82005	23P20OOC	16	23P20OOC	16
10	Шайба кругл. 24 ос 82005 82005	23P24OC	6	23P24OC	6
11	Гайка с мелким шагом резьбы M20x1,5 ос.	23N20-1,5OC	32	23N20-1,5OC	32


41. ПОДВЕСКА ТАНДЕМНОГО ТИПА



41. ПОДВЕСКА ТАНДЕМНОГО ТИПА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
12	Гайка корончатая M24x2 kl. 8 ос	POD-ELZ-000602	6	POD-ELZ-000602	6
13	Шплинт 5x63 ос	23Z5/63	6	23Z5/63	6
14	шайба пальца оси A90TN8TG052 574201	POD-KOS-000341	32	POD-KOS-000341	32
15	Гайка пальца оси A90TN8TG052 57320B1	POD-KOS-000043	32	POD-KOS-000043	32
16	Колесо 550/60-22.5 16 PR 8 отв	POD-KOL-000009	4	POD-KOL-000009	4


42. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ В СБОРЕ



42. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ В СБОРЕ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Ось универсальная	N272-3 02.04.00.1	1	N272-3 02.04.00.1	1
2	Стальной трос 6мм	23LS6	1	23LS6	1
3	Натяжение тормоза	N272 01.04.00.1	1	N272 01.04.00.1	1
4	Пружина натяжения 3/25/150/36,5 ос (maz-1771) (KIG)	23SPN3/25/150	2	23SPN3/25/150	2
5	Наперсток для троса 6 мм	POD-ELZ-000365	2	POD-ELZ-000365	2
6	Винт 12х30ос 8,8 82105 82105	23S12/30OC 8,8	4	23S12/30OC 8,8	4
7	Шайба кругл. 12ос 82005	23P12OC	8	23P12OC	8
8	Гайка самоконтрящаяся M12 ос 82175 8 82175 8	23NS12OC	4	23NS12OC	4
9	Зажим троса 6 мм	23ZL6	6	23ZL6	6


43. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



43. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.5	1	N272 03.01.00.5	1
2	Рама нижняя TAURUS	N272 01.00.00.1	1	N272 01.00.00.1	1
3	Фонарь габаритный HOR23 LO093	POD-ELK-000011-1	2	POD-ELK-000011-1	2
4*	Гнездо 7-х контактное	POD-ELK-000009-1	1	POD-ELK-000009-1	1
5*	Шланг спиральный 12В 7-контактный 4,0м 6х1+1х1,5	POD-ELK-000159	1	POD-ELK-000159	1
		POD-ELK-000544	1	POD-ELK-000544	1
6	Оранжевый отражатель прямоугольный HOR-8 UO030 самоклеящийся (E20 029650)	POD-OGI-000019-1	6	POD-OGI-000019-1	6
7	Фонарь с лампой накаливания комбинированный HOR45 LZT478 правый	POD-ELK-000013-1	1	POD-ELK-000013-1	1
8	Фонарь с лампой накаливания комбинированный HOR45 LZT471 левый	POD-ELK-000012-1	1	POD-ELK-000012-1	1
9	Лампа накаливания контурного габаритного фонаря на кронштейне HOR50 LO356/L левая	POD-ELK-000118	1	POD-ELK-000118	1
10	Лампа накаливания контурного габаритного фонаря на кронштейне HOR50 LO356/P правая	POD-ELK-000117	1	POD-ELK-000117	1
11	Балка для элементов освещения в сборе	N272 12.00.00	1	N272 12.00.00	1
12	Электрический жгут распределителя N272 12 т и 14 т	POD-ELK-000159	1	POD-ELK-000159	1
		POD-ELK-000159	1	POD-ELK-000159	1
13	Шуруп 5х35 ос	23W5/35	3	23W5/35	3

43. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




43. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
14	Винт 6x25 ос 8,8 82105	23S6/25OC 105	4	23S6/25OC 105	4
15	Шайба пр.5,1ос 82008 82008	23P5,1SPOC	7	23P5,1SPOC	7
16	Шайба кругл. 6ос 82005 82005	23P6OOC	4	23P6OOC	
17	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	4	23P6OC030	4
18	Гайка самоконтрящаяся m5 ос 82175 8	POD-ELZ-000471	7	POD-ELZ-000471	7
19	Гайка самоконтрящаяся m6ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	4	23NS6OC	4
20	Гайка M6 ос 82144 5 82144 5	23N6OC	4	23N6OC	4
21	Держатель 7-контактной вилки	POD-ELK-000543	1	POD-ELK-000543	1

Описание:

4*, 5* - используется в: Электрический жгут распределителя N272 12 т и 14 т - **POD-ELK-000159**


44. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



44. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Рама нижняя TAURUS	N272 01.00.00.2	1	N272 01.00.00.2	1
3	Передний габаритный светодиодный фонарь W240 с логотипом MF+0,5+Jaeger (Waś)	POD-ELK-000607	2	POD-ELK-000607	2
4	Гнездо 7-х контактное	POD-ELK-000009-1	1	POD-ELK-000009-1	1
5	Шланг спиральный 12В 7-контактный 4,0м 6x1+1x1,5	POD-ELK-000544	1	POD-ELK-000544	1
		POD-ELK-000159	1	POD-ELK-000159	1
6	Оранжевый отражатель прямоугольный HOR-8 UO030 самоклеящийся (E20 029650)	POD-UGL-000019-1	8	POD-UGL-000019-1	8
7	Светодиодный задний комбинированный фонарь W247 12/24V правый MF логотип+0.25m+AMP(superseal) (Waś)	POD-ELK-000610	1	POD-ELK-000610	1
8	Светодиодный задний комбинированный фонарь W247 12/24V левый MF логотип+0.25m+AMP(superseal) (Waś)	POD-ELK-000609	1	POD-ELK-000609	1
9	Светодиодный габаритный фонарь W21.5RR 635L (WAŚ)	POD-ELK-000518	1	POD-ELK-000518	1
10	Светодиодный габаритный фонарь W21.5RR 635P (WAŚ)	POD-ELK-000519	1	POD-ELK-000519	1
11	Светодиодный фонарь подсветки номерной таблицы W54 246 (WAŚ)	POD-ELK-000522	2	POD-ELK-000522	2
12	Основной жгут с освещением номерного знака – большие разбрасыватели	POD-ELK-000568	1	POD-ELK-000568	1
		POD-ELK-000159	1	POD-ELK-000159	1


44. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



44. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13	Шуруп 5x35 ос	23W5/35	3	23W5/35	3
14	Винт 6x25 ос 8,8 82105	23S6/25OC 105	4	23S6/25OC 105	4
15	Шайба пр.5,1ос 82008 82008	23P5,1SPOC	7	23P5,1SPOC	
16	Шайба кругл. 6ос 82005 82005	23P6OOC	4	23P6OOC	4
17	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	4	23P6OC030	4
18	Гайка самоконтрящаяся m5 ос 82175 8	POD-ELZ-000471	7	POD-ELZ-000471	7
19	Гайка самоконтрящаяся m6ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	4	23NS6OC	4
20	Гайка M8 ос 82144 5 82144 5	23N8OC	4	23N8OC	4
21	Задняя балка фонарей в сборе	N277-7 25.01.00.1	1	N277-7 25.01.00.1	1
22	Шайба кругл. 5X15 ос. Свыше	POD-ELZ-000632	4	POD-ELZ-000632	4
23	Винт 5x20ос 8,8 82105	POD-ELZ-000645	4	POD-ELZ-000645	4
24	Держатель 7-контактной вилки	POD-ELK-000543	1	POD-ELK-000543	1


45. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ



45. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1
2	Кронштейн предупреждающей таблицы - передний	N272 03.00.20.1	2	N272 03.00.20.1	2
3	Кронштейн отличительной таблицы - задний	N272 03.00.21	2	N272 03.00.21	2
4	Бело-красная таблица 282x282 мм правая (омологация 104 R)	POD-ELK-000582	2	POD-ELK-000582	2
5	Бело-красная таблица 282x282 мм левая (омологация 104 R)	POD-ELK-000581	2	POD-ELK-000581	2
6	Заклепка отрывная алюминий-сталь 6x20	POD-ELZ-000415	16	POD-ELZ-000415	16
7	Винт 5x20ос 8,8 82105	POD-ELZ-000645	6	POD-ELZ-000645	6
8	Винт 8x30сз 8,8 82105 82105	23S8/30 8,8	6	23S8/30 8,8	6
9	Шайба кругл. 5X15 ос. Свыше	POD-ELZ-000632	6	POD-ELZ-000632	6
10	Шайба пр. 8.2ос 82008 82008	23P8SPOC	6	23P8SPOC	6
11	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	6	23P8OOC	6

46. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА




46. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Рама нижняя TAURUS	N272 01.00.00.1	1	N272 01.00.00.1	1
2	Ось универсальная	N272-3 02.04.00.1	2	N272-3 02.04.00.1	2
3	Резервуар для воздуха 60L Fi 276 KNORR	POD-OGL-000632	1	POD-OGL-000632	1
4	Хомут воздушного бака 60 л Fi 276 KNORR	POD-OGL-000633	2	POD-OGL-000633	2
5	Шланг спиральный желтый HALDEX	POD-OGL-000620	1	POD-OGL-000620	1
6	Шланг спиральный красный HALDEX	POD-OGL-000619	1	POD-OGL-000619	1
7*	Тормозной клапан прицепа KNORR BREMSE	POD-OGL-001098	1	POD-OGL-001098	1
8*	Фитинг шлангов желтый передняя часть HALDEX		1		1
9*	Фитинг шлангов красный передняя часть HALDEX		1		1
10*	Держатель пневматического разъема		2		2
11	Мембранный цилиндр 24 + короткие вилки KNORR	POD-OGL-000553	2	POD-OGL-000553	2
12	Мембранный цилиндр 24+ длинные вилки KNORR	POD-OGL-000637	2	POD-OGL-000637	2

Описание:

7*- 10* - используется в: Тормозная система KNORR тип N УНИВЕРСАЛЬНАЯ ручная рег. КЛАПАНЫ без задних соединений - **POD-OGL-001098**

46. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА




46. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13	Короткие вилки мембранного цилиндра	POD-OGL-000553	2	POD-OGL-000553	2
14	Длинные вилки мембранного цилиндра	POD-OGL-000637	2	POD-OGL-000637	2
15	Клапан реле KNORR	POD-OGL-000850	1	POD-OGL-000850	1
16*	Фитинг пневматический контрольный M16x1,5	POD-OGL-001114	4	POD-OGL-001114	4
17 I	Текалановая трубка DN12x1,5 (8 пог. м)	POD-TSZ-000050	3 пог. м	POD-TSZ-000050	3 пог. м
17 II			1 пог. м		1 пог. м
17 III			1,5 пог. м		1,5 пог. м
17 IV			1 пог. м		1 пог. м
17 V			1,5 пог. м		1,5 пог. м
18	Текалановая трубка DN15x1,5	POD-TSZ-000051	5 пог. м	POD-TSZ-000051	5 пог. м
19*	Фитинг пневматический контрольный M22x1,5	POD-OGL-001114	1	POD-OGL-001114	1
20*	Колено пневматическое M22-12x1,5 TK12		2		2
21*	Пробка пневматическая M22		2		2
22	Фитинг прямой m22 внешн.-M22x1,5 fi15 нак.	POD-HKR-000041	1	POD-HKR-000041	1
23	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	1	24UPPM22	1

Описание:

16*, 19* - 21* - используется в: Тормозная система KNORRR разбрас. N272/1-2 ФИТИНГИ - **POD-OGL-001114**

46. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА




46. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
24	Фитинг прямой 22х22	24K22/22	1	24K22/22	1
25*	Фитинг прямой M22х1,5/fi12	POD-OGL-001114	2	POD-OGL-001114	2
26*	Колено пневматическое M16 ТК15		1		1
27*	Колено пневматическое M22-15х1,5 ТК15		1		1
28*	Колено пневматическое M16-12х1,5		4		4
29*	Тройник M16х3		2		2
30*	Фитинг пневматический прямой M16 ТК12		4		4
31*	Фитинг M16хM18		2		2
32	Шплинт Ø4х32	POD-OGL-000637	8	POD-OGL-000637	8
33	Палец цилиндра		4		4
34*	Клапан дренажный KNORR M22х1,5	POD-OGL-001114	1	POD-OGL-001114	1
35	Винт 6х20ос 8.8 82105 82105 8,8	23S6/20	4	23S6/20	4
36	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	8	23P6OC030	8

Описание:

25* - 31*, 34* - используется в: Тормозная система KNORRR разбрас. N272/1-2 ФИТИНГИ - **POD-OGL-001114**

46. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА



46. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
37	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	4	23P8OOC	4
38	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	8	23P14OC	8
39	Шайба пр.16,3ос 82008 82008	23P16SP	8	23P16SP	8
40	Гайка самоконтрящаяся т6ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	4	23NS6OC	4
41	Гайка самоконтрящаяся т8ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	4	23NS8OC	4
42	Гайка M12 ос 82144 5	23N12OC	2	23N12OC	2
43	Гайка т16ос 8,8 82144 5 82144 5	23N16OC	12	23N16OC	12
44*	Колено 45°M16x1.5/fi12 (5 401 209 016 155)	POD-OGL-001114	2	POD-OGL-001114	2
45	Штуцер пневматический внеш. M22/ внеш. M22/ внутр. M16	POD-PZŁ-000086	2	POD-PZŁ-000086	2

Описание:

44* - используется в: Тормозная система KNORRR разбрас. N272/1-2 ФИТИНГИ - **POD-OGL-001114**




47. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Рама нижняя TAURUS	N272 01.00.00.1	1	N272 01.00.00.1	1
2	Ось универсальная	N272-3 02.04.00.1	2	N272-3 02.04.00.1	2
3	Резервуар для воздуха 60L Fi 276 KNORR	POD-OGL-000632	1	POD-OGL-000632	1
4	Хомут воздушного бака 60 л Fi 276 KNORR	POD-OGL-000633	2	POD-OGL-000633	2
5	Шланг спиральный желтый HALDEX	POD-OGL-000620	1	POD-OGL-000620	1
6	Шланг спиральный красный HALDEX	POD-OGL-000619	1	POD-OGL-000619	1
7*	Тормозной клапан прицепа KNORR BREMSE	POD-OGL-001094	1	POD-OGL-001094	1
8*	Фитинг шлангов желтый передняя часть HALDEX		1		1
9*	Фитинг шлангов красный передняя часть HALDEX		1		1
10*	Держатель пневматического разъема		2		2
11	Мембранный цилиндр 24 + короткие вилки KNORR	POD-OGL-000553	2	POD-OGL-000553	2

Описание:

7*- 10* - используется в: Тормозная система KNORR TUV тип N универсальный рег. Автомат. КЛАПАНЫ ALB без задних фитингов - **POD-OGL-001094**

47. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB



47. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
12	Мембранный цилиндр 24+ длинные вилки KNORR	POD-OGL-000637	2	POD-OGL-000637	2
13	Короткие вилки мембранного цилиндра		2		2
14	Длинные вилки мембранного цилиндра		2		2
15	Клапан реле KNORR	POD-OGL-000850	1	POD-OGL-000850	1
16	Фитинг пневматический контрольный M16x1,5	POD-OGL-001122	4	POD-OGL-001114	4
17 I	Текалановая трубка DN12x1,5 (8 пог. м)	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м
17 II			1 пог. м		1 пог. м
17 III			1,5 пог. м		1,5 пог. м
17 IV			1 пог. м		1 пог. м
17 V			2,5 пог. м		2,5 пог. м
17 VI			1,5 пог. м		1,5 пог. м
18	Текалановая трубка DN15x1,5	POD-TSZ-000051	5 пог. м	POD-TSZ-000051	5 пог. м

Описание:

16* - используется в: Тормозная система KNORRR разбрас. N272/1-2 с ALB TAURUS СОЕДИНИТЕЛИ - **POD-OGL-001122**




47. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
19*	Фитинг пневматический контрольный M22x1,5	POD-OGL-001122	1	POD-OGL-001122	1
20*	Колено пневматическое M22-12x1,5 ТК12		2		2
21*	Пробка пневматическая M22		2		2
22	Фитинг прямой м22 внешн.-M22x1,5 fi15 нак.	POD-HKR-000041	1	POD-HKR-000041	1
23	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	1	24UPPM22	1
24	Фитинг прямой 22x22	24K22/22	1	24K22/22	1
25*	Фитинг прямой M22x1,5/fi15	POD-OGL-001122	2	POD-OGL-001122	2
26*	Колено пневматическое M16 ТК15		1		1
27*	Колено пневматическое M22-15x1,5 ТК15		1		1
28*	Колено пневматическое M16-12x1,5		4		4
29*	Тройник M16x3		2		2
30*	Фитинг пневматический прямой M16 ТК12		4		4
31*	Фитинг пневматический прямой M16 ТК15		2		2
32	Пробка пневматическая M16	POD-PZŁ-000036	1	POD-PZŁ-000036	1

Описание:

19* - 21*, 25* - 31* - используется в: Тормозная система KNORRR разбрас. N272/1-2 с ALB TAURUS СОЕДИНИТЕЛИ - **POD-OGL-001122**

47. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB



47. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB


№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
33	Палец цилиндра	POD-OGL-000637	4	POD-OGL-000637	4
34	Шплинт Ø4x32		8		8
35*	Клапан дренажный KNORR M22x1,5	POD-OGL-001122	1	POD-OGL-001114	1
36*	Регулятор тормозного усилия, механический	POD-OGL-001094	1	POD-OGL-001110	1
37	Рычаг ALB N272 02.04.09	N272 02.04.09	1	N272 02.04.09	1
38	Винт 6x20ос 8.8 82105 82105 8,8	23S6/20	4	23S6/20	4
39	Винт 8x70 ос 8.8 82101 82101	23S8/70OC	2	23S8/70OC	2
40	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	8	23P6OC030	8
41	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	4	23P8OOC	4
42	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	8	23P14OC	8
43	Шайба пр.16,3ос 82008 82008	23P16SP	8	23P16SP	8

Описание:

35* - используется в: Тормозная система KNORRR разбрас. N272/1-2 с ALB TAURUS СОЕДИНИТЕЛИ - **POD-OGL-001122**

36* - используется в: Тормозная система KNORR TUV тип N универсальный рег. Автомат. КЛАПАНЫ ALB без задних фитингов - **POD-OGL-001094**

47. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB



47. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
44	Гайка самоконтрящаяся т6ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	4	23NS6OC	4
45	Гайка самоконтрящаяся т8ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	4	23NS8OC	4
46	Гайка M12 ос 82144 5	23N12OC	2	23N12OC	2
47	Гайка т16ос 8,8 82144 5 82144 5	23N16OC	12	23N16OC	12
48*	Колено 45°M16x1.5/fi12 (5 401 209 016 155)	POD-UGL-001114	2	POD-UGL-001114	2
49	Пневматический проходной разъем z.M22/z.M22/w.M16	POD-PZŁ-000086	2	POD-PZŁ-000086	2

Описание:

48* - используется в: Тормозная система KNORRR разбрас. N272/1-2 ФИТИНГИ - **POD-UGL-001114**




48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Рама нижняя TAURUS	N272 01.00.00.1	1	N272 01.00.00.1	1
2	Ось универсальная	N272-3 02.04.00.1	2	N272-3 02.04.00.1	2
3	Воздушный бак 60L Fi 276x1108x1089 902407 KNORR Frauenthal	POD-OGL-001327	1	POD-OGL-001327	1
4	Хомут воздушного бака 60 л Fi 310 KNORR	POD-OGL-000785	2	POD-OGL-000785	2
5	Шланг спиральный желтый HALDEX	POD-OGL-000620	1	POD-OGL-000620	1
6	Шланг спиральный красный HALDEX	POD-OGL-000619	1	POD-OGL-000619	1
7*	Тормозной клапан прицепа KNORR BREMSE	POD-OGL-001453	1	POD-OGL-001453	1
8*	Фитинг шлангов желтый передняя часть HALDEX		1		1
9*	Фитинг шлангов красный передняя часть HALDEX		1		1
10*	Держатель пневматического разъема		2		2
11*	Мембранный цилиндр 24 + короткие вилки KNORR		2		2

Описание:

7*- 11* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ- **POD-OGL-001453**

48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)




48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
12*	Мембранный пружинный цилиндр 24/30 BX7525 KNORR	POD-OGL-001453	2	POD-OGL-001453	2
13*	Прямой M16x1.5/fi12		4		4
14*	Короткие вилки мембранного цилиндра		2		2
15*	Релейный клапан	POD-OGL-000850 POD-OGL-001453	1	POD-OGL-000850 POD-OGL-001453	1
16*	Фитинг пневматический контрольный M16x1,5	POD-OGL-001122	4	POD-OGL-001114	4
17 I	Текалановая трубка DN12x1,5 (20 пог. м)	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м
17 II			0,8 пог. м		0,8 пог. м
17 III			5,2 пог. м		5,2 пог. м
17 IV			1,6 пог. м		1,6 пог. м
17 V			0,5 пог. м		0,5 пог. м
17 VI			2,5 пог. м		2,5 пог. м
17 VII			1,6 пог. м		1,6 пог. м
17 VIII			2 пог. м		2 пог. м
17 IX			1,5 пог. м		1,5 пог. м
17 x			3,3 пог. м		3,3 пог. м

Описание: 12*- 16* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB
КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ- **POD-OGL-001453**

48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)




48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
17 XI	Текалановая трубка DN12x1,5 (20 пог. м)	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м
18	Текалановая трубка DN15x1,5	POD-TSZ-000051	10 пог. м	POD-TSZ-000051	10 пог. м
19	Текалановая трубка DN08	POD-TSZ-000049	1 пог. м	POD-TSZ-000049	1 пог. м
20*	Колено пневматическое M22-12x1,5 TK12	POD-OGL-001453	3	POD-OGL-001453	3
21*	Пробка пневматическая M22		2		2
22*	Фитинг прямой m22 внешн.-M22x1,5 fi15 нак.	POD-HKR-000041	1	POD-HKR-000041	1
23*	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	1	24UPPM22	1
24*	Фитинг прямой 22x22	24K22/22	1	24K22/22	1
25*	Фитинг прямой M22x1,5/fi12	POD-OGL-001453	2	POD-OGL-001453	2
26*	Колено пневматическое M16 TK12		1		1
27*	Колено пневматическое M22-15x1,5 TK15		1		1
28*	Колено пневматическое M16-12x1,5		4		4
29*	Тройник M16x1.5/1xfi8/1хсервисные		2		2
30*	Фитинг пневматический прямой M16 TK12		4		4
31*	Фитинг M16xM18		2		2

Описание: 20* - 31* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB
КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ- **POD-OGL-001453**

48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)




48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
30*	Фитинг пневматический прямой M16 ТК12	POD-OGL-001453	4	POD-OGL-001453	4
31*	Фитинг M16xM18		2		2
32*	Пробка пневматическая M16	POD-PZŁ-000036	1	POD-PZŁ-000036	1
33	Палец цилиндра	POD-OGL-000637	4	POD-OGL-000637	4
34	Шплинт Ø4x32		8		8
35*	Клапан дренажный KNORR M22x1,5	POD-OGL-001122	1	POD-OGL-001114	1
36*	Регулятор тормозного усилия, механический	POD-OGL-001094	1	POD-OGL-001110	1
37	Рычаг ALB N272 02.04.09	N272 02.04.09	1	N272 02.04.09	1
38	Винт 6x20ос 8.8 82105 82105 8,8	23S6/20	4	23S6/20	4
39	Винт 8x70 ос 8.8 82101 82101	23S8/70OC	2	23S8/70OC	2
40	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	8	23P6OC030	8
41	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	4	23P8OOC	4
42	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	8	23P14OC	8
43	Шайба пр.16,3ос 82008 82008	23P16SP	8	23P16SP	8

Описание:

30* -32*, 35*, 36* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB
КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ- **POD-OGL-00145**

48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)




48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
44	Гайка самоконтрящаяся т6ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	4	23NS6OC	4
45	Гайка самоконтрящаяся т8ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	4	23NS8OC	4
46	Гайка M12 ос 82144 5	23N12OC	2	23N12OC	2
47	Гайка т16ос 8,8 82144 5 82144 5	23N16OC	12	23N16OC	12
48*	Колено 45°M16x1.5/fi12 (5 401 209 016 155)	POD-OGL-001453	2	POD-OGL-001453	2
49	Штуцер пневматический внеш. M22/ внеш. M22/ внутр. M16	POD-PZŁ-000086	2	POD-PZŁ-000086	2
50	Клапан управления стояночным тормозом Knorr AE4230	POD-OGL-001038	1	POD-OGL-001038	1
51*	Клапан 3/2-ходовой KNORR AE4105 200461/2/3-ходовой клапан K222104N00	POD-OGL-001453	1	POD-OGL-001453	1
52	Кронштейн тормозного клапана	N272 03.00.18	1	N272 03.00.18	1
53	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1

Описание:

48*, 51* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ-
POD-OGL-001453

48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)



48. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (KNORR)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
54	Шайба пр. 6,1ос 82008 82008	23P6SPOC	2	23P6SPOC	2
55	Шайба кругл. 6ос 82005 82005	23P6OOC	2	23P6OOC	2
56	Шайба пр. 8.2ос 82008 82008	23P8SPOC	2	23P8SPOC	2
57	Винт 8х20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	2	23S8/20OC 8,8	2
58	Винт с фланцевой головкой m6x16ос. 5,8 82247	POD-ELZ-000495	4	POD-ELZ-000495	4
59*	Тройник M16X1,5/2Xfi8	POD-OGL-001453	1	POD-OGL-001453	1
60*	Тройник M22x1,5/2xfi12		1		1
61*	Прямой M22x1.5/fi15		1		1
62*	Тройник M22xM22x1,5		1		1
63*	Проходной разъем M22xM22		1		1
64*	Колено M22x1.5		1		1

Описание:

59*- 65* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ-**POD-OGL-001453**


49. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (РЕТОЛЕТКА)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Рама нижняя TAURUS	N272 01.00.00.1	1	N272 01.00.00.1	1
2	Ось универсальная	N272-3 02.04.00.1	2	N272-3 02.04.00.1	2
3	Воздушный бак 60L Fi 276x1108x1089 902407 KNORR Frauenthal	POD-UGL-001327	1	POD-UGL-001327	1
4	Хомут воздушного бака 60 л Fi 310 KNORR	POD-UGL-000785	2	POD-UGL-000785	2
5	Шланг спиральный желтый HALDEX	POD-UGL-000620	1	POD-UGL-000620	1
6	Шланг спиральный красный HALDEX	POD-UGL-000619	1	POD-UGL-000619	1
7*	Тормозной клапан прицепа 5 213 02 700 0	POD-UGL-001453	1	POD-UGL-001453	1
8*	Фитинг шлангов желтый передняя часть		1		1
9*	Фитинг шлангов красный передняя часть		1		1
10*	Держатель пневматического разъема		2		2
11*	Мембранный цилиндр 24 + короткие вилки AWA - Сервис	POD-UGL-000321	2	POD-UGL-000321	2

Описание:

7*- 11* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ- **POD-UGL-001453**


49. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (РЕТОЛЕТКА)



49. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (РЕТОЛЕТКА)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
12*	Мембранный пружинный цилиндр 24/30 BX7525 KNORR	POD-UGL-000880	2	POD-UGL-000880	2
13*	Прямой M16x1.5/fi12	POD-UGL-001453	4	POD-UGL-001453	4
14*	Короткие вилки мембранного цилиндра		2		2
15*	Клапан реле ускорения 5 232 61 030 0 РЕТОЛЕТКА	POD-UGL-001337	1	POD-UGL-001337	1
16*	Фитинг пневматический контрольный M16x1,5	POD-UGL-001122	4	POD-UGL-001114	4
17 I	Текалановая трубка DN12x1,5 (20 пог. м)	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м
17 II			0,8 пог. м		0,8 пог. м
17 III			5,2 пог. м		5,2 пог. м
17 IV			1,6 пог. м		1,6 пог. м
17 V			0,5 пог. м		0,5 пог. м
17 VI			2,5 пог. м		2,5 пог. м
17 VII			1,6 пог. м		1,6 пог. м
17 VIII			2 пог. м		2 пог. м
17 IX			1,5 пог. м		1,5 пог. м
17 x			3,3 пог. м		3,3 пог. м

Описание: 12* - 16* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB
КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ- **POD-UGL-001453**



49. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (РЕТОЛЕТКА)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
17 XI	Текалановая трубка DN12x1,5 (20 пог. м)	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м
18	Текалановая трубка DN15x1,5	POD-TSZ-000051	10 пог. м	POD-TSZ-000051	10 пог. м
19	Текалановая трубка DN08	POD-TSZ-000049	1 пог. м	POD-TSZ-000049	1 пог. м
20*	Колено пневматическое M22-12x1,5 ТК12	POD-OGL-001453	3	POD-OGL-001453	3
21*	Пробка пневматическая M22		2		2
22*	Фитинг прямой м22 внешн.-M22x1,5 fi15 нак.	POD-HKR-000041	1	POD-HKR-000041	1
23*	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	1	24UPPM22	1
24*	Фитинг прямой 22x22	24K22/22	1	24K22/22	1
25*	Фитинг прямой M22x1,5/fi12	POD-OGL-001453	2	POD-OGL-001453	2
26*	Колено пневматическое M16 ТК12		1		1
27*	Колено пневматическое M22-15x1,5 ТК15		1		1
28*	Колено пневматическое M16-12x1,5		4		4
29*	Тройник M16x1.5/1xfi8/1хсервисные		2		2
30*	Фитинг пневматический прямой M16 ТК12		4		4
31*	Фитинг M16xM18		2		2

Описание: 20* - 31* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB
КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ- **POD-OGL-001453**




49. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (РЕТОЛЕТКА)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
30*	Фитинг пневматический прямой M16 ТК12	POD-OGL-001453	4	POD-OGL-001453	4
31*	Фитинг M16xM18		2		2
32*	Пробка пневматическая M16	POD-PZŁ-000036	1	POD-PZŁ-000036	1
33	Палец цилиндра	POD-OGL-000637	4	POD-OGL-000637	4
34	Шплинт Ø4x32		8		8
35*	Клапан дренажный M22x1,5	POD-OGL-001122	1	POD-OGL-001114	1
36*	Клапан ALB 5 223 21 500 0	POD-OGL-001453	1	POD-OGL-001453	1
37	Рычаг ALB N272 02.04.09	N272 02.04.09	1	N272 02.04.09	1
38	Винт 6x20ос 8.8 82105 82105 8,8	23S6/20	4	23S6/20	4
39	Винт 8x70 ос 8.8 82101 82101	23S8/70OC	2	23S8/70OC	2
40	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	8	23P6OC030	8
41	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	4	23P8OOC	4
42	Шайба кругл. 14ос 82005 82005	23P14OC	8	23P14OC	8
43	Шайба пр.16,3ос 82008 82008	23P16SP	8	23P16SP	8

Описание:

30* -32*, 35*, 36* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB
КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ- POD-OGL-001453

49. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (РЕТОЛЕТКА)




49. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (РЕТОЛЕТКА)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
44	Гайка самоконтрящаяся m6oc 82175 8 82175 8	23NS6OC	4	23NS6OC	4
45	Гайка самоконтрящаяся m8oc 82175 8 82175 8	23NS8OC	4	23NS8OC	4
46	Гайка M12 oc 82144 5	23N12OC	2	23N12OC	2
47	Гайка m16oc 8,8 82144 5 82144 5	23N16OC	12	23N16OC	12
48*	Колено 45°M16x1.5/fi12 (5 401 209 016 155)	POD-OGL-001453	2	POD-OGL-001453	2
49	Штуцер пневматический внеш. M22/ внеш. M22/ внутр. M16	POD-PZŁ-000086	2	POD-PZŁ-000086	2
50	Клапан управления стояночным тормозом Knorr AE4230	POD-OGL-001038	1	POD-OGL-001038	1
51*	Клапан 3/2-ходовой KNORR AE4105 200461/2/3-ходовой клапан K222104N00	POD-OGL-001453	1	POD-OGL-001453	1
52	Кронштейн тормозного клапана	N272 03.00.18	1	N272 03.00.18	1
53	Кузов	N272-1 03.01.00.6	1	N272 03.01.00.6	1

Описание:

48*, 51* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ-POD-OGL-001453

49. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (РЕТОЛЕТКА)




49. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB С МЕМБРАННО-ПРУЖИННЫМИ ЦИЛИНДРАМИ (РЕТОЛЕТКА)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
54	Шайба пр. 6,1ос 82008 82008	23P6SPOC	2	23P6SPOC	2
55	Шайба кругл. 6ос 82005 82005	23P6ООС	2	23P6ООС	2
56	Шайба пр. 8.2ос 82008 82008	23P8SPOC	2	23P8SPOC	2
57	Винт 8х20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	2	23S8/20OC 8,8	2
58	Винт с фланцевой головкой m6x16ос. 5,8 82247	POD-ELZ-000495	4	POD-ELZ-000495	4
59*	Тройник M16X1,5/2Xfi8	POD-OGL-001453	1	POD-OGL-001453	1
60*	Тройник M22x1,5/2xfi12		1		1
61*	Прямой M22x1.5/fi15		1		1
62*	Тройник M22xM22x1,5		1		1
63*	Проходной разъем M22xM22		1		1
64*	Колено M22x1.5		1		1

Описание:

59*- 65* - используется в: Тормозная система AWA разбрас. N272/1-2 с мембранными пружинными цилиндрами ALB КЛАПАНЫ+РАЗЪЕМЫ-**POD-OGL-001453**

50. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА




50. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Ось универсальная	N272-3 02.04.00.1	2	N272-3 02.04.00.1	2
2	Цилиндр 813102	POD-OGI-000809	4	POD-OGI-000809	4
3	Адаптер цилиндра гидравлических тормозов	N272-6 02.08.00	4	N272-6 02.08.00	4
4*	Крепление клапана ALB	N272 01.00.29.1	1	N272 01.00.29.1	1
5	Тормоза - гидроаккумулятор 1,5 л - 100 бар	POD-HPZ-000114	1	POD-HPZ-000114	1
6	Кронштейн для шлангов	N272 01.08.00	1	N272 01.08.00	1
7	Тормоза - аварийный клапан 900409	POD-HPZ-000118	1	POD-HPZ-000118	1
8	Карабинчик с гайкой диам. 6 мм ос	POD-ELZ-000484	2	POD-ELZ-000484	2
9	Соединительная цепь диам. 2 мм	25LS	1	25LS	1
10	Хомут крепления с резиной Rubber P-CLIP 25x12	POD-OGI-000179	2	POD-OGI-000179	2
11	Тормоза - хомут аккумулятора 0,75 л и 1,5 л	POD-HPZ-000116	1	POD-HPZ-000116	1
12	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-4300	POD-HPR-000490	1	POD-HPR-000490	1
13	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-300		1		1
14	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1000		2		2

Описание:

4* - неразделимая часть Нижней рамы - **N272 01.00.00.1**


50. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА



50. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
15	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1250	POD-HPR-000490	1	POD-HPR-000490	1
16	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1500		1		1
17	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-2000		1		1
18	Быстроразъемное соединение 900410 (21001462)	POD-HPZ-000117	1	POD-HPZ-000117	1
19	Основание быстроразъемного соединения		1		1
20	Муфта т-образная 18x18x18 12L	24KT18/18/18	1	24KT18/18/18	1
21	Муфта т-образная симм. 18x18x18-1,5 с гайкой верхняя часть	POD-HKR-000002-1	2	POD-HKR-000002-1	2
22	Фитинг прямой 18x18-1,5	POD-HKR-000040	5	POD-HKR-000040	5
23	Фитинг прямой 3/8x18-1,5 12LR	24KP3/8 18	4	24KP3/8 18	4
24	Винт 5x20ос 8,8 82105	POD-ELZ-000645	2	POD-ELZ-000645	2
25	Шуруп 6x20ос 82208	23W6/20OC	1	23W6/20OC	1
26	Винт шестигр. 6x50 ос 8.8 82302	POD-ELZ-000752	2	POD-ELZ-000752	2
27	Винт 8x20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	2	23S8/20OC 8,8	2


50. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА



50. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
28	Винт 16x45ос 8,8 82105 82105	23S16/45OC	8	23S16/45OC	8
29	Шайба кругл. 5,3ос 82005 82005	23P5,3OC 82005	4	23P5,3OC 82005	4
30	Шайба пр. 8.2ос 82008 82008	23P8SPOC	2	23P8SPOC	2
31	Шайба кругл. 16ос 82005 82005	23P16OOC	16	23P16OOC	16
32	Гайка самоконтрящаяся m5 ос 82175 8	POD-ELZ-000471	32	POD-ELZ-000471	32
33	Гайка самоконтрящаяся M16 ос 82175 8 82175 8	23NS16OC	8	23NS16OC	8

51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА



51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА


№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Рама нижняя TAURUS	N272 01.00.00.1	1	N272 01.00.00.1	1
2	Ось универсальная	N272-3 02.04.00.1	2	N272-3 02.04.00.1	2
3	Резервуар для воздуха 60L Fi 276 KNORR	POD-UGL-000632	1	POD-UGL-000632	1
4	Хомут воздушного бака 60 л Fi 276 KNORR	POD-UGL-000633	2	POD-UGL-000633	2
5	Шланг спиральный желтый HALDEX	POD-UGL-000620	1	POD-UGL-000620	1
6	Шланг спиральный красный HALDEX	POD-UGL-000619	1	POD-UGL-000619	1
7*	Тормозной клапан прицепа KNORR BREMSE	POD-UGL-001098	1	POD-UGL-001098	1
8	Тормоза - аварийный клапан 900409 (21003208)	POD-HPZ-000118	1	POD-HPZ-000118	1
9	Соединительная цепь диам. 2 мм	25LS	1	25LS	1
10	Карабин с гайкой Fi 6мм ос	POD-ELZ-000484	2	POD-ELZ-000484	2
11	Тормоза - хомут аккумулятора 0,75 л и 1,5 л (21001623)	POD-HPZ-000116	1	POD-HPZ-000116	1
12*	Тормоза - гидроаккумулятор 1,5 л (21001971) -100 бар	POD-HPZ-000114	1	POD-HPZ-000114	1

Описание:

7* - Тормозная система. KNORR тип N УНИВЕРСАЛЬНАЯ ручная рег. КЛАПАНЫ без задних соединений - **POD-UGL-001098**

12* - **торм. система** KNORR разбрас. N272/1-2 ФИТИНГИ - **POD-UGL-001114**

51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА




51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
13	Кронштейн для шлангов	N272 01.08.00	1	N272 01.08.00	1
14	Фитинг шлангов красный передняя часть HALDEX	POD-OGL-000624	2	POD-OGL-000624	2
15	Держатель пневматического разъема	POD-OGL-000573	2	POD-OGL-000573	2
16	Гидравлический пневматический цилиндр 24 BCDT2425 66782000415	POD-OGL-000904	4	POD-OGL-000904	4
17	Вилки мембранного цилиндра длинные HALDEX / KNORR	POD-OGL-000615	4	POD-OGL-000615	4
18*	Крепление клапана ALB	N272 01.00.29.1	1	N272 01.00.29.1	1
19	Хомут крепления с резиной Rubber P-CLIP 25x12	POD-OGL-000179	2	POD-OGL-000179	2
20	Быстроразъемное соединение 900410 (21001462)	POD-HPZ-000117	1	POD-HPZ-000117	1
21	Основание быстроразъемного соединения		1		1
22	Фитинг прямой 18x18-1,5	POD-HKR-000040	5	POD-HKR-000040	5
23	Пробка пневматическая M22	POD-PZŁ-000037	2	POD-PZŁ-000037	2
24	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	1	24UPPM22	1
25	Фитинг прямой m22 внешн.-M22x1,5 fi15 нак.	POD-HKR-000041	1	POD-HKR-000041	1

Описание:

18* - неразделимая часть Нижней рамы - **N272 01.00.00.1**

51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА




51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
26*	Колено пневматическое M22-12x1,5 ТК12	POD-OGL-001114	2	POD-OGL-001114	2
27	Фитинг прямой 22x22	24K22/22	1	24K22/22	1
28	Колено пневматическое M16-12x1,5	POD-PZŁ-000015	4	POD-PZŁ-000015	4
29	Фитинг пневматический контрольный M16x1,5	POD-PZŁ-000039	4	POD-PZŁ-000039	4
30*	Фитинг прямой M22x1,5/fi15	POD-OGL-001114	2	POD-OGL-001114	2
31*	Колено пневматическое M16 ТК15		1		1
32*	Колено пневматическое M22-15x1,5 ТК15		1		1
33	Фитинг пневматический контрольный M22x1,5	POD-OGL-000069	1	POD-OGL-000069	1
34	Муфта т-образная 18x18x18 12L	24KT18/18/18	1	24KT18/18/18	1
35	Муфта т-образная симм. 18x18x18-1,5 с гайкой верхняя часть	POD-HKR-000002-1	2	POD-HKR-000002-1	2
36*	Фитинг пневматический прямой M16 ТК12	POD-OGL-001114	4	POD-OGL-001114	4
37*	Тройник M16x3		2		2
38*	Фитинг пневматический прямой M16 ТК15		4		4
39	Клапан дренажный KNORR M22x1,5	POD-OGL-000634	1	POD-OGL-000634	1

Описание:

26*, 30* - 32*, 36* - 38* - Тормозная система. KNORR разбрас. N272/1-2 ФИТИНГИ - **POD-OGL-001114**

51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА




51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
40*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-4300	POD-HPR-000682	1	POD-HPR-000682	1
41*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-2800		1		1
42*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-300		1		1
43*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1000		2		2
44 I	Текалановая трубка DN12x1,5 (14 пог. м)	POD-TSZ-000050	4 пог. м	POD-TSZ-000050	4 пог. м
44 II			3,5 пог. м		3,5 пог. м
44 III			2 пог. м		2 пог. м
44 IV			1,5 пог. м		1,5 пог. м
44 V			1,5 пог. м		1,5 пог. м
45*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1000	POD-HPR-000682	1	POD-HPR-000682	1
46*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1500		1		1
47*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1250		1		1
48	Текалановая трубка DN15x1,5	POD-TSZ-000051	1 пог. м	POD-TSZ-000051	1 пог. м
49	Палец вилки цилиндра	POD-UGL-000904	4	POD-UGL-000904	4

Описание:

40* - 43*, 45* - 47* - Комплект № 42-5 разбрасыватель N272 торм.гидр-пневмат- **POD-HPR-000682**


51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА



51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
50	Винт 5x20ос 8,8 82105	POD-ELZ-000645	2	POD-ELZ-000645	2
51	Шуруп 6x20ос 82208	23W6/20OC	1	23W6/20OC	1
52	Винт 6x20ос 8.8 82105 82105 8,8	23S6/20	4	23S6/20	
53	Винт шестигр. 6x50 ос 8.8 82302	POD-ELZ-000752	2	POD-ELZ-000752	2
54	Винт 8x20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	2	23S8/20OC 8,8	2
55	Шайба кругл. 5,3ос 82005 82005	23P5,3OC 82005	4	23P5,3OC 82005	4
56	Шайба кругл. 6ос row 82030	23S6/20	8	23S6/20	8
57	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	4	23P8OOC	4
58	Шайба пр. 8.2ос 82008 82008	23P8SPOC	2	23P8SPOC	2
59	Шплинт 4x32 ос	POD-OGI-000904	4	POD-OGI-000904	4
60	Шайба пр.16,3ос 82008 82008	23P16SP	8	23P16SP	8
61	Гайка самоконтрящаяся m5 ос 82175 8	POD-ELZ-000471	2	POD-ELZ-000471	2

51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА




51. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
62	Гайка m16ос 8,8 82144 5 82144 5	23N16OC	4	23N16OC	4
63	Гайка самоконтрящаяся m8 ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	4	23NS8OC	4
64	Гайка M12 ос 82144 5	23N12OC	2	23N12OC	
65	Гайка с мелким шагом резьбы M16x1,5 ос 82144	POD-ELZ-000764	8	POD-ELZ-000764	8
66	HALDEX - шайба цилиндра 30	POD-OGI-000904	4	POD-OGI-000904	4
67*	Короткие вилки мембранного цилиндра	POD-OGI-000637	2	POD-OGI-000637	2
68	Клапан реле KNORR	POD-OGI-000850	1	POD-OGI-000850	1
69*	Колено 45°M16x1.5/fi12 (5 401 209 016 155)	POD-OGI-001114	2	POD-OGI-001114	2
70	Штуцер пневматический внеш. M22/ внеш. M22/ внутр. M16	POD-PZŁ-000086	2	POD-PZŁ-000086	2

Описание: 67* - присутствует в комплекте с: Гидравлическим пневматическим цилиндром 24 BCDT2425 66782000415 - **POD-OGI-000904**

69* - поставляется в комплекте: Тормозная система KNORR разбрас. N272/1-2 ФИТИНГИ - **POD-OGI-001114**

52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB




52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Количество
1	Рама нижняя TAURUS	N272 01.00.00.1	1	N272 01.00.00.1	1
2	Ось универсальная	N272-3 02.04.00.1	2	N272-3 02.04.00.1	2
3	Резервуар для воздуха 60L Fi 276 KNORR	POD-OGL-000632	1	POD-OGL-000632	1
4	Хомут воздушного бака 60 л Fi 276 KNORR	POD-OGL-000633	2	POD-OGL-000633	2
5	Шланг спиральный желтый HALDEX	POD-OGL-000620	1	POD-OGL-000620	1
6	Шланг спиральный красный HALDEX	POD-OGL-000619	1	POD-OGL-000619	1
7*	Тормозной клапан прицепа KNORR BREMSE	POD-OGL-001110	1	POD-OGL-001110	1
8	Тормоза - аварийный клапан 900409 (21003208)	POD-HPZ-000118	1	POD-HPZ-000118	1
9	Соединительная цепь диам. 2 мм	25LS	1	25LS	1
10	Карабин с гайкой Fi 6мм ос	POD-ELZ-000484	2	POD-ELZ-000484	2
11	Тормоза - хомут аккумулятора 0,75 л и 1,5 л (21001623)	POD-HPZ-000116	1	POD-HPZ-000116	1
12	Тормоза - гидроаккумулятор 1,5 л (21001971) - 100 бар	POD-HPZ-000114	1	POD-HPZ-000114	1
13	Кронштейн для шлангов	N272 01.08.00	1	N272 01.08.00	1

Описание:

7* - используется в: Тормозная система KNORR TUV тип Т УНИВЕРСАЛЬНЫЙ рег. Автомат. КЛАПАНЫ ALB – **POD-OGL-001110**

52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB




52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
14	Фитинг шлангов красный передняя часть HALDEX	POD-OGL-000624	2	POD-OGL-000624	2
15	Держатель пневматического разъема	POD-OGL-000573	2	POD-OGL-000573	2
16	Гидро-пневматический цилиндр 24 BCDT2425 66782000415	POD-OGL-000904	4	POD-OGL-000904	4
17	Вилки мембранного цилиндра длинные HALDEX / KNORR	POD-OGL-000615	4	POD-OGL-000615	4
18	Крепление клапана ALB	N272 01.00.29.1	1	N272 01.00.29.1	1
19	Хомут крепления с резиной Rubber P-CLIP 25x12	POD-OGL-000179	2	POD-OGL-000179	2
20	Быстроразъемное соединение 900410 (21001462)	POD-HPZ-000117	1	POD-HPZ-000117	1
21	Основание быстроразъемного соединения		1		1
22	Фитинг прямой 18x18-1,5	POD-HKR-000040	5	POD-HKR-000040	5
23	Пробка пневматическая M22	POD-PZŁ-000037	2	POD-PZŁ-000037	2
24	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	1	24UPPM22	
25	Фитинг прямой м22 внешн.-M22x1,5 fi15 нак.	POD-HKR-000041	1	POD-HKR-000041	
26*	Колено пневматическое M22-12x1,5 TK12	POD-OGL-001122	3	POD-OGL-001122	
27	Фитинг прямой 22x22	24K22/22	1	24K22/22	
28	Колено пневматическое M16-12x1,5	POD-PZŁ-000015	4	POD-PZŁ-000015	4

Описание:

26* - Тормозная система. KNORR разбрас. N272/1-2 с ALB TAURUS СОЕДИНИТЕЛИ - **POD-OGL-001122**

52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB



52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
29	Фитинг пневматический контрольный M16x1,5	POD-PZŁ-000039	4	POD-PZŁ-000039	4
30*	Фитинг прямой M22x1,5/fi15	POD-OGL-001122	2	POD-OGL-001122	2
31*	Колено пневматическое M16 TK15		1		1
32*	Колено пневматическое M22-15x1,5 TK15		1		1
33	Фитинг пневматический контрольный M22x1,5	POD-OGL-000069	1	POD-OGL-000069	1
34	Муфта т-образная 18x18x18 12L	24KT18/18/18	1	24KT18/18/18	1
35	Муфта т-образная симм. 18x18x18-1,5 с гайкой верхняя часть	POD-HKR-000002-1	2	POD-HKR-000002-1	2
36*	Фитинг пневматический прямой M16 TK12	POD-OGL-001122	6	POD-OGL-001122	6
37*	Тройник M16x3		2		2
38*	Фитинг пневматический прямой M16 TK15		2		2
39	Клапан дренажный KNORR M22x1,5	POD-OGL-000634	1	POD-OGL-000634	1
40*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-4300	POD-HPR-000682	1	POD-HPR-000682	1
41*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-2000		1		1

Описание:

30* - 32*, 36*, 38* - используется в: Тормозная система KNORR разбрас. N272/1-2 с ALB TAURUS СОЕДИНИТЕЛИ - **POD-OGL-001122**

40* - 41* - Комплект № 42-5 разбрасыватель N272 торм.гидр-пневмат- **POD-HPR-000682**




52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
42*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-300	POD-HPR-000682	1	POD-HPR-000682	1
43*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1000		2		2
44 I	Текалановая трубка DN12x1,5	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м	POD-TSZ-000050	0,5 пог. м
44 II			3,1 пог. м		3,1 пог. м
44 III			2 пог. м		2 пог. м
44 IV			1,5 пог. м		1,5 пог. м
44 V			3,5 пог. м		3,5 пог. м
44 VI			1,5 пог. м		1,5 пог. м
45*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1000	POD-HPR-000682	1	POD-HPR-000682	1
46*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1500		1		1
47*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1250		1		1
48	Текалановая трубка DN12x1,5	POD-TSZ-000050	1 пог. м	POD-TSZ-000050	1 пог. м
49	Палец вилки цилиндра	POD-OGL-000904	4	POD-OGL-000904	4

Описание:

42* - 43*, 45*- 47* - используется в: Комплект № 42-5 разбрасыватель N272 торм.гидр-пневмат – **POD-HPR-000682**


52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB



52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
50	Винт 5x20ос 8,8 82105	POD-ELZ-000645	2	POD-ELZ-000645	2
51	Шуруп 6x20ос 82208	23W6/20OC	1	23W6/20OC	1
52	Винт 6x20ос 8.8 82105 82105 8,8	23S6/20	4	23S6/20	4
53	Винт шестигр. 6x50 ос 8.8 82302	POD-ELZ-000752	2	POD-ELZ-000752	2
54	Винт 8x20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	2	23S8/20OC 8,8	2
55	Винт 8x70 ос 8.8 82101 82101	23S8/70OC	2	23S8/70OC	2
56	Гайка m16ос 8,8 82144 5 82144 5	23N16OC	12	23N16OC	12
57	Шайба кругл. 6ос row 82030	23P6OC030	8	23P6OC030	8
58	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	4	23P8OOC	4
59	Шплинт 4x32 ос	POD-OGL-000904	4	POD-OGL-000904	4
60	Палец вилки цилиндра		4		4
61	Шайба пр.16,3ос 82008 82008	23P16SP	8	23P16SP	8
62	Гайка самоконтрящаяся m5 ос 82175 8	POD-ELZ-000471	2	POD-ELZ-000471	2
63	Гайка m16ос 8,8 82144 5 82144 5	23N16OC	12	23N16OC	12

52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB



52. ГИДРО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ALB

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
64	Гайка самоконтрящаяся m8 ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	4	23NS8OC	4
65	Гайка M12 ос 82144 5	23N12OC	2	23N12OC	2
66	Гайка с мелким шагом резьбы M16x1,5 ос 82144	POD-ELZ-000764	8	POD-ELZ-000764	8
67	HALDEX - шайба цилиндра 30	POD-OGL-000904	4	POD-OGL-000904	4
68*	Регулятор тормозного усилия, механический	POD-OGL-001110	1	POD-OGL-001110	1
69	Рычаг ALB N272 02.04.09	N272 02.04.09	1	N272 02.04.09	1
70	Пробка пневматическая M16	POD-PZŁ-000036	1	POD-PZŁ-000036	1
71	Клапан реле KNORR	POD-OGL-000850	1	POD-OGL-000850	1
72*	Короткие вилки мембранного цилиндра	POD-OGL-000637	2	POD-OGL-000637	2
73*	Колено 45°M16x1.5/fi12 (5 401 209 016 155)	POD-OGL-001122	2	POD-OGL-001122	2
74	Штуцер пневматический внеш. M22/ внеш. M22/ внутр. M16	POD-PZŁ-000086	2	POD-PZŁ-000086	2


Описание:

68* - используется в комплекте: Тормозная система KNORR TUV тип Т УНИВЕРСАЛЬНАЯ рег. Автомат. КЛАПАНЫ ALB - **POD-OGL-001110**

72* - присутствует в комплекте: Цилиндр гидро-пневматический 24 BCDT2425 66782000415- **POD-OGL-000904**

73* - Тормозная система. KNORR разбрас. N272/1-2 с ALB TAURUS СОЕДИНИТЕЛИ - **POD-OGL-001122**

53. КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ – KNORR




53. КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ – KNORR

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Тормозной клапан прицепа с расцепителем KNORR	POD-UGL-001098	1	POD-UGL-001098	1
2	Ручной регулятор тормозного усилия		1		1
3	Пробка пневматическая M22	POD-UGL-001114	2	POD-UGL-001114	2
4	Колено пневматическое M22-18x1,5		1		1
5	Фитинг пневматический прямой M22-M22		1		1
6	Переходник резьбовой M22x1,5-M22x1,5, внутренняя M16x1,5		1		1
7	Колено пневматическое M22-12x1,5 TK12		2		2

54. КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ – HALDEX


HALDEX




54. КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ – HALDEX

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Клапан тормозной HALDEX	3510080011	1	3510080011	1
2	Ручной регулятор тормозного усилия	POD-UGL-001098	1	POD-UGL-001098	1
3	Пусковой магнит тормозного клапана	POD-UGL-001044	1	POD-UGL-001044	1
4	Винт шестигр. 6x20 ос 8,8 82302	POD-ELZ-000759	2	POD-ELZ-000759	2
5	Винт 8x30 ос 8,8 82105 82105	23S8/300C 8,8	2	23S8/300C 8,8	2
6	Шайба пр. 6,1ос 82008 82008	23P6SPOC	2	23P6SPOC	2
7	Шайба пр. 8,2 ос 82008 82008	23P8SPOC	2	23P8SPOC	2
8	Гайка М8 ос 82144 5	23N8OC	2	23N8OC	2
9	Фитинг пневматический прямой М22-М16	POD-PZŁ-000010	1	POD-PZŁ-000010	1
10	Прямое пневматическое колено М22-12x1,5 ТК12	POD-PZŁ-000016	1	POD-PZŁ-000016	1
11	Пробка пневматическая М22	POD-PZŁ-000037	1	POD-PZŁ-000037	1
12	Колено пневматическое М22-16x1,5	POD-PZŁ	1	POD-PZŁ	1
13	Кольцо уплотнительное РРМ22 30x22	24UPPM22	1	24UPPM22	1
14	Фитинг	24K22-22	1	24K22-22	1

55. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В СБОРЕ




56. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха вертикального адаптера



56. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха вертикального адаптера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Цилиндр UCJ2FW-63/36/150z LL+UUE2s*L-432	POD-HSL-000147	2	POD-HSL-000147	2
2	Крепление цилиндра N272 03.36.00.1	N272 03.36.00.1	2	N272 03.36.00.1	2
3	Шаровой кран RS2 12L (с отверстиями)	POD-HZW-000032	1	POD-HZW-000032	1
4	Штифт цилиндра надставных бортов	N272-3 05.10.02	4	N272-3 05.10.02	4
5	POD-ELZ-000440	POD-ELZ-000440	4	POD-ELZ-000440	4
6	Масленка М6х1,0 прямая	23SM	4	23SM	4
7	Перепускной клапан VBDC3802 210b -VAU 1/2 дюйма	24ZP	1	24ZP	1
8	Насадка клапана вилки EURO 13 (зеленый, желтый, синий, красный)	24ZWNE13	2	24ZWNE13	2
9	Шланг гидравлический A90RNM/21_/10 L-350	POD-HPR-000628	1	POD-HPR-000628	1
10	Нижняя трубка цилиндра I ø12 N272 03.20.01 L-950		2		2
11	Нижняя трубка цилиндра II ø12 N272 03.20.01 L-3900		2		2
12	Шланг гидравлический BA/211/10 L-3000		2		2
13	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-1900		1		1


56. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха вертикального адаптера



56. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха вертикального адаптера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
14	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-2150	POD-HPR-000628	1	POD-HPR-000628	1
15	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-2350		1		1
16	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-1750		1		1
17	Фитинг прямой 1/2 edx18-1,5	24KP1/2 18	4	24KP1/2 18	4
18	Клапан вилка Euro M18x1,5	24ZWE13-M18X1,5	2	24ZWE13-M18X1,5	2
19	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	4	24UPPM22	4
20	Рым-болт 1/2" 20 L36	24SO1/2"	4	24SO1/2"	4
21	Винт шестигр. 6x50 ос 8.882302	POD-ELZ-000752	2	POD-ELZ-000752	2
22	Муфта т-образная 18x18x18 12L	24KT18/18/18	2	24KT18/18/18	2
23	Кожух спиральный HG-32 / внутр. диаметр 28/(25-32)	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м
	Текстильный рукав fi50 L-2500 (для шланга гидр.)	N272 03.21.00	1	N272 03.21.00	1

57. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — вертикальная секция кожуха адаптера (от 2022 года)




57. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — вертикальная секция кожуха адаптера (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Цилиндр 40/22/160 L-370 Ral 7015	POD-HSL-000260	2	POD-HSL-000260	2
2	Перепускной клапан VBDC3802 210b -VAU 1/2 дюйма	24ZP	1	24ZP	1
3	Гидрозамок двустороннего действия управ. VBPDE 3/8" L 2 CEHC	POD-HZW-000038	2	POD-HZW-000038	2
4	Шаровой кран RS2 12L (с отверстиями)	POD-HZW-000032	1	POD-HZW-000032	1
5	Текстильный рукав fi50 L-2500 (для шланга гидр.)	N272 03.21.00	1	N272 03.21.00	1
6*	Стальная трубка кожуха гидр. N272 03.20.01 L-950	POD-HPR-000628	2	POD-HPR-000628	2
7*	Стальная трубка кожуха гидр. N272 03.20.02 L-3900		2		2
8*	Стальная трубка кожуха гидр. N272 03.20.22 fi12 L-1230		2		2
9*	Стальная трубка кожуха гидр. N272 03.20.25 (сетка fi16 + трубка fi12, L-53)		4		4
10*	Стальная трубка кожуха гидр. N272 03.20.24 fi12 L-2025		2		2
11*	Стальная трубка кожуха гидр. N272 03.20.23 fi12 L-1150		2		2

Описание:

6*- 11* - используется в: Комплект № 41-7 разбрасыватель N272 TAURUS без распредел. для вертикального адаптера (s+g) - **POD-HPR-000628**

57. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — вертикальная секция кожуха адаптера (от 2022 года)




57. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — вертикальная секция кожуха адаптера (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
12*	Шланг гидравлический BA/211/10 L-3000	POD-HPR-000628	2	POD-HPR-000628	2
13*	Шланг гидравлический AB/211/10 L-1500		2		2
14*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-500		2		2
15*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-450		2		2
16*	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-1000		2		2
17	Клапан вилка Euro 13 M18x1,5	24ZWE13-M18X1,5	2	24ZWE13-M18X1,5	2
18	Клапан гнездо EURO M18x1,5 long	POD-HZW-000039	2	POD-HZW-000039	2
19	Муфта коленчатая регулируемая AB M18x1,5 12L	24KPKN18X1,5	2	24KPKN18X1,5	2
20	Кузов	N272-1 03.01.006	1	N272 03.01.00.6	1
21	Кронштейн гнезда быстрого разъема	N272 03.00.12	1	N272 03.00.12	1
22	Винт шестигр. 6x50 ос 8.8 82302	POD-ELZ-000752	2	POD-ELZ-000752	2
23	Фитинг прямой 3/8x18-1,5 12LR	24KP3/8 18	5	24KP3/8 18	5
24	Рым-болт M16x1,5 15 L31	24SO16/1,5	4	24SO16/1,5	4
25	Шайба металл-резина PPM 3/8"	POD-HPZ-000071	8	POD-HPZ-000071	8

Описание:

12*- 16* - используется в: Комплект № 41-7 разбрасыватель N272 TAURUS без распредел. для вертикального адаптера (s+g) - **POD-HPR-000628**


57. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — вертикальная секция кожуха адаптера (от 2022 года)



57. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — вертикальная секция кожуха адаптера (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
26	Муфта коленчатая BB M18x1,5 12L	POD-HKR-000206	4	POD-HKR-000206	4
27	Винт 8x20oc 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	2	23S8/20OC 8,8	2
28	Шайба кругл. 8oc 82005 82005	23P8OOC	2	23P8OOC	2
29	Клапан вилка Euro 13 M18x1,5	24ZWE13-M18X1,5	2	24ZWE13-M18X1,5	2
30	Насадка клапана гнезда EURO13 (зеленый, желтый, синий, красный)	24ZGNE13	2	24ZGNE13	2
31	Насадка клапана вилки EURO 13 (зеленый, желтый, синий, красный)	24ZWNE13	4	24ZWNE13	4
32	Муфта т-образная 18x18x18 12L	24KT18/18/18	2	24KT18/18/18	2
33	Фитинг прямой 3/8x18-1,5 12LR	24KP3/8 18	4	24KP3/8 18	4


58. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха горизонтального адаптера



58. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха горизонтального адаптера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Цилиндр 50/28/300z+U L-532	24SCJ2F-16-50/28/300	2	24SCJ2F-16-50/28/300	2
2	Перепускной клапан VBDC3802 210b -VAU 1/2 дюйма	24ZP	1	24ZP	1
3	Крепление цилиндра горизонтальной заслонки	N272 03.38.00	2	N272 03.38.00	2
4	Масленка M6x1,0 прямая	23SM	4	23SM	4
5	Насадка клапана вилки EURO 13 (зеленый, желтый, синий, красный)	24ZWNE13	2	24ZWNE13	2
6	Кожух спиральный HG-32 / внутр. диаметр 28/(25-32)	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м
	Текстильный рукав fi50 L-2500 (для шланга гидр.)	N272 03.21.00	1	N272 03.21.00	1
7	Нижняя трубка цилиндра I ø12 N272 03.20.01 L-950	POD-HPR-000627	2	POD-HPR-000627	2
8	Нижняя трубка цилиндра II ø12 N272 03.20.02 L-3900		2		2
9	Шланг гидравлический BA/211/10 L-3000		2		2
10	Шланг гидравлический ARNM/211/10 L-3000		1		1
11	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-3400		1		1
12	Шланг гидравлический ARNM/211/10 L-3300		1		1
13	Шланг гидр. ARNM/211/10 L-2650		1		1


58. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха горизонтального адаптера



58. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха горизонтального адаптера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
14	Фитинг прямой 1/2 еdх18-1,5	24KP1/2 18	4	24KP1/2 18	4
15	Клапан вилка Euro M18х1,5	24ZWE13-M18X1,5	2	24ZWE13-M18X1,5	2
16	Муфта т-образная 18х18х18 12L	24KT18/18/18	2	24KT18/18/18	
17	Винт 12х25ос 8,8 82105 82105	23S12/25OC 8,8	4	23S12/25OC 8,8	4
18	Рым-болт M16х1,5 15 L31	24SO16/1,5	2	24SO16/1,5	2
19	Винт шестигр. 6х50 ос 8.882302	POD-ELZ-000752	2	POD-ELZ-000752	2
20	Рым-болт 1/2" 20 L36	24SO1/2"	2	24SO1/2"	2
21	Шайба пр. 12 ос 82008 82008	23P12SP	2	23P12SP	2
22	Шайба металл-резина PPM 16 24х16	24UPPM16	4	24UPPM16	4
23	Шайба металл-резина PPM22 30х22	24UPPM22	4	24UPPM22	4
24	Шайба кругл. 12ос row 82030	23P12OOC	2	23P12OOC	2

59. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха горизонтального адаптера (от 2022 года)




59. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха горизонтального адаптера (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Кузов	N272-1 03.01.006	1	N272 03.01.00.6	1
2	Перепускной клапан VBDC3802 210b -VAU 1/2 дюйма	24ZP	1	24ZP	1
3	Кронштейн гнезда быстрого разъема	N272 03.00.12	1	N272 03.00.12	1
4	Цилиндр 50/28/300z+U L-532	24SCJ2F-16-50/28/300	2	24SCJ2F-16-50/28/300	2
5	Текстильный рукав fi50 L-2500 (для шланга гидр.)	N272 03.21.00	1	N272 03.21.00	1
6*	Нижняя трубка цилиндра I ø12 N272 03.20.01 L-950	POD-HPR-000627	2	POD-HPR-000627	2
7*	Нижняя трубка цилиндра II ø12 N272 03.20.02 L-3900		2		2
8*	Шланг гидравлический RNMA90/211/10 L-3150		1		1
9*	Шланг гидравлический RNMA90/211/10 L-2750		1		1
10*	Шланг гидравлический RNMA90/211/10 L-1200		1		1
11*	Шланг гидравлический RNMA90/211/10 L-800		1		1

Описание:

6* - 11* - используется в: Комплект № 41-6 разбрасыватель N272 TAURUS без распредел. для горизонтального адаптера (s+g) - **POD-HPR-000627**

59. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха горизонтального адаптера (от 2022 года)




59. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха горизонтального адаптера (от 2022 года)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
12*	Шланг гидравлический BA/211/10 L-3000	POD-HPR-000627	2	POD-HPR-000627	2
13*	Шланг гидр. AB/211/10 L-1500		2		2
14*	Шланг гидравлический AA/211/10 L-1900		2		2
15	Муфта коленчатая регулируемая AB M18x1,5 12L	24KPKN18X1,5	2	24KPKN18X1,5	2
16	Клапан вилка Euro 13 M18x1,5	24ZWE13-M18X1,5	2	24ZWE13-M18X1,5	2
17	Клапан гнездо EURO M18x1,5 long	POD-HZW-000039	2	POD-HZW-000039	2
18	Масленка M6x1,0 прямая	23SM	4	23SM	4
19	Клапан вилка Euro 13 M18x1,5	24ZWE13-M18X1,5	2	24ZWE13-M18X1,5	2
20	Фитинг прямой 3/8x18-1,5 12LR	24KP3/8 18	4	24KP3/8 18	4
21	Муфта т-образная 18x18x18 12L	4KT18/18/18	2	4KT18/18/18	2
22	Рым-болт M16x1,5 15 L31	Рым-болт M16x1,5 15 L31	2	Рым-болт M16x1,5 15 L31	2
23	Рым-болт 1/2" 20 L36	24SO1/2"	2	24SO1/2"	2

Описание:

12*- 14* - используется в: Комплект № 41-6 разбрасыватель N272 TAURUS без распредел. для горизонтального адаптера (s+g) - **POD-HPR-000627**


59. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха горизонтального адаптера (от 2022 года)



**59. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция кожуха
горизонтального адаптера (от 2022 года)**

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
24	Шайба металл-резина PPM 16 24x16	24UPPM16	4	24UPPM16	4
25	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	4	24UPPM22	4
26	Насадка клапана гнезда EURO13 (зел, желт, син, крас)	24ZGNE13	2	24ZGNE13	2
27	Насадка клапана вилки EURO 13 (зел., жел., син., красн.)	24ZWNE13	4	24ZWNE13	4
28	Винт 8x20ос 8,8 82105 82105	23S8/20OC 8,8	2	23S8/20OC 8,8	2
29	Шайба кругл. 8ос 82005 82005	23P8OOC	2	23P8OOC	2


60. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - секция заслонки



60. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - секция заслонки

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Цилиндр USJ2F-50/28/1300*L-1477	POD-HSL-000023-1	2	POD-HSL-000023-1	2
2	Перепускной клапан VBDC3802 210b -VAU 1/2 дюйма	24ZP	1	24ZP	1
3	Штифт заслонки N272-3 04.03.02	N272-3 04.03.02	2	N272-3 04.03.02	2
4	Шплинт 5x40	POD-ELZ-000994	2	POD-ELZ-000994	2
5	Насадка клапана вилки EURO 13 (зеленый, желтый, синий, красный)	24ZWNE13	2	24ZWNE13	2
6	Кожух спиральный HG-32 / внутр. диаметр 28/(25-32)	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м
	Текстильный рукав fi50 L-2500 (для шланга гидр.)	N272 03.21.00	1	N272 03.21.00	1
7	Нижняя трубка цилиндра I ø12 N272 03.20.01 L-950	POD-HPR-000628	2	POD-HPR-000628	2
8	Нижняя трубка цилиндра II ø12 N272 03.20.01 L-3900		2		2
9	Шланг гидравлический BA/211/10 L-3000		2		2
10	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-1900		1		1
11	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-2150		1		1
12	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-2350		1		1
13	Шланг гидр. ARNM/21_/10 L-1750		1		1


60. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - секция заслонки



60. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - секция заслонки

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
14	Фитинг прямой 1/2 edx18-1,5	24KP1/2 18	4	24KP1/2 18	4
15	Клапан вилка Euro M18x1,5	24ZWE13-M18X1,5	2	24ZWE13-M18X1,5	2
16	Муфта т-образная 18x18x18 12L	24KT18/18/18	2	24KT18/18/18	
17	Рым-болт 1/2" 20 L36	24SO1/2"	4	24SO1/2"	4
18	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	4	24UPPM22	4
19	Винт шестигр. 6x50 ос 8.882302	POD-ELZ-000752	2	POD-ELZ-000752	2

61. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера




61. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор PRK-550-01.AAB.R1- боковой	POD-WPS-000153	1	POD-WPS-000153	1
2	Гидродвигатель OMR 160 (BMR)	POD-HSL-000003-1	1	POD-HSL-000003-1	1
3	Блокировочный клапан VAU OM 1-2 WSC - 100/100 бар	POD-HZW-000099	1	POD-HZW-000099	1
4	POD-HZW-000113	POD-HZW-000113	1	POD-HZW-000113	1
5*	Блокировка редуктора TAURUS	N272 03.01.144	1	N272 03.01.144	1
6	Крепление редуктора бокового в сборе	N272-3 03.39.00	1	N272-3 03.39.00	1
7	Защита крепления редуктора	N272-3 03.00.11	1	N272-3 03.00.11	1
8	Шланг гидравлический AB/233/13 L-700	POD-HPR-000628	2	POD-HPR-000628	2
9	Шланг гидравлический AA/233/13 L-3000		2		2
10	Стальная трубка податчика N272 11.00.02		1		1
11	Стальная трубка податчика N272 11.00.01		1		1
12	Клапан вилка Euro 13 M22x1,5	24WE13	2	24WE13	2
13	Насадка клапана вилки EURO 13 (зеленый, желтый, синий, красный)	24ZWNE13	2	24ZWNE13	2
14	Сетка 1-2 + трубка ø15 L=50 + кольцо ø15 + гайка M22	POD-HPR-000628	1	POD-HPR-000628	1
15	Отверстие 3-4 + соединение M22x1.5		1		1

Описание: 5* - неотъемлемая часть кузова – N272-1 03.01.00.6, N272 03.01.00.6


61. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера



61. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
16	Муфта т-образная 22х22х22 15L	POD-HKR-000007-1	1	POD-HKR-000007-1	1
17	Рым-болт 1/2" 20 L36	24SO1/2"	3	24SO1/2"	3
18	Винт гидравлический соединительный для двигателя M22х1.5	POD-HZW-000099	2	POD-HZW-000099	2
19	Винт 10х25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	2	23S10/25OC 8,8	2
20	Винт 12х35 ос 8,8 82105 82105	23S12/35OC 8,8	2	23S12/35OC 8,8	2
21	Винт шестигр. 20х60ос 12,9 82302	POD-ELZ-000859	2	POD-ELZ-000859	2
22	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
23	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	2	23P10 82005	2
24	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	2	23P12SP	2
25	Шайба пр. 20,5ос 82008 82008	23P20SP	2	23P20SP	2
26	Шайба кругл. 20ос 82005 82005	23P20OOC	2	23P20OOC	2
27	Шайба металл-резина PPM 3/4" (M27)	POD-HPZ-000052	4	POD-HPZ-000052	4
28	Шайба металл-резина PPM22 30х22	24UPPM22	6	24UPPM22	6
29	Кожух спиральный HG-32 / внутр. диаметр 28/(25-32)	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м
	Текстильный рукав fi50 L-2500 (для шланга гидр.)	N272 03.21.00	1	N272 03.21.00	1
30	Винт шестигранный 6х50сз 8,8 82302 82302 8,8	23SI6/50 8,8	4	23SI6/50 8,8	4

62. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Ponar)




62. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Ponar)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор PRK-550-01.AAB.R1- боковой (N272/3)	POD-WPS-000153	1	POD-WPS-000153	1
2	Гидродвигатель OMR 160 (BMR)	POD-HSL-000003-1	1	POD-HSL-000003-1	1
3	Блокировочный клапан VAU OM 1-2 WSC - 100/100 бар	POD-HZW-000099	1	POD-HZW-000099	1
4	Управление приводом пола WDUD10-02/90-M1-12-Z4; 3UL10/4-G4; ARPWM-12V	POD-HZW-000140	1	POD-HZW-000140	1
5*	Блокировка редуктора TAURUS	N272 03.01.144	1	N272 03.01.144	1
6	Крепление редуктора бокового в сборе	N272-3 03.39.00	1	N272-3 03.39.00	1
7	Защита крепления редуктора	N272-3 03.00.11	1	N272-3 03.00.11	1
8	Шланг гидравлический AB/233/13 L-700	POD-HPR-000628	2	POD-HPR-000628	2
9	Шланг гидравлический AA/233/13 L-3000		2		2
10	Стальная трубка податчика N272 11.00.02		1		1
11	Стальная трубка податчика N272 11.00.01		1		1

Описание:

5* - неотъемлемая часть кузова – **N272-1 03.01.00.6, N272 03.01.00.6**


62. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Ponar)



62. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Ponar)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
12	Клапан вилка Euro 13 M22x1,5	24WE13	2	24WE13	2
13	Насадка клапана вилки EURO 13 (зеленый, желтый, синий, красный)	24ZWNE13	2	24ZWNE13	2
14	Сетка 1-2 + трубка $\varnothing 15$ L=50 + кольцо $\varnothing 15$ + гайка M22	POD-HPR-000628	1	POD-HPR-000628	1
15	Отверстие 3-4 + соединение M22x1.5	N272 03.20.07	1	N272 03.20.07	1
16	Муфта т-образная 22x22x22 15L	POD-HKR-000007-1	1	POD-HKR-000007-1	1
17	Рым-болт 1/2" 20 L36	24SO1/2"	2	24SO1/2"	2
18	Винт гидравлический соединительный для двигателя M22x1.5	POD-HZW-000099	2	POD-HZW-000099	2
19	Винт 10x25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	2	23S10/25OC 8,8	2
20	Винт 12x35 ос 8,8 82105 82105	23S12/35OC 8,8	2	23S12/35OC 8,8	2
21	Винт шестигр. 20x60ос 12,9 82302	POD-ELZ-000859	2	POD-ELZ-000859	2
22	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
23	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	2	23P10 82005	2


62. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Ponar)



62. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Ponar)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
24	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	2	23P12SP	2
25	Шайба пр. 20,5ос 82008 82008	23P20SP	2	23P20SP	2
26	Шайба кругл. 20ос 82005 82005	23P20OOC	2	23P20OOC	2
27	Шайба металл-резина PPM 3/4" (M27)	POD-HPZ-000052	4	POD-HPZ-000052	4
28	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	6	24UPPM22	6
29	Кожух спиральный HG-32 / внутр. диаметр 28/(25-32)	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м
	Текстильный рукав fi50 L-2500 (для шланга гидр.)	N272 03.21.00	1	N272 03.21.00	1
30	Винт шестигранный 6x50сз 8,8 82302 82302 8,8	23SI6/50 8,8	4	23SI6/50 8,8	4
31	Редукция 3/4 "z x 1/2" внеш L-42	POD-HKR-000187	2	POD-HKR-000187	2

63. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Iventec)




63. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Iventec)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор PRK-550-01.AAB.R1- боковой (N272/3)	POD-WPS-000153	1	POD-WPS-000153	1
2	Гидродвигатель OMR 160 (BMR)	POD-HSL-000003-1	1	POD-HSL-000003-1	1
3	Блокировочный клапан VAU OM 1-2 WSC - 100/100 бар	POD-HZW-000099	1	POD-HZW-000099	1
4	Управляемый электромагнитный клапан FLW 40 004 20 IVE	POD-HPZ-000381	1	POD-HPZ-000381	1
5*	Блокировка редуктора TAURUS	N272 03.01.144	1	N272 03.01.144	1
6	Крепление редуктора бокового в сборе	N272-3 03.39.00	1	N272-3 03.39.00	1
7	Защита крепления редуктора	N272-3 03.00.11	1	N272-3 03.00.11	1
8	Шланг гидравлический AB/233/13 L-700	POD-HPR-000628	2	POD-HPR-000628	2
9	Шланг гидравлический AA/233/13 L-3000		2		2
10	Стальная трубка податчика N272 11.00.02		1		1
11	Стальная трубка податчика N272 11.00.01		1		1

Описание:

5* - неотъемлемая часть кузова – N272-1 03.01.00.6, N272 03.01.00.6


63. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Iventec)



63. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Iventec)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
12	Клапан вилка Euro 13 M22x1,5	24WE13	2	24WE13	2
13	Насадка клапана вилки EURO 13 (зеленый, желтый, синий, красный)	24ZWNE13	2	24ZWNE13	2
14	Шланг гидр. AB/233/13 L-450	POD-HPR-001133	1	POD-HPR-001133	1
15	Фитинг прямой 1/2 edx22-1,5 15L	24K1/2 22	3	24K1/2 22	3
16	Муфта коленчатая регулируемая AB M22x1,5 15L	24KPKN22X1,5	5	24KPKN22X1,5	5
17	Рым-болт 1/2" 20 L36	24SO1/2"	1	24SO1/2"	1
18	Винт гидравлический соединительный для двигателя M22x1.5	POD-HZW-000099	2	POD-HZW-000099	2
19	Винт 10x25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	2	23S10/25OC 8,8	2
20	Винт 12x35 ос 8,8 82105 82105	23S12/35OC 8,8	2	23S12/35OC 8,8	2
21	Винт шестигр. 20x60ос 12,9 82302	POD-ELZ-000859	2	POD-ELZ-000859	2
22	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
23	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	2	23P10 82005	2


63. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Iventec)



63. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция напольного конвейера (клапан Iventec)

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
24	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	2	23P12SP	2
25	Шайба пр. 20,5ос 82008 82008	23P20SP	2	23P20SP	2
26	Шайба кругл. 20ос 82005 82005	23P20OOC	2	23P20OOC	2
27	Шайба металл-резина PPM 3/4" (M27)	POD-HPZ-000052	4	POD-HPZ-000052	4
28	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	6	24UPPM22	6
29	Кожух спиральный HG-32 / внутр. диаметр 28/(25-32)	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м
	Текстильный рукав fi50 L-2500 (для шланга гидр.)	N272 03.21.00	1	N272 03.21.00	1
30	Винт шестигр. 8x50ос 8,8 82302	POD-ELZ-000531	2	POD-ELZ-000531	2
31	Соединитель 1/2" L-37	POD-HKR-000214	1	POD-HKR-000214	1


64. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция гидравлической опорной пяты




64. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — секция гидравлической опорной пяты

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Опорная пята	N274 16.01.00	1	N274 16.01.00	1
2	Шланг гидравлический A90A/214/10 L-3000	POD-HPR-0000454	1	POD-HPR-0000454	1
3	Шланг гидравлический A90A/214/10 L-2900		1		
4	Кожух спиральный HG-32 / внутр. диаметр 28/(25-32)	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м
	Текстильный рукав fi50 L-2500 (для шланга гидр.)	N272 03.21.00	1	N272 03.21.00	1
5	Шаровой кран RS2 12L (с отверстиями)	POD-HZW-000032	1	POD-HZW-000032	1
6	Муфта коленчатая регулируемая AA M18x1,5 12L	POD-HKR-000120	1	POD-HKR-000120	1
7	Фитинг прямой 3/8x18-1,5 12LR	24KP3/8 18	2	24KP3/8 18	2
8	Клапан вилка Euro 13 M22x1,5	24WE13	2	24WE13	2
9	Насадка клапана вилки EURO 13 (зеленый, желтый, синий, красный)	24ZWNE13	2	24ZWNE13	2

65. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ В СБОРЕ




66. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция кожуха вертикального адаптера



66. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция кожуха вертикального адаптера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Цилиндр UCJ2FW-63/36/150z LL+UUE2s*L-432	POD-HSL-000147	2	POD-HSL-000147	2
2	Крепление цилиндра N272 03.36.00.1	N272 03.36.00.1	2	N272 03.36.00.1	2
3	Шаровой кран RS2 12L (с отверстиями)	POD-HZW-000032	1	POD-HZW-000032	1
4	Штифт цилиндра надставных бортов	N272-3 05.10.02	4	N272-3 05.10.02	4
5	POD-ELZ-000440	POD-ELZ-000440	4	POD-ELZ-000440	4
6	Масленка М6х1,0 прямая	23SM	4	23SM	4
7	Перепускной клапан перекрестный VBDC3802 210b -VAU 1/2cal	24ZP	1	24ZP	1
8	Винт шестигр. 6х50 ос 8.882302	POD-ELZ-000752	2	POD-ELZ-000752	2
9	Шланг гидравлический A90RNM/21_/10 L-350	POD-HPR-000828	1	POD-HPR-000628	1
10	Нижняя трубка цилиндра I ø12 N272 03.20.01 L-950		2		2
11	Нижняя трубка цилиндра II ø12 N272 03.20.02 L-3900		2		2
12	Шланг гидравлический AB/233/13 L-700		2		2
13	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-1900		1		1
14	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-2150		1		1


66. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция кожуха вертикального адаптера



66. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция кожуха вертикального адаптера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
15	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-2350	POD-HPR-000828	1	POD-HPR-000628	1
16	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-1750		1		1
17	Фитинг прямой 1/2 edx18-1,5	24KP1/2 18	4	24KP1/2 18	4
18	Муфта т-образная 18x18x18 12L	24KT18/18/18	2	24KT18/18/18	2
19	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	4	24UPPM22	4
20	Рым-болт 1/2" 20 L36	24SO1/2"	4	24SO1/2"	4


67. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция кожуха горизонтального адаптера



67. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция кожуха горизонтального адаптера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Цилиндр 50/28/300z+U L-532	24SCJ2F-16-50/28/300	2	24SCJ2F-16-50/28/300	2
2	Перепускной клапан VBDC3802 210b -VAU 1/2 дюйма	24ZP	1	24ZP	1
3	Крепление цилиндра горизонтальной заслонки	N272 03.38.00	2	N272 03.38.00	2
4	Масленка М6х1,0 прямая	23SM	4	23SM	4
5	Винт 12х25ос 8,8 82105 82105	23S12/25OC 8,8	4	23S12/25OC 8,8	4
6	Шайба пр. 12 ос 82008 82008	23P12SP	2	23P12SP	2
7	Нижняя трубка цилиндра I ø12 N272 03.20.01 L-950	POD-HPR-000828	2	POD-HPR-000628	2
8	Нижняя трубка цилиндра II ø12 N272 03.20.02 L-3900		2		2
9	Фитинг прямой 1/2 edx18-1,5	24KP1/2 18	4	24KP1/2 18	4
10	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-1900	POD-HPR-000828	1	POD-HPR-000628	1
11	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-2150		1		1
12	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L- 2350		1		1
13	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L- 1750		1		1
14	Винт шестигр. 6х50 ос 8.882302	POD-ELZ-000752	2	POD-ELZ-000752	2


67. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция кожуха горизонтального адаптера



67. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция кожуха горизонтального адаптера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
15	Рым-болт M16x1,5 15 L31	24SO16/1,5	2	24SO16/1,5	2
16	Муфта т-образная 18x18x18 12L	24КТ18/18/18	2	24КТ18/18/18	2
17	Шайба металл-резина РРМ 16 24x16	24UPPM16	4	24UPPM16	4
18	Рым-болт 1/2" 20 L36	24SO1/2"	2	24SO1/2"	2
19	Шайба кругл. 12ос row 82030	23P12ООС	2	23P12ООС	2
20	Шайба металл-резина РРМ22 30x22	24UPPM22	4	24UPPM22	4


68. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция заслонки



68. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция заслонки

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Цилиндр USJ2F-50/28/1300*L-1477	POD-HSL-000023-1	2	POD-HSL-000023-1	2
2	Перепускной клапан VBDC3802 210b -VAU 1/2 дюйма	24ZP	1	24ZP	1
3	Штифт заслонки N272-3 04.03.02	N272-3 04.03.02	2	N272-3 04.03.02	2
4	Шплинт 5x40	POD-ELZ-000994	2	POD-ELZ-000994	2
5	Рым-болт 1/2" 20 L36	24SO1/2"	4	24SO1/2"	4
6	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	4	24UPPM22	4
7	Нижняя трубка цилиндра I ø12 N272 03.20.01 L-950	POD-HPR-000828	2	POD-HPR-000628	2
8	Нижняя трубка цилиндра II ø12 N272 03.20.02 L-3900		2		2
9	Шланг гидравлический AB/233/13 L-700		2		2
10	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-1900		1		1
11	Шланг гидравлический AA90/211/10 L-2150		1		1
12	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-2350		1		1
13	Шланг гидравлический ARNM/21_/10 L-1750		1		1
14	Фитинг прямой 1/2 edx18-1,5	24KP1/2 18	4	24KP1/2 18	4
15	Винт шестигр. 6x50 ос 8.882302	POD-ELZ-000752	2	POD-ELZ-000752	2
16	Муфта т-образная 18x18x18 12L	24KT18/18/18	2	24KT18/18/18	2


69. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция напольного конвейера



69. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция напольного конвейера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Редуктор PRK-550-01.AAB.R1- боковой (N272/3)	POD-WPS-000153	1	POD-WPS-000153	1
2	Гидродвигатель OMR 160 (BMR)	POD-HSL-000003-1	1	POD-HSL-000003-1	1
3	Блокировочный клапан VAU OM 1-2 WSC - 100/100 бар	POD-HZW-000099	1	POD-HZW-000099	1
4	POD-HZW-000113	POD-HZW-000113	1	POD-HZW-000113	1
5*	Блокировка редуктора TAURUS	N272 03.01.144	1	N272 03.01.144	1
6	Крепление редуктора бокового в сборе	N272-3 03.39.00	1	N272-3 03.39.00	1
7	Защита крепления редуктора	N272-3 03.00.11	1	N272-3 03.00.11	1
8	Шланг гидравлический AB/233/13 L-700	POD-HPR-000828	2	POD-HPR-000628	2
9	Шланг гидравлический A90A90/233/13 L-650 K270		1		1
10	Стальная трубка податчика N272 11.00.02		1		1
11	Стальная трубка податчика N272 11.00.01		1		1
12	Шайба металл-резина PPM 3/4" (M27)	POD-HPZ-000052	2	POD-HPZ-000052	2
13	Шайба металл-резина PPM22 30x22	24UPPM22	8	24UPPM22	8
14	Сетка 1-2 + трубка ø15 L=50 + кольцо ø15 + гайка M22	POD-HPR-000628	1	POD-HPR-000628	1
15	Отверстие 3-4 + соединение M22x1.5		1		1

69. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция напольного конвейера




69. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция напольного конвейера

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
16	Муфта т-образная 22х22х22 15L	POD-HKR-000007-1	1	POD-HKR-000007-1	1
17	Рым-болт 1/2" 20 L36	24SO1/2"	3	24SO1/2"	3
18	Винт гидравлический соединительный для двигателя M22х1.5	POD-HZW-000099	2	POD-HZW-000099	2
19	Винт 10х25ос 8,8 82105 82105	23S10/25OC 8,8	2	23S10/25OC 8,8	2
20	Винт 12х35 ос 8,8 82105 82105	23S12/35OC 8,8	2	23S12/35OC 8,8	2
21	Винт шестигр. 20х60ос 12,9 82302	POD-ELZ-000859	2	POD-ELZ-000859	2
22	Шайба пр.10,2ос 82008 82008	23P10SP	2	23P10SP	2
23	Шайба кругл. 10ос 82005 82005	23P10 82005	2	23P10 82005	2
24	Шайба пр. 12ос 82008 82008	23P12SP	2	23P12SP	2
25	Шайба пр. 20,5ос 82008 82008	23P20SP	2	23P20SP	2
26	Шайба кругл. 20ос 82005 82005	23P20OOC	2	23P20OOC	2
27	Шланг гидравлический A90A90/233/13 L-600 K270	POD-HPR-000828	1	POD-HPR-000828	1
28	Винт шестигранный 6х50сз 8,8 82302 82302 8,8	23SI6/50 8,8	4	23SI6/50 8,8	4

Описание:

5* - неотъемлемая часть кузова – N272-1 03.01.00.6, N272 03.01.00.6


70. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция опорной пяты



70. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция опорной пяты

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Опорная пята	N274 16.01.00	1	N274 16.01.00	1
2	Шланг гидравлический A90A90/211/10 L-450 K180	POD-HPR-000828	1	POD-HPR-000828	1
3	Шланг гидравлический A90A90/211/10 L-550		1		1
4	Шаровой кран RS2 12L (с отверстиями)	POD-HZW-000032	1	POD-HZW-000032	1
5	Муфта коленчатая регулируемая AA M18x1,5 12L	POD-HKR-000120	1	POD-HKR-000120	1
6	Фитинг прямой 3/8x18-1,5 12LR	24KP3/8 18	2	24KP3/8 18	2


71. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция управления



71. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция управления

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Распределитель MD4 тросы Q45	24R4-SEK.	1	24R4-SEK.	1
2	Рычаг контроллера троса	24DZS	4	24DZS	4
3	Трос управления L-3500 (вилка)	POD-HPZ-000045-1	4	POD-HPZ-000045-1	4
4	Кронштейн распределителя (4-секционный) N272 03.20.13	N272 03.20.13	1	N272 03.20.13	1
5	Кронштейн рычага распределителя N272 03.20.12	N272 03.20.12	1	N272 03.20.12	1
6	Фитинг прямой 1/2 edx18-1,5	24KP1/2 18	6	24KP1/2 18	6
7	Клапан вилка EURO 13 M22x1,5	24ZWE13	2	24ZWE13	2
8	Насадка клапана вилки EURO 13 (зеленый, желтый, синий, красный)	24ZWNE13	2	24ZWNE13	2
9	Кожух спиральный HG-32 / внутр. диаметр 28/ (25-32)	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м	POD-HPZ-000042-1	2,5 пог. м
	Текстильный рукав fi50 L-2500 (для шланга гидр.)	N272 03.21.00	1	N272 03.21.00	1
10	Винт шестигр. 6x60 ос 8.8 82302	POD-ELZ-000776	8	POD-ELZ-000776	8
11	Винт 8x65ос 8,8 82101	POD-ELZ-000527	3	POD-ELZ-000527	3
12	Шайба кругл. 6ос 82005 82005	23P6OOC	8	23P6OOC	8
13	Шайба кругл. 8ос row 82030	23P8OC 82030	3	23P8OC 82030	3
14	Гайка самоконтрящаяся M6 ос 82175 8 82175 8	23NS6OC	8	23NS6OC	8
15	Гайка самоконтрящаяся m8 ос 82175 8 82175 8	23NS8OC	3	23NS8OC	3


71. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция управления



71. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция управления

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
16	Шланг гидравлический A90A/233/13 L-2500	POD-HPR-000828	2	POD-HPR-000828	2
17	Шланг гидравлический A90A90/233/13 L-600 K270		1		1
18	Шланг гидравлический A90A90/233/13 L-650 K270		1		1
19	Шланг гидравлический A90B/211/10 L-800		4		4
20	Шланг гидравлический A90A90/211/10 L-450 K180		1		1
21	Шланг гидравлический A90A90/211/10 L-550		1		1
22	Фитинг прямой 1/2 edx22-1,5 15L	24K1/2 22	4	24K1/2 22	4

72. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция распределителя



72. ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ — секция распределителя

№	Наименование узла или детали	№ рис. или индекс			
		N272/1	Кол-во	N272/2	Кол-во
1	Распределитель MD4 тросы Q45	24R4-SEK.	1	24R4-SEK.	1
2	Двусторонняя защелка для распределителя Q25-30 R3	24ZDR	1	24ZDR	1

73. ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

[illegible]