


Ersatzteilkatalog

Ballenpresse Z-562



Ausgabejahr 2011
Ausgabenummer 4

VERZEICHNIS DER KATALOGLISTEN


1.	Radachse komplett	4
2.	Deichsel komplett	6
3.	Pressengehäuse komplett (Ausführung mit Netzwickler)	8
4.	Ballen-Freisetzungsmechanismus	10
5.	Ballen-Auswerfer	14
6.	Antriebseinheit	16
7.	Kettenspanner-Einheit	18
8.	Rollwelle komplett I	22
9.	Rollwelle komplett II	24
10.	Rollwelle komplett V	26
11.	Rollwelle komplett III	28
12.	Rollwelle komplett IV	30
13.	Rollwelle komplett VI	32
14.	Schnurzuführungsvorrichtung (Ausführung mit Netzwickler)	34
15.	Gehäuse der Schnurzuführungsvorrichtung	36
16.	Schnurwickelvorrichtung	40
17.	Schneckengetriebe	44
18.	Abdeckungen der Schnurzuführungsvorrichtung	46
19.	Hydraulikanlage	48
20.	Elektrische Anlage	52
21.	Wurfvorrichtung komplett	54
22.	Ährenheber komplett	58
23.	Linke Seitenabdeckungen	68
24.	Rechte Seitenabdeckungen	72
25.	Hinterabdeckungen	76
26.	Netzwickelvorrichtung	80
27.	Zentralschmierung	94

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN ERSATZTEILKATALOG.

Der Ersatzteilkatalog enthält Zeichnungstafeln und Beschreibungen der Ballenpresse-Baugruppen, samt einer Aufstellung der Montageelemente.


Mit dem Katalog gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1) Zuerst wird festgestellt, in welcher der Maschinenbaugruppen das auszutauschende Teil montiert ist.
- 2) Dann wird die entsprechende Katalogtafel und dort der entsprechende Teil gefunden.
- 3) Nach der in der Abbildung angegebenen Teilnummer wird in der Tafel die entsprechende Abbildungs- oder Normnummer, oder die entsprechende Teilbezeichnung ermittelt.




Radachse komplett

<i>RADACHSE KOMPLETT</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Hauptachse	Z-562 0080.001.000	1		
2	Nabe		1		
3	Nadel M18x1,5x55 – 8,8 – B		12		
4	Kugelbundmutter M18 8 – B		12		
5	Nabendeckel		2		
6	Schraube M6x16 5,8 – B	PN/M – 82105	8		
7	Runde Unterlegscheibe  6,5	PN/M – 82030	8		
8	Splint 6,3x71	PN/M – 82001	2		
9	Mutter M36 8 – B	PN/M – 82148	2		
10	Kegellager 32210 RS	PN – ISO 355:1997	2		
11	Kegellager 32211 RS	PN – ISO 355:1997	2		
12	Dichtungsring	A75x100x10	2		
13	Halbachse	Z-562 099.000.000	2		
14	Schraube M16x40 8,8 – B	PN/M – 82105	4		
15	Mutter M16 8 – B	PN/M – 82144	4		
16	Federring 16,3	PN/M – 82008	4		
17	Rad komplett	400\60 – 15,5 – 14PR	2		
18	Schraube M12x40 5,8 – B	PN/M – 82105	2		
19	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82175	2		
20	Schraube M20x60 8,8 – B	PN/M – 82105	12		
21	Federring 20,5	PN/M – 82008	12		
22	Mutter M20 8 – B	PN/M – 82144	12		



Deichsel komplett


DEICHSEL KOMPLETT					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Vordere Zugkupplung	Z-562 002.000.000	1		
	Vordere Zugkupplung	Z-562 002.000.000R	8 Öffnungen zur Montage des Stufenrohrs		
2	Deichselöse	Z-562 002.000.005A	1		
3	Runde Unterlegscheibe Ø37	PN/M – 82005	1		
4	Mutter A M36 5 – B	PN/M – 82159	1		
5	Splint 6,3x71	PN/M – 82001	1		
6	Leitungsträger	Z-562 000.217.000	1		
7	Stufenrohr	Z-562 000.003.000R	1		
8	Schraube M8x35 5,8 – B	PN/M – 82105	4		
9	Mutter M8 5 – B	PN/M – 82175	4		
10	Schraube M20x50 8,8 – B	PN/M – 82105	4		
11	Mutter M20 5 – B	PN/M – 82144	4		
12	Federring 20,5	PN/M – 82008	4		
13	Stufe II	Z-562 000.003.500	1		
14	Schraube M10x25 8,8 –B	PN/M – 82105	2		
15	Mutter M10 8 – B	PN/M – 82175	2		
16	Zapfwellenstütze	Z-562 002.010.000	1		
17	Schraube M8x45 8 –B	PN/M – 82101	1		
18	Mutter M8 8 – B	PN/M – 82175	1		
19	Kette	Z-562 002.600.000	1		
20	Mutter M12 8 – B	PN/M – 82175	1		



Pressengehäuse komplett

PRESSENGEHÄUSE KOMPLETT – Ausführung mit Netzwicklerer


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Vorderes Gehäuse	Z-562 001.001.000/S	1		
2	Hinteres Gehäuse	Z-562 001.002.000	1		
3	Rechtes Verbindungselement	Z-562 000.005.000P	1		
4	Gleitring	Z-562 000.000.006	2		
5	Deckel	Z-562 000.000.007	2		
6	Schraube M6x16 8,8 – B	PN/M – 82105	12		
7	Runde Unterlegscheibe Ø6,5	PN/M – 82030	12		
8	Schraube M12x30 8,8 – B	PN/M – 82105	12		
9	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82175	12		
10	Stift – Splint Ø5	DIN 11024	2		
11	Schraube M12x30 8,8 – B	PN/M – 82105	4		
12	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82175	4		
13	Linkes Innenblech	Z-562 000.000.202L	1		
14	Schraube M10x30 5,8 – B	PN/M – 82406	6		
15	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82175	6		
16	Innenabdeckung I	Z-562 000.027.000	1		
17	Schraube M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	4		
18	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82175	4		
19	Schmiernippel M10x1	PN/M – 86003	1		
20	Stützenfuß	Z-562 067.000.000	1		
21	Bolzen – Fussstift	Z-562 000.212.000	2		
22	Schmiernippel M6x1	PN/M – 86003	4		
23	Fußstütze	Z-562 000.211.000	1	L = 260	
	Fußstütze	Z-562 000.211.000R	1	L = 300	
24	Linkes Verbindungselement	Z-562 000.005.000L	1		
(13)	Rechtes Innenblech	Z-562 000.000.202P	1		



Ballen-Freisetzungsmechanismus

BALLEN-FREISETZUNGSMECHANISMUS


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Schlosshebel	Z-562 000.009.000	1		
2	Stift Ø4	DIN 11024	1		
3	Schraube M12x40 5,8 – B	PN/M – 82105	2		
4	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82175	2		
5	Feder III	Z-562 000.000.056	1		
6	Schlosshebel I	Z-562 000.010.000	1		
7	Federring Z35	PN/M – 85111	1		
8	Splint 6,3x71	PN/M – 82001	3		
9	Schraube M12x100 5,8	PN/M – 82105	1		
10	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82144	3		
11	Feder VII	Z-562 000.000.060	1		
12	Verbindungselement II	Z-562 015.002.000	1		
13	Runde Unterlegscheibe Ø10,5	PN/M – 82005	1		
14	Schlossachshülse	Z-562 001.000.008	2		
15	Unterlegscheibe der Schlossachse	Z-562 001.000.009	2		
16	Runde Unterlegscheibe Ø17	PN/M – 82005	1		
17	Seileinstellrad	Z-562 000.000.024	2		
18	Seil komplett	Z-562 000.025.000	1		
19	Seilabsicherung	Z-562 000.026.000.1	2		
20	Splint 3x36	PN/M – 82001	2		
21	Spannstift 6x45	PN/M – 85023	1		
22	Splint 5x50	PN/M – 82001	2		
23	Schlosshebel II	Z-562 011.000.000	1		
24	Runde Unterlegscheibe Ø10,5	PN/M – 82030	3		



Ballen-Freisetzungsmechanismus


BALLEN-FREISETZUNGSMECHANISMUS

Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Feder VI	Z-562 000.000.059	1		
26	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82144	2		
27	Runde Unterlegscheibe Ø10,5	PN/M – 82005	2		
28	Feder I	Z-562 000.000.054	1		
29	Hebel	Z-562 011.005.000	1		
30	Flachleiste	Z-562 011.004.001	1		
31	Splint 3x28	PN/M – 82001	2		
32	Ackerkette Ø4x16x40	4 Glieder	1		
33	Schmiernippel M6x1	PN/M – 86003	2		
34	Runde Unterlegscheibe Ø8,5	PN/M – 82030	2		
35	Mutter M8 5 – B	PN/M – 82144	1		
36	Mutter M8 5 – B	PN/M – 82175	1		
37	Verbindungselement I	Z-562 015.000.001	1		
38	Trum-Mutter M16	23NC	1		
39	Mutter M16 5 – B	PN/M – 82144	1		




Ballenauswerfer

BALLENAUSWERFER					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Ballenauswerfer	Z-562 000.079.000	1		
2	Tragarm	Z-562 008.002.000	1		
3	Auswerfersperre	Z-562 000.204.000	1		
4	Feder	Z-562 000.000.206	1		
5	Schraube M16x50 8,8 –B	PN/M – 82105	2		
6	Mutter M16 5 – B	PN/M – 82175	2		
7	Feder A 8x7x36	PN/M – 85005	1		
8	Spannstift 6x45	PN/M – 85023	1		




Antriebseinheit

<i>ANTRIEBSEINHEIT</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Winkelhauptgetriebe	MB 06.00 oder P120	1		
2	Schraube M16x40 8,8 –B	PN/M – 82105	4		
3	Runde Unterlegscheibe Ø17	PN/M – 82005	4		
4	Federring 16,3	PN/M – 82008	4		
5	Schraube M12x50 8,8 –B	PN/M – 82105	4		
6	Runde Unterlegscheibe Ø13	PN/M – 82005	4		
7	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82175	4		
8	Antriebsrad Z – 17	Z-562 000.064.000	1		
9	Unterlegscheibe I	Z-562 000.000.069	1		
10	Schraube M12x50 8,8 –B	PN/M – 82105	1		
11	Runde Unterlegscheibe Ø13	PN/M – 82005	1		
12	Federring 12,2	PN/M – 82008	1		
13	Abdeckung der Wellenbefestigung	POD-OST-000001	1		
14	Schraube M10x25 5,8 – B	PN/M – 82105	4		
15	Runde Unterlegscheibe Ø10,5	PN/M – 82030	4		
16	Federring Z – 50	PN/M – 85111	1		
(17)	Distanzhülse III	Z-562 000.000.065	1		
17	Hülse (l=75)	Z-562 070.000.001	1		
18	Gelenkwelle	6R – 602 – 7 – B1	1		




Kettenspanner-Einheit

KETTENSANNER-EINHEIT					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Kette 1" 169 Glieder	PN/M – 84168	1		
2	Kette 1" 58 Glieder	PN/M – 84168	1		
3	Kette 1" 78 Glieder	PN/M – 84168	1		
4	Kette 1" 69 Glieder	PN/M – 84168	1		
5	Kette 1" 92 Glieder	PN/M – 84168	1		
6	Gleitstück I des Kettenspanners	Z-562 000.000.036	3		
7	Schraube M12x100 5,8 –B	PN/M – 82101	3		
8	Runde Unterlegscheibe Ø13	PN/M – 82005	9		
9	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82175	4		
10	Kettenspanner-Rolle	Z-562 000.000.039	3		
11	Lager 6205 RS	PN/M – 86100	3		
12	Federring W – 52	PN/M – 85111	3		
13	Federring Z – 25	PN/M – 85111	4		
14	Rad Z – 22	Z-562 000.074.000	1		
15	Lager 6208S	PN/M – 86100	1		
16	Federring W – 80	PN/M – 85111	1		
17	Federring Z – 40	PN/M – 85111	1		
18	Hebel I des Kettenspanners	Z-562 037.000.000	1		
19	Gleithülse	Z-562 037.000.004	2		
20	Feder V	Z-562 000.000.058	3		
21	Unterlegscheibe I	Z-562 000.000.137	4		
22	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82175	2		
23	Hebel II des Kettenspanners	Z-562 038.000.000	1		
24	Niete 10x30	PN/M – 82952	2		




Kettenspanner-Einheit

KETTENSANNER-EINHEIT					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Splint 3x36	PN/M – 82001	2		
26	Rad Z – 15	Z-562 000.040.000	2		
27	Lager RAE 30NPP FA106		2		
28	Federring W – 62	PN/M – 85111	2		
29	Kette ¾", verstärkt, 50 Glieder	PN/M – 84168	1		
30	Kette ¾", verstärkt, 39 Glieder	PN/M – 84168	1		
31	Gleitstück II	Z-562 000.000.207	1		
23	Gleitstück III	Z-562 000.000.208	1		
33	Platte M12	Z-562 000.000.205	1		
34	Schraube M12x80 5,8 –B	PN/M – 82101	2		
35	Unterlegscheibe II	Z-562 000.000.200	1		




Rollwalze komplett I

ROLLWALZE KOMPLETT I					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Rollwalze I	Z-562 000.071.000	1		
2	Boden III	Z-562 000.077.000	1		
3	Lager K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Schraube M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
5	Federring Ø10,2	PN/M – 82008	2		
6	Boden I	Z-562 000.075.000	1		
7	Spezial-Unterlegscheibe	Z-562 000.000.090	1		
8	Lager K6208 RS	PN/M – 86120	1		
9	Lagergehäuse P208	Z-562 000.000.080	1		
10	Distanzhülse IV	Z-562 000.000.086	1		
11	Schraube M8x30 8,8 – B	PN/M – 82105	3		
12	Federring Ø8,2	PN/M – 82008	3		
13	Rad Z – 22 / Z – 23	Z-562 000.082.000	1		
14	Feder A 10x8x50	PN/M – 85005	1		
15	Federring Z – 38	PN/M – 85111	1		
16	Runde Unterlegscheibe Ø39	PN/M – 82005	1		




Rollwalze komplett II

<i>ROLLWALZE KOMPLETT II</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Rollwalze II	Z-562 000.072.000	1		
2	Boden III	Z-562 000.077.000	1		
3	Lager K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Schraube M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
5	Federring Ø10,2	PN/M – 82008	2		
6	Boden I	Z-562 000.076.000	1		
7	Spezial-Unterlegscheibe	Z-562 000.000.090	1		
8	Lager UCFC210	PN ISO 3228:1996	1		
9	Distanzhülse VI	Z-562 000.000.089	1		
10	Schraube M8x40 8.8 – B	PN/M – 82302	3		
11	Federring Ø8,2	PN/M – 82008	3		
12	Rad Z – 22 / Z – 22	Z-562 000.085.000	1		
13	Feder A 10x8x50	PN/M – 85005	1		
14	Federring Z – 45	PN/M – 85111	1		
15	Runde Unterlegscheibe Ø46	PN/M – 82005	1		




Rollwalze komplett V

<i>ROLLWALZE KOMPLETT V</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Rollwalze II	Z-562 000.072.000/I	1		
2	Boden III	Z-562 000.077.000	1		
3	Lager K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Schraube M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
5	Federring Ø10,2	PN/M – 82008	2		
6	Boden I	Z-562 000.078.000	1		
7	Unterlegscheibe II	Z-562 000.000.090	1		
8	Lager UCFC210	PN ISO 3228:1996	1		
9	Distanzhülse VI	Z-562 000.000.089	1		
10	Schraube M12x60 8,8 –B	PN/M – 82101	4		
11	Federring Ø12,2	PN/M – 82008	4		
12	Rad Z – 36 / Z – 22	Z-562 000.083.000	1		
13	Feder A 10x8x50	PN/M – 85005	1		
14	Federring Z – 45	PN/M – 85111	1		
15	Runde Unterlegscheibe Ø46	PN/M – 82005	1		




Rollwalze komplett III

ROLLWALZE KOMPLETT III					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Rollwalze III	Z-562 000.073.000	10		
2	Boden III	Z-562 000.077.000	10		
3	Lager K6207 RS	PN/M – 86120	10		
4	Schraube M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	20		
5	Federring Ø10,2	PN/M – 82008	20		
6	Boden I	Z-562 000.075.000	10		
7	Unterlegscheibe II	Z-562 000.000.090	10		
8	Lager K6208 RS	PN/M – 86120	10		
9	Lagergehäuse P208	Z-562 000.000.080	10		
10	Distanzhülse V	Z-562 000.000.088	10		
11	Schraube M8x30 8,8 – B	PN/M – 82105	30		
12	Federring Ø8,2	PN/M – 82008	30		
13	Rad Z – 22	Z-562 000.081.000	10		
14	Feder A 10x8x50	PN/M – 85005	10		
15	Federring Z – 38	PN/M – 85111	10		
16	Runde Unterlegscheibe Ø39	PN/M – 82005	10		




Rollwalze komplett IV

<i>ROLLWALZE KOMPLETT IV</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Rollwalze IV	Z-562 000.199.000	1		
2	Boden III	Z-562 000.077.000	1		
3	Lager K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Schraube M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
5	Federring Ø10,2	PN/M – 82008	2		
6	Boden IV	Z-562 000.078.000	1		
7	Spezial-Unterlegscheibe	Z-562 000.000.090	1		
8	Lager UCFC210	PN ISO 3228:1996	1		
9	Schraube M12x60 8,8 – B	PN/M – 82101	4		
10	Federring Ø12,2	PN/M – 82008	4		
11	Rad Z – 22	Z-562 000.201.000	1		
12	Feder A 10x8x36	PN/M – 85005	1		
13	Federring Z – 45	PN/M – 85111	1		
14	Runde Unterlegscheibe Ø46	PN/M – 82005	1		



Rollwalze komplett VI


ROLLWALZE KOMPLETT VI					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Rollwalze	Z-562 000.227.000	1		
2	Boden III	Z-562 000.077.000	1		
3	Boden IV	Z-562 000.078.000	1		
4	Rad Z – 22 / Z – 23	Z-562 000.082.000	1		
5	Distanzhülse	Z-562 000.000.222	1		
6	Boden I	Z-562 000.075.000	1		
7	Lager UCFC210	PN/M – 86120	1		
8	Feder A 10x8x50	PN/M – 85005	1		
9	Schraube M12x50 8,8 –B	PN/M – 82105	4		
10	Unterlegscheibe Ø13	PN/M – 82005	4		
11	Federring Ø10,2	PN/M – 82008	2		
12	Schraube M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
13	Federring Z – 38	PN/M – 85111	1		



Seilzuführungsvorrichtung

SEILZUFÜHRUNGSVORRICHTUNG


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Blech I (Netz-/Seilbehälter)	Z-562 061.004.001	2		
3	Tragarm der Führungsöse	Z-562 000.000.019	2		
4	Seilführung	POD-OGL-000021	3		
5	Schelle M6	Z-562 000.000.043	3		
6	Mutter M6 5 – B	PN/M – 82175	6		
7	Linker Seilspanner	Z-562 042.000.000L	1		
8	Schraube M6x50 5,8 – B	PN/M – 82105	2		
9	Runde Unterlegscheibe Ø6,5	PN/M – 82030	4		
10	Mutter M6 5 – B	PN/M – 82175	2		
11	Feder	Z-562 000.042.004	2		
12	Schraube M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
13	Mutter M10 8 – B	PN/M – 82175	2		
14	Schraube M10x30 5,8 – B	PN/M – 82406	3		
15	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82175	3		
16	Rechter Seilspanner	Z-562 042.000.000P	1		



Gehäuse der Seilumwickelvorrichtung

GEHÄUSE DER SEILUMWICKELVORRICHTUNG


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Schlosshebel V	Z-562 000.016.000	1		
2	Schraube M8x30 5,8 – B	PN/M – 82406	1		
3	Runde Unterlegscheibe Ø8,4	PN/M – 82005	7		
4	Mutter M8 5 – B	PN/M – 82175	2		
5	Splint 3x36	PN/M – 82001	1		
6	Runde Unterlegscheibe Ø13	PN/M – 82005	1		
7	Feder II	Z-562 000.000.054	1		
8	Unterbau der Zuführungsvorrichtung	Z-562 041.001.000	1		
9	Stab	Z-562 041.001.004	2		
10	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82144	4		
11	Schraube M10x30 5,8 – B	PN/M – 82105	4		
12	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82175	4		
13	Schraube M8x20 5,8 – B	PN/M – 82105	6		
14	Federring Ø8,2	PN/M – 82008	8		
15	Messerträger	Z-562 041.005.000	1		
16	Andruckstück	Z-562 041.005.002	1		
17	Schneidmesser	Z-562 041.005.402	1		
18	Schraube M6x70 5,8 – B	PN/M – 82105	1		
19	Mutter M6 5 – B	PN/M – 82144	1		
20	Schraube M6x16 5,8 – B	PN/M – 82105	2		
21	Runde Unterlegscheibe Ø6,5	PN/M – 82030	3		
22	Schraube M8x30 5,8 – B	PN/M – 82105	2		
23	Deckel	Z-562 041.002.000	1		
24	Rolle	Z-562 041.002.401	2		



Gehäuse der Seilumwickelvorrichtung


GEHÄUSE DER SEILUMWICKELVORRICHTUNG

Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Hebel I	Z-562 041.002.600	1		
26	Hebel II	Z-562 041.002.007	1		
27	Federring Z – 12	PN/M – 85111	2		
28	Feder	Z-562 041.002.010	1		
29	Splint 3x28	PN/M – 82001	2		
30	Spezialschraube M8	Z-562 041.002.402	2		
31	Nadellager HK 1012	PN/M – 86310	4		




Seilwickelvorrichtung

<i>SEILWICKELVORRICHTUNG</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Seil-Einstellrad	Z-562 000.000.023.1	1		
2	Schneckengetriebe	Z-562 041.012.000	1		
3	Schraube M8x30 5,8 – B	PN/M – 82105	1		
4	Runde Unterlegscheibe Ø8,5	PN/M – 82030	1		
5	Federring Ø8,2	PN/M – 82008	1		
6	Schraube M8x25 5,8 – B	PN/M – 82208	4		
7	Mutter M8 5 – B	PN/M – 82175	3		
8	Rad Z – 15 ½"	Z-562 041.012.006	1		
9	Feder A 6x6x14	PN/M – 85005	1		
10	Kettenspanner	Z-562 041.003.000	1		
11	Runde Unterlegscheibe Ø10,5	PN/M – 82005	2		
12	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82144	2		
13	Rad Z – 15 ½"	Z-562 041.003.003	1		
14	Lager 6201 RS	PN/M – 86100	1		
15	Federring W – 32	PN/M – 85111	1		
16	Federring Z – 12	PN/M – 85111	1		
17	Geschweißter Wagen	Z-562 041.004.000	1		
18	Führung	Z-562 041.004.500	1		
19	Gleitstück I	Z-562 041.004.007	1		
20	Gleitstück II	Z-562 041.004.008	2		
21	Rolle	Z-562 041.002.401	1		
22	Lager Z – 608	PN/M – 86100	6		




Seilwickelvorrichtung

<i>SEILWICKELVORRICHTUNG</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
23	Schraube M6x10 5,8 – B	PN/M – 82208	4		
24	Schraube M6x16 5,8 – B	PN/M – 82105	2		
25	Kette ½" 173 Glieder	PN/M – 84168	1		
26	Spezialschraube M8	Z-562 041.002.402	1		
27	Nadellager HK 1012	PN/M – 86310	2		
28	Lager Z – 608	PN/M – 86100	6		
29	Spezialschraube M8	Z-562 041.004.013	3		




Schneckengetriebe

<i>SCHNECKENGETRIEBE</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Getriebegehäuse	Z-562 041.012.001	1		
2	Deckel	Z-562 041.012.002	1		
3	Schnecke	Z-562 041.012.003	1		
4	Schneckenrad	Z-562 041.012.004	1		
5	Achse	Z-562 041.012.005	1		
6	Lager 6004 RS	DIN 625	4		
7	Federring W42	DIN 472	2		
8	Prismenfeder A6x6x20	DIN 6885A	1		
9	Schmiernippel M10x1, Winkel 90	DIN 71412C	1		




Abdeckungen der Seilwickelvorrichtung

<i>ABDECKUNGEN DER SEILWICKELVORRICHTUNG</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Abdeckungsklappe	Z-562 031.002.000	1		
2	Innenabdeckung III	Z-562 000.030.000	1		
3	Winkelstück	Z-562 000.000.021	2		
4	Schraube M10x30 5.8 – B	PN/M – 82105	6		
5	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82175	6		
6	Schraube M10x30 5.8 – B	PN/M – 82105	2		
7	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82175	2		
8	Abdeckungsunterstützung	Z-562 031.001.000	1		




Hydraulikanlage

<i>HYDRAULIKANLAGE</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Schlosshebel III	Z-562 000.012.000	1		
2	Bolzen I	Z-562 000.000.013	1		
3	Runde Spezial-Unterlegscheibe	4/41/50	1		
4	Spannstift 6x45	PN/M – 85023	1		
5	Runde Spezial-Unterlegscheibe	4/↻26/↻50	4		
6	Spannstift 6x45	PN/M – 85023	4		
7	Schmiernippel M6x1	PN/M – 86003	1		
8	Hydraulikzylinder	CN2F-16-40/400z	2		
9	Verteiler-Steuerungsseil		1		
10	Hydraulikleitung	AA/111/10 L-280	1		
11	Anschlussstück-Körper – Gabelrohr M18x1,5	PN/M – 73145	2		
12	Hydraulische Stahlleitung	Z-562 092.000.011	1		
13	Verteiler-Steuerungshebel		1		
14	Hydraulikzylinder	CNS08–16-25/130	2		
15	Bolzen II	Z-562 000.000.197	2		
16	Spannstift 6x45	PN/M – 85023	2		
17	Anschlussstück-Körper – gerade 3/8"x M18x1,5	ZN/140	6		
18	Verbindungsstück 3/8" – 1/2"	24ZP3/8-1/2	1		
19	Hydraulische Stahlleitung	Z-562 092.000.012	1		
20	Reduktionsventil 3/8"	VRFU 380SP1 – 4N	1		
21	Hydraulikverteiler	24ZTS	1		
	Elektroverteiler	POD-HZW-000007-1	1		
22	Hydraulikleitung	A90A/111/10 L-2500	1		




Hydraulikanlage

<i>HYDRAULIKANLAGE</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
23	Ventil – Stecker Schnellkupplung M22x1,5	24ZWE13	1		
24	Zylindersperre	Z-562 000.000.004	2		
25	Hydraulische Stahlleitung	Z-562 092.000.013	1		
26	Hydraulische Stahlleitung	Z-562 092.000.014	1		
27	Distanzhülse II	Z-562 000.000.022	2		
28	Distanzhülse I	Z-562 000.000.020	4		
29	Distanzhülse III	Z-562 000.000.032	1		
30	Ackerstift $\varnothing 5$	DIN 11024	2		
31	Leitungsschelle	Z-562 000.000.210	1		
32	Schraube M8x30 5,8 – B	PN/M – 82105	1		
33	Runde Unterlegscheibe Ø8,4	PN/M – 82005	1		
34	Mutter M8 5 – B	PN/M – 82175	1		
35	Hydraulikleitung	AB/111/10 L-400	1		
36	Anschlussstück-Körper – gerade M16x1,5/M18x1,5	PN/M – 73140	2		
37	Verteilergriff	Z-562 215.000.000	1		
38	Mutter M6 5 – B	PN/M – 82144	2		
39	Hydraulikleitung	A45B/111/10/ L-350	1		
40	Hydraulikleitung	A90A/111/10/ L-350	1		
41	Ölfilter	FLA 11 BO4	1		
42	Verbindungsstück 1/2" – M22x1,5	24PP1/2 M22/1,5 FI15	1		



Elektroanlage


<i>ELEKTROANLAGE</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Kabelbaum komplett der Elektroanlage zum LP01-Zähler	26WPE	1		
	Kabelbaum komplett der elektrischen Anlage zum LP02-Zähler	POD-ELK-000154	1		
2	Hintere Verbundleuchte	0720012200	2		
3	Endschalter		4		
4	Akustischer Signalgeber – Hupe		1		
5	Schraube M8x25 5,8 – B	PN/M – 82105	1		
6	Federring Ø8,2	PN/M – 82008	1		
7	Mutter M8 5 – B	PN/M – 82144	1		
8	Runde Unterlegscheibe Ø8,5	PN/M – 82030	1		
9	LP01-Pressenzähler	25LP	1		
9	LP02-Pressenzähler	POD-ELK-000151			
10	Glühbirne 12V/21W		4		
11	Glühbirne 12V/5W		2		
12	Rechte Vorderleuchtenstütze	Z-562 000.220.000L	1		
	Linke Vorderleuchtenstütze	Z-562 000.220.000P	1		
13	Vordere Leuchte – weiß		2		
14	Schraube M8x20 5,8 – B	PN/M – 82105	4		
15	Mutter M8 5 – B	PN/M – 82175	4		
16	Rückstrahler, weiß		2		
17	Rückstrahler, orange		4		
18	Schraube M4x50 5,8 – B	PN/M – 82008	8		
19	Mutter M4 5 – B	PN/M – 82144	4		
20	LP02-Steuerungsmodul	POD-ELK-000152			
21	LP02-Zählerleitung	POD-ELK-000153			



Wurfvorrichtung komplett

WURFVORRICHTUNG KOMPLETT


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Abdeckung der Wurfvorrichtung	Z-562 000.035.000	1		
2	Schraube M10x30 5,8 – B	PN/M – 82208	4		
3	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82175	4		
4	Federring Ø10,2	PN/M – 82008	4		
5	Harke, geschweißt	Z-562 095.001.000	1		
6	Achse der Wurfvorrichtung	Z-562 095.000.002	1		
7	Spezialschraube M16	Z-562 095.000.005	2		
8	Mutter M16 5 – B	PN/M – 82175	2		
9	Federring Ø16,3	PN/M – 82008	2		
10	Würfel der Wurfvorrichtung	Z-562 095.000.004	2		
11	Feder A 8x7x20	PN/M – 85005	4		
12	Rechte Halbachse	Z-562 095.000.011	1		
13	Schraube M12x80 8,8 – B	PN/M – 82101	4		
14	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82175	4		
15	Linke Halbachse	Z-562 095.000.012	1		
16	Feder A 8x7x70	PN/M – 85005	1		
17	Anlaufscheibe	Z-562 095.000.006	2		
18	Halter II	Z-562 095.000.010	1		
19	Lager K6207 oder 2207E	PN/M – 86120	1		
20	Federring Z – 35	PN/M – 85111	2		
21	Federring W – 72	PN/M – 85111	2		
22	Federring Ø10,2	PN/M – 82008	8		



Wurfvorrichtung komplett

WURFVORRICHTUNG KOMPLETT


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
24	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82175	8		
25	Halter I	Z-562 095.000.009	1		
26	Lager 6207 RS	PN/M – 86100	2		
27	Distanzhülse	Z-562 095.000.014	1		
28	Rad Z – 18	Z-562 095.000.015	1		
29	Runde Spezial-Unterlegscheibe Ø36	Z-562 095.000.023	2		
30	Lager FD 205	PN/M – 86120	2		
31	Andruckstück, geschweißt	Z-562 118.000.000	1		
23	Gleithülse	Z-562 095.003.003	2		
33	Verbindungselement I	Z-562 095.003.000	1		
34	Ackerstift Ø5	DIN 11024	2		
35	Schmiernippel M6x1	PN/M – 86003	4		
36	Schraube M10x25 8,8 – B	PN/M – 82105	6		
37	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82175	6		
38	Federring Ø10,2	PN/M – 82008	6		



Ährenheber komplett

ÄHRENHEBER KOMPLETT


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Linke Wand	Z-562 096.001.000	1		
2	Rechte Wand	Z-562 096.002.000	1		
3	Ährenheber-Rahmen	Z-562 096.003.000	1		
4	Federachse	Z-562 096.004.000	4		
5	Hauptachse	Z-562 096.005.000	1		
6	Feder A 8x7x70	PN/M – 85005	1		
7	Feder A 8x7x36	PN/M – 85005	4		
8	Gleithülse	Z-562 096.000.009	12		
9	Rollenzapfen	Z-562 096.004.003.1	4		
10	Lager RT – 15	PN/M – 86100	4		
11	Federring Z – 15	PN/M – 85111	4		
12	Schmiernippel M6x1	DIN 3405A	4		
13	Spannstift 6x45	PN/M – 85023	4		
14	Runde Unterlegscheibe Ø31	Z-562 096.004.006	4		
15	Spannstift 8x50	PN/M – 85023	4		
16	Rollenbahn	Z-562 096.006.000	1		
17	Schneckenförderer L+P	Z-562 096.007.100	1+1		
18	Rad Z – 10 3/4"	Z-562 096.007.002	2		
19	Hülse I	Z-562 096.007.003	2		
20	Hülse II	Z-562 096.007.004	2		
21	Lager 6207 RS	PN/M – 86100	4		
22	Federring Z – 30	PN/M – 85111	2		
23	Federring W – 72	PN/M – 85111	2		
24	Runde Unterlegscheibe Ø31	PN/M – 82005	2		



Ährenheber komplett

ÄHRENHEBER KOMPLETT


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Halterung, Blech P – 206	PN ISO 3228:1996	6		
26	Lager S A 206	PN/M – 86120	3		
27	Rad Z – 16 ¾"	Z-562 096.000.011	1		
28	Rad Z – 32 ¾"	Z-562 096.000.008	2		
29	Distanzhülse I	Z-562 096.000.014	1		
30	Federring Z – 30	PN/M – 85111	2		
31	Runde Unterlegscheibe Ø31	PN/M – 82005	2		
32	Schraube M10x16 5,8 – B	PN/M – 82105	6		
33	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82175	12		
34	Rad Z – 16 ¾"	Z-562 096.000.017	1		
35	Antriebswelle	Z-562 096.000.018	1		
36	Feder A 8x7x54	PN/M – 85005	1		
37	Spezial-Unterlegscheibe	Z-562 096.000.019	1		
38	Distanzhülse II	Z-562 096.000.020	1		
39	Distanzhülse III	Z-562 096.000.023	1		
40	Kupplungsrad Z – 23	Z-562 096.000.021	1		
41	Kupplungshülse	Z-562 096.000.022	1		
42	Schraube M6x40 10,9 – B	PN/M – 82302	1		
43	Runde Unterlegscheibe Ø6,5	PN/M – 82030	2		
44	Mutter M6 5 – B	PN/M – 82175	1		
45	Lager SA 207 (FD 207)	PN/M – 86120	1		
46	Halterung, Blech P – 207	PN ISO 3228:1996	2		
47	Federring Z – 35	PN/M – 85111	1		



Ährenheber komplett

ÄHRENHEBER KOMPLETT


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
48	Abdeckung I	Z-562 096.000.024	14		
49	Schraube M6x16 8,8 – B	PN/M – 82105	94		
50	Runde Unterlegscheibe Ø6,5	PN/M – 82030	94		
51	Abdeckung II	Z-562 096.000.025	6		
52	Linke Abdeckung III	Z-562 096.000.026L	1		
	Rechte Abdeckung III	Z-562 096.000.026P	1		
53	Schraube M8x25 5,8 – B	PN/M – 82208	8		
54	Mutter M8 5 – B	PN/M – 82144	8		
55	Federring Ø8,2	PN/M – 82008	8		
56	Runde Unterlegscheibe Ø8,4	PN/M – 82005	8		
57	Runde Unterlegscheibe Ø10,5	PN/M – 82005	12		
58	Federring Ø10,2	PN/M – 82008	18		
59	Linke Seitenabdeckung	Z-562 096.027.000L	1		
	Rechte Seitenabdeckung	Z-562 096.027.000P	1		
60	Rohr I	Z-562 096.000.012	16		
61	Rohr II	Z-562 096.000.013	4		
62	Feder	Z-562 096.000.015	44		
63	Schraube M8x75 8,8 – B	PN/M – 82101	44		
64	Mutter M8 5 – B	PN/M – 82175	44		
66	Runde Unterlegscheibe Ø8,5	PN/M – 82030	44		
67	Runde Unterlegscheibe Ø10,5	PN/M – 82030	44		
68	Rad, geschweißt	Z-562 096.016.300	2		
69	Bolzen – Stift	Z-562 096.016.400	2		
70	Ackerstift Ø4	DIN 11024	2		
71	Kettenspanner	Z-562 096.000.028	3		



Ährenheber komplett


ÄHRENHEBER KOMPLETT

Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
72	Schraube M12x60 5,8 – B	PN/M – 82101	3		
73	Runde Unterlegscheibe Ø13	PN/M – 82005	3		
74	Kette 12B ¾" 57 Glieder	PN/M – 84168	2		
75	Kette 12B ¾" 48 Glieder	PN/M – 84168	1		
76	Bolzen II	Z-562 000.000.197	2		
77	Spannstift 6x45	PN/M – 85023	2		
78	Feder VII	Z-562 000.000.060	1		
79	Ackerkette 8x30x50	6 Glieder	2		
80	Schraube M10x30 5,8 – B	PN/M – 82406	2		
81	Mutter M10 5 – B	PN/M – 82175	2		
82	Runde Unterlegscheibe Ø10,5	PN/M – 82030	2		
83	Schraube M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	15		
84	Rechte Innenabdeckung	Z-562 096.029.000P	1		
	Linke Innenabdeckung	Z-562 096.029.000L	1		
85	Kettenabdeckung	Z-562 000.014.000	1		
86	Geschweißte Halbachse	Z-562 096.016.200	2		
87	Kunststoffhülse	25TP (Z-562 096.016.005)	4		
88	Mutter M16 5 – B	PN/M-82175	2		




Hauptachse gepresst

<i>HAUPTACHSE GEPRESST</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Hauptachse	Z562 096.005.000.1	11		
2	Hülse	Z562 096.000.009.1	12		



Linke Seitenabdeckungen


<i>LINKE SEITENABDECKUNGEN</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Vordere linke Abdeckung I	Z-562 000.045.000L	1		
2	Vordere linke Abdeckung II	Z-562 000.000.046.2L	1		
3	Linke Seitenabdeckung I	Z-562 000.047.000L	1		
4	Linke Seitenabdeckung II	Z-562 000.048.000L	1		
5	Linke Seitenabdeckung VI	Z-562 000.053.000.2	1		
6	Linke Seitenabdeckung III	Z-562 000.000.049.1	1		
7	Linke Seitenabdeckung IV	Z-562 000.000.050L	1		
8	Schraube M6x16 8,8 – B	PN/M – 82105	22		
9	Runde Unterlegscheibe Ø6,5	PN/M – 82030	22		
10	Federring Ø6,1	PN/M – 82008	22		
11	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82181	6		
12	Runde Unterlegscheibe Ø13	PN/M – 82005	6		
13	Schloss		6		
14	Niete 8x45	PN/M – 82952	2		



Abgeschernte linke Seitenabdeckungen

ABGESCHERTE LINKE SEITENABDECKUNGEN


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Vordere linke Abdeckung I	Z-562 000.045.000.1RL	1		
2	Linke Seitenabdeckung I	Z-562 000.047.000RL	1		
3	Seitenabdeckung IV L	Z-562 000.000.050L	1		
4	Linke Seitenabdeckung II	Z-562 000.048.000RL	1		
5	Linke Seitenabdeckung V	Z-562 000.000.051RL	1		
6	Deckel	Z-562 000.000.214	1		
7	Schraube M6x16 8,8 – B	POD-ELZ-000234	7		
8	Runde Unterlegscheibe Ø6,5	POD-ELZ-000083	7		
9	Federring Ø6,1	POD-ELZ-000095	7		
10	Mutter M12 5 – B	POD-ELZ-000025	5		
11	Runde Unterlegscheibe Ø13	POD-ELZ-000072	5		
12	Schloss	POD-ELZ-000326	4		



Rechte Seitenabdeckungen

RECHTE SEITENABDECKUNGEN


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Vordere rechte Abdeckung I	Z-562 000.045.000P	1		
2	Vordere rechte Abdeckung II	Z-562 000.000.046.2P	1		
3	Rechte Seitenabdeckung II	Z-562 000.047.000P	1		
4	Rechte Seitenabdeckung II	Z-562 000.048.000P	1		
5	Rechte Seitenabdeckung V	Z-562 000.000.051.2	1		
6	Rechte Seitenabdeckung IV	Z-562 000.000.050P	1		
7	Schraube M6x16 8,8 – B	PN/M – 82105	21		
8	Runde Unterlegscheibe Ø6,5	PN/M – 82030	21		
9	Federring Ø6,1	PN/M – 82008	21		
10	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82181	6		
11	Runde Unterlegscheibe Ø13	PN/M – 82005	6		
12	Schloss	POD-ELZ-000326	4		
13	Niete 8x45	PN/M – 82952	2		



Abgesicherte rechte Abdeckungen


ABGESCHERTE RECHTE ABDECKUNGEN

Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Vordere rechte Abdeckung I	Z-562 000.045.000.1RP	1		
2	Rechte Seitenabdeckung I	Z-562 000.047.000RP	1		
3	Seitenabdeckung IV R	Z-562 000.000.050P	1		
4	Rechte Seitenabdeckung II	Z-562 000.048.000RP	1		
5	Rechte Seitenabdeckung V	Z-562 000.000.051RP	1		
6	Schraube M6x16 8,8 – B	PN/M – 82105	7		
7	Runde Unterlegscheibe Ø6,5	PN/M – 82005	7		
8	Federring Ø6,1	PN/M – 82008	7		
9	Mutter M12 5 – B	PN/M – 82181	5		
10	Runde Unterlegscheibe Ø13	PN/M – 82005	5		
11	Schloss	POD-ELZ-000326	4		




Hinterabdeckungen

<i>HINTERABDECKUNGEN</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Linke Hinterabdeckung I	Z-562 000.052.000.1	1		
2	Hinterabdeckung II	Z-562 000.000.218	1		
3	Hinterabdeckung III	Z-562 000.219.000.1	1		
4	Schraube M6x16 8,8 – B	PN/M – 82105	6		
5	Runde Unterlegscheibe Ø6,5	PN/M – 82005	6		
6	Federring Ø6,1	PN/M – 82008	6		
7	Niete 8x45	PN/M – 82952	2		
8	Dreieckshalterung	POD-UGL-000022	1		




<i>HINTERABDECKUNGEN</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Hinterabdeckung II	Z-562 000.000.218.1	1		
2	Hinterabdeckung III	Z-562 000.219.000.1	1		
3	Schraube M6x16 8,8 – B	PN/M – 82105	24		
4	Runde Unterlegscheibe Ø6,5	PN/M – 82005	24		
5	Federring Ø6,1	PN/M – 82008	24		
6	Dreieckshalterung	POD-UGL-000022	1		



Netzwickelvorrichtung


<i>NETZWICKELVORRICHTUNG</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Innenabdeckung II	Z-562 000.028.000.1	1		
2	Abstreifer-Flachleiste	Z-562 000.028.006	1		
3	Schraube M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	4		
4	Federring $\varnothing$ 10,2	PN/M – 82008	4		
5	Schraube M10x30 8,8 – B	PN/M – 82105	6		
6	Runde Unterlegscheibe $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	6		
7	Federring $\varnothing$ 10,2	PN/M – 82008	6		
8	Gegenmesser	Z-562 061.001.001	1		
9	Runde Unterlegscheibe $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82005	4		
10	Abdeckung I	Z-562 061.007.001.1	1		
11	Abdeckung II	Z-562 061.007.002	1		
12	Schraube M8x35 8,8 – B	PN/M – 82105	3		
13	Federring $\varnothing$ 8,2	PN/M – 82008	3		
14	Mutter M8 8 – B	PN/M – 82144	3		
15	Schraube M10x55 8,8 – B	PN/M – 82101	4		
16	Mutter M10 8 – B	PN/M – 82144	4		
17	Messer	Z-562 061.001.101	1		
18	Messerhalterung	Z-562 061.001.100	1		
19	Abdeckung IV	Z-562 061.007.004	1		
20	Schraube M6x30 8,8 – B	PN/M – 82207	7		
21	Mutter M6 8 – B	PN/M – 82175	7		
22	Schraube M6x20 4,8 – B	PN/M – 82207	3		
23	Runde Unterlegscheibe $\varnothing$ 6,5	PN/M – 82030	3		
24	Mutter M6 8 – B	PN/M – 82175	3		



Netzwickelvorrichtung

NETZWICKELVORRICHTUNG


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Feder	Z-562 061.001.003	2		
26	Lager 6004 2RS	PN/M – 86100	2		
27	Pendellager FD204	PN/M – 86120	2		
28	Lagerhalterung	T204	4		
29	Schraube M8x20 8,8 – B	PN/M – 82105	5		
30	Runde Unterlegscheibe $\varnothing$ 8,5	PN/M – 82030	1		
31	Federring $\varnothing$ 8,2	PN/M – 82008	1		
32	Schraube CD M8x70	BN – 1902 – 28	4		
33	Mutter M8 8 – B	PN/M – 82175	6		
34	Mutter M8 8 – B	PN/M – 82144	6		
35	Federring $\varnothing$ 8,2	PN/M – 82008	2		
36	Feder	Z-562 061.005.704	1		
37	Mess-Messer	Z-562 061.005.701	1		
38	Messgehäuse	Z-562 061.005.800	1		
39	Unterlegscheibe $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	1		
40	Schraube M8x25 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
41	Mutter M8 8 – B	PN/M – 82144	1		
42	Mutter M8 8 – B	PN/M – 82175	2		
43	Runde Unterlegscheibe $\varnothing$ 8,5	PN/M – 82030	1+1		
44	Prismenfeder A6x6x63	PN/M – 85005	1		
45	Gabel	Z-562 061.010.004	1		
46	Seil	Z-562 061.010.002	1		
47	Bügelklemme 6,5	PN/M-80241	2		



Netzwickelvorrichtung

NETZWICKELVORRICHTUNG


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
48	Spannmutter komplett M8x110	DIN 1480	1		
49	Seilrad	Z-562 061.010.100	1		
50	Verteilungsbolzen, geschweißt	Z-562 061.011.210	1		
51	Mutter M10 8 – B	PN/M – 82175	1		
52	Runde Unterlegscheibe ⌀13	PN/M – 82030	1		
53	Mutter M12 8 – B	PN/M – 82175	1		
54	Scheibenzapfen	Z-562 061.005.003.1	1	Zapfen mit Rechtsgewinde	
(54)	Scheibenzapfen	Z-562 061.005.003	1	Zapfen mit Linksgewinde	
55	Scheibe I	Z-562 061.005.004	1		
56	Schraube M8x20 8,8 – B	PN/M – 82105	1		
57	Runde Unterlegscheibe ⌀8,5	PN/M – 82030	1		
58	Federring ⌀8,2	PN/M – 82008	1		
59	Prismenfeder A6x6x20	PN/M – 85111	1		
60	Innere Zwischenscheibe	Z-562 061.005.051	1		
(60)	Zwischenscheibe	Z-562 061.005.005	1		
61	Hülse	Z-562 061.005.006	1		
62	Spannarm	Z-562 061.005.070	1		
63	Gummierte Zwischenscheibe	Z-562 061.005.052	1		
64	Unterlegscheibe	Z-562 061.005.010	2		
65	Deckel	Z-562 061.005.011	2		
66	Hebelblech	Z-562 061.005.101.1	1	Für Scheibe Z-562 061.005.002.1	
(66)	Hebelblech	Z-562 061.005.101	1		
67	Hebelblech I	Z-562 061.005.102.1	1	Für Scheibe Z-562 061.005.002.1	
(67)	Hebelblech I	Z-562 061.005.102	1		
68	Lager 6004 2RS	PN/M – 86100	1		
69	Schraube M8x30 8,8 – B	PN/M – 82105	1		



Netzwickelvorrichtung

NETZWICKELVORRICHTUNG


Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
70	Schraube M8x45 8,8 – B	PN/M – 82105	1		
71	Schraube M5x8 4,8 – B	PN/M – 82208	6		
72	Mutter M8 8 – B	PN/M – 82175	2		
73	Mutter M12 8 – B	PN/M – 82175	1		
74	Anschlag	Z-562 061.005.017	1		
75	Mutter M10 8 – B	PN/M – 82175	1		
76	Runde Unterlegscheibe 10,5	PN/M – 82030	1		
77	Rohr	Z-562 061.002.001	1		
78	Feder	Z-562 061.002.002	2		
79	Rollenschraube	Z-562 061.003.004	4		
80	Linker Arm	Z-562 061.002.200	1		
81	Rechter Arm	Z-562 061.002.300	1		
82	Lager 6205 2RS	PN/M – 86100	4		
83	Mutter M10 8 – B	PN/M – 82175	4		
84	Runde Unterlegscheibe $\varnothing$ 13	PN/M – 82030	4		
85	Mutter M8 8 – B	PN/M – 82144	4		
86	Spannrolle	Z-562 061.003.000	1		
87	Rechter Arm	Z-562 061.002.100	1		
88	Linker Arm	Z-562 061.002.200	1		
89	Feder	Z-562 061.003.003	2		
90	Gummirolle	Z-562 061.002.100	1		
91	Mutter M8 8 – B	PN/M – 82144	2		
92	Prismenfeder A6x6x20	PN/M – 85005	1		
93	Freilauf-Nabe	Z-562 061.005.001	1		
(94)	Antriebsscheibe	Z-562 061.005.002	1		



Netzwickelvorrichtung


NETZWICKELVORRICHTUNG

Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
94	Antriebsscheibe	Z-562 061.005.002.1	1		
95	Freilauf Z – 18		1		
96	Schraube M6x16 8.8 – B	PN/M – 82105	4		
97	Runde Unterlegscheibe ⌀ 6,4	PN/M – 82005	4		
98	Schraube M8x20 8,8 B	PN/M – 82105	3		
99	Federring ⌀ 8,2	PN/M – 82008	5		
100	Runde Unterlegscheibe ⌀ 8,5	PN/M – 82030	1		
101	Federring Z – 35	PN/M – 85111	1		
102	Abdeckung III	Z-562 061.007.003	1		
103	Keilriemen	SPZ 1000	1		
104	Flachleiste	Z-562 061.005.015	1		
105	Schraube M10x35 8,8 – B	PN/M – 82105	1		
106	Runde Unterlegscheibe ⌀ 10,5	PN/M – 82030	1		
107	Mutter M10 8 – B	PN/M – 82175	1		
108	Rad mit Nabe	Z-562 061.005.300	1		
109	Riemenradachse, geschweißt	Z-562 061.005.500	1		
110	Lager 6002 2RS	PN/M – 86100	2		
111	Federring W – 32	PN/M – 85111	2		
112	Schraube M10x20 8,8 – B	PN/M – 82105	2		
113	Runde Unterlegscheibe ⌀ 10,5	PN/M – 82030	2		
114	Federring ⌀ 10,2	PN/M – 82008	2		
115	Runde Unterlegscheibe ⌀ 8,5	PN/M – 82030	1		
116	Mutter M8 8 – B	PN/M – 82175	1		



Netzwickelvorrichtung


<i>NETZWICKELVORRICHTUNG</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
117	Blech I	Z-562 061.004.001	2		
118	Bremse	Z-562 061.004.100	1		
119	Schraube M8x25	PN/M – 82207	8		
120	Runde Unterlegscheibe $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	8		
121	Federring $\varnothing$ 10,2	PN/M – 82008	8		
122	Mutter M8 8 – B	PN/M – 82144	8		




Elektrische Betätigung des Netzwicklers

ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG DES NETZWICKLERS

Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Schraube M12x25 82105	POD-ELZ-000161	1		
2	Vergrößbare Einstellscheibe 12 82030	POD-ELZ-000071	1		
3	Selbsthemmende Kontermutter M5 82175	POD-ELZ-000471	3		
4	Seegerring W62	POD-ELZ-000111	2		
5	Lager 6206 2RS	POD-LOZ-000030	1		
6	Hülse	Z-562 061.005.021	1		
7	Riemenrad II	POD-TSZ-000079	1		
8	Scheibenkupplung	POD-OGL-000042	1		
9	Mutter M6 82144	POD-ELZ-000041	1		
10	Schraube M6x35 82105	POD-ELZ-000238	1		
11	Innensechskantschraube M5x35 82302	POD-ELZ-000473	3		
12	Zapfen Z562 061.005.003.2	POD-ELZ-000255	1		
13	Feder A 8x7x36	POD-ELZ-000321	1		
14	Keilriemen SPZ900	POD-TSZ-000001-1	1		
15	Freilauf-Nabe Z562 061.005.001.1	POD-EOS-000104	1		
16	Riemenrad I	Z562 061.005.402.1	1		
17	Freilaufkupplung ZZ6206	POD-OGL-000037-1	1		
18	Seegerring Z30	POD-ELZ-000119	1		
19	Feder A 6x6x20	POD-ELZ-000317	1		
20	Seegerring Z20	POD-ELZ-000117	1		
21	Lager 6004	POD-LOZ-000042	1		
22	Rolle Z562 061.005.413	POD-TSZ-000080	1		
23	Spannarm	Z-562 061.005.410	1		
24	Selbsthemmende Kontermutter M12 82175	POD-ELZ-000046	1		
25	Nord-Lock NL24-Unterlegscheibe	POD-ELZ-000483	1		



ZENTRALSCHMIERUNG					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Behältergruppe				
	Ölbehälter komplett	STS	1		
	Ölfilter	FP3320	1		
	Schraube M8x40	PN 82105	2		
	Unterlegscheibe 8	PN 82030	2		
	Mutter M8	PN 82175	2		
2	Versorgungsleitung	Ø9x2	1		
3	Pumpensystem				
	Pumpe	PMM2CD	1		
	Führung		1		
	Pumpenstütze	Z-562 062.000.100	1		
	Schraube M6x40	PN 82105	2		
	Unterlegscheibe 6	PN 82030	2		
	Mutter M6	PN 82175	2		
	Schraube M8x20	PN 82105	2		
	Mutter M8	PN 82175	2		
4	Exzenterrad-Gruppe				
	Exzenterrad	CAMKR	1		
	Spreizdübel Ø6x26		1		
5	Leitung	Ø8x1,5			
6	Anschlussstück	F1KR	3		
7	Verteilergruppe				
	Verteiler	MFD6X	2		
	Schraube M6x30	PN 82105	4		
8	Blende	B516	3		



<i>ZENTRALSCHMIERUNG</i>					
Nr. in der Abb.	Teilbezeichnung	Abb.- oder Norm-Nr.	Stückzahl		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
9	Dosier-Endstück	IM23	3		
		IM24	2		
		IM25	2		
		IM26	2		
		IM27	1		
	Mutter	N532	10		
	Schneidring	EO532	10		
10	Leitung	Ø4x0,85			
11	Pinseleinstück-Einheit				
	Winkelanschluss	EQU516	10		
	Mutter	N532	10		
	Schneidring	EO532	10		
	Pinseleinstück, einzeln	ABR516	9		
	Pinseleinstück, doppelt	ABR81CL	1		