



METAL-FACH



Rundballenpresse mit Wellen- Kettenkammer Z602

ERSATZTEILKATALOG
AUSGABE II, MÄRZ 2018 PL




Die in der Betriebsanleitung enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Erstellung aktuell. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion der Maschinen vorzunehmen, so dass bestimmte Größen oder Abbildungen nicht dem tatsächlichen Zustand der gelieferten Maschine entsprechen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen, ohne den Teilekatalog zu ändern.

INHALT

1. PRESSENGEHÄUSE	6
2. HINTERES GEHÄUSE	8
3. ANTRIEBSWELLE HINTERES GEHÄUSE	10
4. ROLLKETTENSPANNER	12
5. FAHRACHSE	14
6. LINKER HAKEN	16
7. RECHTER HAKEN	18
8. DEICHSEL	20
9. Stützfuß	22
10. PODEST	23
11. GETRIEBE	26
12. LAGE DER WELLEN	28
13. WELLE Z602 001.110.000	30
14. WELLE Z602 001.120.000	32
15. WELLE Z602 001.130.000	34
16. WELLE Z602 001.140.000	36
17. WELLE Z602 001.150.000	38
18. WELLE Z602 001.160.000	40
19. KETTEN - LINKE SEITE	42
20. KETTEN - RECHTE SEITE	44
21. ROTOR – GEHÄUSE UND ABSTREIFER	46
22. ROTOR – WELLE	48
23. ROTOR - BODEN	50
24. PICKUP – RUMPF	53
25. PICKUP – LINKE SEITE	55

26. PICKUP - RECHTE SEITE	57
27. Pickup- Schneckenförderer	59
28. PICKUP – FEDERACHSE	61
29. PICKUP – ANTRIEBSACHSE UND KUPPLUNG	63
30. PICKUP – LINKES RAD	65
31. PICKUP – RECHTES RAD	67
32. DRUCKWALZE	69
33. NETZWICKLER – GEHÄUSE	71
34. NETZWICKLER – ZUFÜHRVORRICHTUNG	73
35. NETZWICKLER – SCHNEIDWERK	75
36. Zentralschmierung der Ketten	78
37. ZENTRALSCHMIERUNG DER KETTEN - LINKE SEITE	81
38. ZENTRALSCHMIERUNG DER KETTEN - RECHTE SEITE	82
39. Zentralschmierung der Lager	83
40. HYDRAULIK – HINTERE Klappe	85
41. HYDRAULIK – PICKUP	87
42. HYDRAULIK – ROTOR UND MESSER	89
43. Elektroanlage	91
44. BELEUCHTUNG	93
45. VERKLEIDUNG LINKS	95
46. VERKLEIDUNG RECHTS	97
47. VERKLEIDUNG OBEN	99
48. VERKLEIDUNG Hinten	101
49. SEITENVERKLEIDUNG METALL	103
NOTIZEN	105


1. PRESSEGEHÄUSE



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 001.001.100	Wand rechts, geschweißt	1
2	Z602 001.001.400	Wand links, geschweißt	1
3	Z602 001.001.300	Träger geschweißt	1
4	Z602 002.001.000	Gehäuse	1
5	Z589 001.001.600	Hintere Verstärkung	2
6	Z587 130.210.00	Scheinwerferhalterung vorne	2
7	Z602 002.004.200	Scharnier links	1
8	Z602 002.004.100	Scharnier rechts	1
9	Z602 004.000.002	Getriebeabdeckung rechts	1
10	Z602 004.000.003	Getriebeabdeckung links	1
11	Z602 002.000.003	Muffe	10
12	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	4
13	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	16
14	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	8
15	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	8
16	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	16
17	23P16OOC	Unterlegscheibe rd.16oc 82005 82005	10
18	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	8

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
19	23S12/35OC 8,8	Schraube 12x35oc 8,8 82105 82105	8
20	23S8/35OC 8,8	Schraube 8x35oc 8,8 82105 82105	4
21	23S10/30OC 8,8	Schraube 10x30oc 8,8 82105 82105	4
22	23S10/40 8.8 82105 OC	Schraube 10x40oc 8,8 82105 82105	4
23	23S16/1,5/40OC	Schraube 16x1,5x40oc 8,8 82105 82105	10


2. HINTERES GEHÄUSE



Nr.	Index/Bezeichnung	Beschreibung	Anz.
1	Z602 002.001.000	Gehäuse	1
2	POD-TSZ-000202P	Hintere Abdeckung rechts Z602	1
3	POD-TSZ-000202L	Hintere Abdeckung links Z602	1
4	Z602 002.003.300	Kettenhalterung	1
5	Z602 002.003.200	Kettenhalterung	1
6	POD-ELZ-000543	Klappstecker 10x60 A-9,8 C-70	2
7	Z602 002.002.002	Unteres Blech	1
8	Z602 002.000.009	Sicherung	2
9	Z602 002.000.004	Auflage	2
10	Z602 002.000.002	Schloss-Muffe	2
11	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	5
12	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	10
13	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	7
14	23P8OC 82030	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82030	5
15	23S12/35OC 8,8	Schraube 12x35oc 8,8 82105 82105	2
16	POD-ELZ-000432	Schraube mit Schaft 10x25oc 8,8 82406	4
17	23P12SP	Federscheibe 12oc 82008 82008	2
18	POD-ELZ-000782	Schraube mit Schaft 8x16oc 8,8 82406	5

Nr.	Index/Bezeichnung	Beschreibung	Anz.
19	23S10/60OC 8,8	Schraube 10x60oc 8,8 82101 82101	3
20	POD-ELZ-000565	Selbstformende Schraube 8x16oc DIN 7500D-sechs	8
21	23SZ30	Seeger Z30	6
22	Z602 002.000.010	Kraftzylinder-Muffe	4
23	POD-HSL-000122	Stellantrieb Z602 UCN30- 40/320 (Ral 7015)	2
24	Z602 002.003.100	Stütze	2
25	23P10SP	Unterlegscheibe gef.10, 2oc 82008 82008	4
26	23S10/35OC 8,8	Schraube 10x35oc 8,8 82105 82105	4


3. ANTRIEBSWELLE HINTERES GEHÄUSE



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z582 010.240.00	Kettenrad geschweißt	2
2	Z602 002.004.300	Rad 21Z 16B-1	1
3	Z602 002.004.200	Scharnier links	1
4	Z602 002.004.100	Scharnier rechts	1
5	Z602 002.004.500	Rohr	1
6	Z562 000.000.069	Unterlegscheibe I	2
7	POD-LOZ-000261	Lager 2309 E-2RS1TN9	2
8	Z602 002.000.003	Muffe	10
9	Z602 002.000.001	Hauptwelle	1
10	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	5
11	23P16OOC	Unterlegscheibe rd.16oc 82005 82005	10
12	23P8OC 82030	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82030	5
13	POD-ELZ-000519	Schraube 12x50oc 10,9 82101	2
14	23P12SP	Federscheibe 12oc 82008 82008	2
15	POD-ELZ-000782	Schraube mit Schaft 8x16oc 8,8 82406	5
16	POD-ELZ-000598	Passfeder 12x8x45 DIN 6885A	1
17	POD-ELZ-000549	Passfeder 14x9x60	2

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
18	23S16/1,5/40OC	Schraube 16x1,5x40oc 8,8 82105 82105	10
19	POD-ELZ-000731	Segar W100	2
20	POD-ELZ-000732	Segar Z120	2


4. ROLLKETTENSANNER



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z582 010.250.00	Unteres Kettenrad geschweißt	4
2	Z602 002.002.200	Spannstange	2
3	Z582 010.260.00	Achshalter	2
4	Z602 002.002.100	Spannarm	2
5	POD-LOZ-000170	Lager 6007 2RS (Fe)	8
6	Z602 002.002.004	Unterlegscheibe für Feder	2
7	Z602 002.002.003	Unterlegscheibe für Feder	2
8	Z602 002.002.001	Spannachse	1
9	Z562 000.000.058	Zugfeder 7/41/110/10 oc (maz-1785)	2
10	POD-LOZ-000283	Hülse GSM-2225-30	2
11	Z602 002.002.005	Achse	1
12	23S12/30OC 8,8	Schraube 12x30oc 8,8 82105 82105	6
13	23P12SP	Federscheibe12oc 82008 82008	6
14	23N20OC	Mutter M20 oc 82144 5 82144 5	4
15	23SW62	Seger W62	8
16	23SZ35	Seger Z35	2
17	POD-ELZ-000009-1	Federstift 8x60 DIN 1481 DIN 1481	2
18	23K8/50	Federstift 8x50 DIN 1481	2

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
19	POD-ELZ-000646	Seger Z22	2
20	Z602 002.002.006	Unterlegscheibe	2


5. FAHRACHSE



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 001.009.100	Geschweißte Achse	1
2	Z562 000.079.000	Ballenauswerfer	1
3	25K400-60-15,3	Rad 400/60-15,5 14PR	2
4	Z562 008.002.000	Stützen III.	1
5	Z562 000.204.000	Auswerferverriegelung	1
6	Radmutter	Mutter M18	15
7	23S10-80-440	Feder Maz-4720 für Auswerfer Z562 000.000.000.206	1
8	23NS16OC	Selbstsichernde Mutter M16 oc 82175 8 82175 8	10
9	23P16OOC	Unterlegscheibe rd.16oc 82005 82005	20
10	23WP8/7/36	Passfeder 8x7x36	1
11	POD-ELZ-000620	Schraube 16x100oc 8.8 82101	4
12	23S16/50 8,8	Schraube 16x50oc 8,8 82101 82101	6
13	Z602 001.009.005	Unterlegscheibe für die Achse	2
14	POD-ELZ-000538	Federstift 6x50 DIN 1481	1


;

6. LINKER HAKEN



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 001.003.500	Zugstab	1
2	Z602 001.003.400	Linke Verriegelungshalterung	1
3	Z602 001.003.200	Linkes Schloss	1
4	23SM8	Schmiernippel M8x1,0 gerade	3
5	Z602 001.180.001	Unterlegscheibe I	1
6	Z602 001.180.002	Unterlegscheibe I	1
7	POD-SPR-000076	Pressfeder	1
8	23SZ30	Seger Z30	2
9	23SZ35	Seger Z35	1
10	23K4/30	Federstift 4x30 (4x28) DIN 1481	1
11	23S16/80OC 8,8	Schraube 16x80oc 8,8 82101 82101	1
12	23N16OC	Mutter m16oc 8,8 82144 5 82144 5	2
13	POD-ELK-000347	Induktiver Sensor BI4M12-AP6X-H1141	1

7. RECHTER HAKEN




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 001.003.500	Zugstab	1
2	Z602 001.003.300	Rechte Verriegelungshalterung	1
3	Z602 001.003.100	Rechtes Schloss	1
4	Z602 001.190.100	Sensorstützen I	1
5	Z602 001.190.200	Sensorstützen II	1
6	23SM8	Schmiernippel M8x1,0 gerade	3
7	Z602 001.180.001	Unterlegscheibe I	1
8	Z602 001.180.002	Unterlegscheibe I	1
9	POD-SPR-000076	Pressfeder	1
10	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	1
11	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	1
12	23P10 OC030	Unterlegscheibe rd.10oc vergr. 82030 82030	1
13	23S16/80OC 8,8	Schraube 16x80oc 8,8 82101 82101	1
14	23S10/30OC 8,8	Schraube 10x30oc 8,8 82105 82105	1
15	23N16OC	Mutter m16oc 8,8 82144 5 82144 5	2
16	POD-ELK-000365	Sensor NI20-Q14-AP6X2	1
17	POD-ELZ-000862	Flügelmutter M8 oc 82439	1
18	23SZ30	Seger Z30	2

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
19	23SZ35	Seger Z35	1
20	23K4/30	Federstift 4x30 (4x28) DIN 1481	1
21	POD-ELK-000347	Induktiver Sensor BI4M12-AP6X-H1141	1
22	POD-ELZ-000872	Schraube 4x20oc 8,8 82105	2
23	POD-ELZ-000804	Unterlegscheibe rd.4oc 82005	2
24	23N4OC	Mutter m4oc 82144 5 82144 5	2
25	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	1
26	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	2


Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z589 001.004.110	Kabelhalterung	1
2	Z589 001.004.140	Wellenhalterung	1
3	Z589 001.004.230	Rechter Arm kompl.	1
4	Z589 001.004.220	Linker Arm kompl.	1
5	Z589 001.004.210	Aufnahmebügel	1
6	23NS16OC	Selbstsichernde Mutter M16 oc 82175 8 82175 8	1
7	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	4
8	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	2
9	23P16OOC	Unterlegscheibe rd.16oc 82005 82005	2
10	23P20SP	Unterlegscheibe gef.20,5oc 82008 82008	5
11	23S10/35OC 8,8	Schraube 10x35oc 8,8 82105 82105	2
12	23S16/110OC 8,8	Schraube 16x110oc 8,8 82101 82101	1
13	23S20/60 8,8 OC	Schraube 20x60oc 8,8 82105 82105	4
14	23N M20 KL.8 DIN934OC	Mutter m20oc 8,8 DIN934 8 DIN934 8	5
15	POD-ELZ-000924	Schraube 20x200oc 10,9 82101	1

9. Stützfuß



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z587 080.210.00	Fuß	1
2	Z562 300.211.000	Fußhalterung	1
3	Z562 000.212.000	Fußbolzen kompl.	2
4	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	6
5	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	10
6	23P12OOC	Unterlegscheibe rd.12oc vergr. 82030	2
7	23S12/120OC	Schraube 12x120oc 8,8 82101 82101	2
8	23S12/40OC	Schraube 12x40oc 8,8 82101 82101	4
9	23ZSP5	Federstift doppelt 5mm oc.(R- Buchst. doppelt)	2


10. PODEST



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 005.004.000	Balken	1
2	Z602 005.003.000	Stützkonsole Podest links geschweißt	1
3	Z602 005.001.000	Leiter I	1
4	Z602 005.002.000	Leiter II	1
5	Z602 005.005.000	Handlauf	1
6	Z602 005.006.000	Kabelhalterung geschw.	1
7	Z602 005.000.001	Podest	1
8	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	13
9	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	4
10	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	4
11	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	4
12	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	4
13	23P12OOC	Unterlegscheibe rd.12oc vergr. 82030	4
14	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	24
15	23P8OC 82030	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82030	2
16	23S12/40OC	Schraube 12x40oc 8,8 82101 82101	4
17	23S8/20OC 8,8	Schraube 8x20oc 8,8 82105 82105	5

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
18	23S8/25OC8.8	Schraube 8x25oc 8,8 82105 82105	8
19	POD-ELZ-000423	Schraube mit Schaft 8x20oc 8,8 82406	4
20	Z602 005.000.002	Verstärkung	1


11. GETRIEBE



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	POD-WPS-000141	Weitwinkel-Zapfwelle 60064/S602.K61-1/5NW 1860 Nm L-1210/1900 1.3/8 Z6	1
2	Z562 063.420.000	Rad 16B1-Z15	2
3	Z562 000.000.069	Unterlegscheibe I	2
4	25OW	Wellenabdeckung	1
5	Z562 063.400.030	Auflage	1
6	Z562 063.400.020	Auflage	1
7	POD-WPS-000001-1	Getriebe Presse-Rotor 141- 01.A1A.L	1
8	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	12
9	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	8
10	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	6
11	23P10 OC030	Unterlegscheibe rd.10oc vergr. 82030 82030	4
12	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	16
13	23S12/50OC 8,8	Schraube 12x50oc 8,8 82101 82101	8
14	23S10/20OC 8,8	Schraube 10x20oc 8,8 82105 82105	4
15	23S10/30OC 8,8	Schraube 10x30oc 8,8 82105 82105	6


Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
16	23P12SP	Federscheibe12oc 82008 82008	2
17	23S12/40OC	Schraube 12x40oc 8,8 82101 82101	2

12. LAGE DER WELLEN




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 001.110.000	Presswalze II kompl.	2
2	Z602 001.120.000	Presswalze III kompl.	1
3	Z602 001.130.000	Presswalze I kompl.	1
4	Z602 001.140.000	Presswalze IV kompl.	1
5	Z602 001.150.000	Presswalze II kompl.	1
6	Z602 001.160.000	Presswalze II kompl.	1

13. WELLE Z602 001.110.000




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 001.004.000	Presswalze II	1
2	Z602 001.005.200	Innenabdeckung	1
3	Z602 001.170.100	Rad 24Z 16B1	1
4	Z602 001.005.100	Innenabdeckung	1
5	25L210UCFC	Lagereinheit 210UCFC	1
6	POD-LOZ-000274	Lager k6207 2RS Kraśnik	1
7	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	4
8	23S12/40OC	Schraube 12x40oc 8,8 82101 82101	4
9	23P10SP	Unterlegscheibe gef.10, 2oc 82008 82008	2
10	23P12SP	Federscheibe12oc 82008 82008	4
11	23S10/35OC 8,8	Schraube 10x35oc 8,8 82105 82105	2
12	23SZ45	Seger Z45	1
13	23WP10/8/45	Passfeder 10x8x45	1

14. WELLE Z602 001.120.000




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 001.006.000	Presswalze III	1
2	Z602 001.005.300	Wellenhalterung	1
3	Z602 001.170.100	Rad 24Z 16B1	1
4	Z602 001.005.100	Innenabdeckung	2
5	Z562 000.201.000	Rad Z-22 Z-562 000.201.000	1
6	25L210UCFC	Lagereinheit 210UCFC	2
7	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	4
8	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	4
9	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	8
10	23S12/40OC	Schraube 12x40oc 8,8 82101 82101	8
11	POD-ELZ-000432	Schraube mit Schaft 10x25oc 8,8 82406 82406	4
12	23P12SP	Federscheibe12oc 82008 82008	8
13	23WP10/8/36	Passfeder 10x8x36	1
14	23SZ45	Seger Z45	2
15	POD-ELZ-000610	Passfeder 10x8x50	1

15. WELLE Z602 001.130.000




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 001.008.000	Presswalze I	1
2	Z602 001.005.400	Innenabdeckung	2
3	25L209UCFC	Lagereinheit UCFC209	2
4	25KLZ-562 000.201.000	Kettenrad Z-562 000.201.000	1
5	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	8
6	23P10SP	Unterlegscheibe gef.10, 2oc 82008 82008	8
7	POD-ELZ-000051-1	Schraube 10x50oc 8,8 82101	8
8	23WP10/8/36	Passfeder 10x8x36	1
9	23SZ45	Seger Z45	1

16. WELLE Z602 001.140.000




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 001.004.000	Presswalze II	1
2	Z602 001.005.200	Innenabdeckung	1
3	Z602 001.005.100	Innenabdeckung	1
4	Z562 000.201.000	Rad Z-22 Z-562 000.201.000	1
5	25L210UCFC	Lagereinheit 210UCFC	1
6	POD-LOZ-000274	Lager k6207 2RS Kraśnik	1
7	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	4
8	23S12/40OC	Schraube 12x40oc 8,8 82101 82101	4
9	23P10SP	Unterlegscheibe gef.10, 2oc 82008 82008	2
10	23P12SP	Federscheibe12oc 82008 82008	4
11	POD-ELZ-000045-1	Schraube 10x40oc 8,8 82101	2
12	23WP10/8/36	Passfeder 10x8x36	1
13	23SZ45	Segar Z45	1

17. WELLE Z602 001.150.000




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 001.004.000	Presswalze II	1
2	Z602 001.005.200	Innenabdeckung	1
3	Z602 001.005.100	Innenabdeckung	1
4	Z602 001.170.200	Rad 19Z-24Z 16B1	1
5	25L210UCFC	Lagereinheit 210UCFC	1
6	POD-LOZ-000274	Lager k6207 2RS Kraśnik	1
7	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	4
8	23S12/40OC	Schraube 12x40oc 8,8 82101 82101	4
9	23P10SP	Unterlegscheibe gef.10, 2oc 82008 82008	2
10	23P12SP	Federscheibe12oc 82008 82008	4
11	23S10/35OC 8,8	Schraube 10x35oc 8,8 82105 82105	2
12	POD-ELZ-000610	Passfeder 10x8x50	1
13	23SZ45	Segel Z45	1

18. WELLE Z602 001.160.000



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 001.004.000	Presswalze II	1
2	Z602 001.005.200	Innenabdeckung	1
3	Z602 001.170.100	Rad 24Z 16B1	1
4	Z602 001.005.100	Innenabdeckung	1
5	25L210UCFC	Lagereinheit 210UCFC	1
6	POD-LOZ-000274	Lager k6207 2RS Kraśnik	1
7	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	4
8	23S12/35OC 8,8	Schraube 12x35oc 8,8 82105 82105	4
9	23P10SP	Unterlegscheibe gef.10, 2oc 82008 82008	2
10	23P12SP	Federscheibe12oc 82008 82008	4
11	23S10/35OC 8,8	Schraube 10x35oc 8,8 82105 82105	2
12	23WP10/8/45	Passfeder 10x8x45	1
13	23SZ45	Segar Z45	1


19. KETTEN - LINKE SEITE



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 002.004.300	Rad 21Z 16B-1	1
2	Z589 001.012.000	Rad Z19 / Z13	1
3	Z602 001.170.100	Rad 24Z 16B1	4
4	Z602 001.170.200	Rad 19Z-24Z 16B1	1
5	Z562 096.021.000	Kupplung I	1
6	Z562 063.420.000	Rad 16B1-Z15	1
7	25KLZ-562 000.201.000	Kettenrad Z-562 000.201.000	1
8	Z602 001.010.000	Spannstange	1
9	Z562 038.000.000.1	Hebel II Kettenspannung	1
10	Z562 000.000.208	Gleitbügel III	2
11	Z562 000.000.036	Gleitbügel I des Kettenspanners	2
12	Z562 037.000.004	Gleitmuffe	1
13	25L30RAENPP	Lager RAE30 KKW (SB.BA3062.01)	1
14	Z562 000.040.000	Rad Z-15	1
15	POD-SPR-000058	Druckfeder 8/45/ 248/20 oc	1
16	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	2
17	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	4
18	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	1

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
19	23P12OOC	Unterlegscheibe rd.12oc vergr. 82030	8
20	POD-ELZ-000045-1	Schraube 10x40oc 8,8 82101	1
21	23S12/100 8,8	Schraube 12x100cz 8,8 82105 82105	4
22	23PW12,3OC	Unterlegscheibe verzahnt w/z m12oc DIN6798DD	4
23	23N20OC	Mutter M20 oc 82144 5 82144 5	2
24	23SW62	Segger W62	1
25	23SZ25	Segger Z25	1
26	Kette 3	16B1 72 Glieder + Verbinder gerade	1
27	Kette 5	16B1 54 Glieder + Verbinder gerade	1


20. KETTEN - RECHTE SEITE



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z562 000.201.000	Rad Z-22 Z-562 000.201.000	2
2	Z562 063.420.000	Rad 16B1-Z15	1
3	Z582 070.015.02	Rad Z28	1
4	Z589 004.013.100	Spannhalter	1
5	Z562 000.000.208	Gleitbügel III	1
6	Z582 080.004.00	Rad 16B1 Z10	1
7	POD-LOZ-000008-1	Lager 6204 2RS	1
8	POD-ELZ-000368	Selbstsichernde Mutter M20x1,5 oc	1
9	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	1
10	23P12OOC	Unterlegscheibe rd.12oc vergr. 82030	2
11	POD-ELZ-000384	Unterlegscheibe rd.16oc vergr. 82030	2
12	23S12/100 8,8	Schraube 12x100cz 8,8 82105 82105	1
13	23S12/100OC	Schraube 12x100oc 8,8 82105 82105	1
14	23PW12,3OC	Unterlegscheibe verzahnt w/z m12oc DIN6798DD	1
15	23S16/50 8,8	Schraube 16x50oc 8,8 82101 82101	2
16	23N12OC	Mutter m12oc 82144 5	2
17	POD-ELZ-000008-1	Seger W47	1


Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
18	Kette 1	16B1 42 Glieder + Verbinder gerade	1
19	Kette 4	16B1 86 Glieder + Verbinder gerade	1

21. ROTOR – GEHÄUSE UND ABSTREIFER



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z589 004.005.100	Abstreiferrahmen	1
2	Z589 004.001.200	Geschweißte Wand rechts	1
3	Z589 004.001.100	Geschweißte Wand links	1
4	Z589 001.012.000	Rad Z19 / Z13	1
5	Z589 004.005.200	Abstreifer II	14
6	POD-LOZ-000170	Lager 6007 2RS (Fe)	2
7	Z589 004.005.003	Vergrößerte Unterlegscheibe	6
8	Z589 004.005.002	Unterlegscheibe für Abstreifer	1
9	Z589 004.005.001	Abstreifer I	17
10	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	12
11	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	10
12	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	30
13	23S12/25OC 8,8	Schraube 12x25oc 8,8 82105 82105	10
14	23S12/35OC 8,8	Schraube 12x35oc 8,8 82105 82105	10
15	23P10SP	Unterlegscheibe gef.10, 2oc 82008 82008	12
16	23S10/25OC 8,8	Schraube 10x25oc 8,8 82105 82105	12
17	23SZ35	Seger Z35	1
18	23SZ45	Seger Z45	1


22. ROTOR – WELLE



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z589 004.003.000	Rotorwelle	1
2	Z589 004.004.000	Deckel kompl.	2
3	Z562 063.440.000.1	Radnabe	1
4	Z589 004.001.200	Geschweißte Wand rechts	1
5	Z589 004.001.100	Geschweißte Wand links	1
6	25L209UCFC	Lagereinheit UCFC209	2
7	Z589 004.013.102	Bolzen	1
8	Z589 004.013.101	Würfel	1
9	Z582 080.004.00	Rad 16B1 Z10	1
10	POD-LOZ-000008-1	Lager 6204 2RS	1
11	Z582 070.015.02	Rad Z28	1
12	POD-ELZ-000368	Selbstsichernde Mutter M20x1,5 oc	1
13	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	2
14	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	8
15	POD-ELZ-000384	Unterlegscheibe rd.16oc vergr. 82030	2
16	POD-ELZ-000586	Schraube 12x50oc 10,9 82105	2
17	23S12/60OC 8,8	Schraube 12x60oc 8,8 82101 82101	8
18	23P12SP	Federscheibe12oc 82008 82008	10

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
19	23S12/100OC	Schraube 12x100oc 8,8 82105 82105	1
20	23S16/50 8,8	Schraube 16x50oc 8,8 82101 82101	2
21	23N12OC	Mutter m12oc 82144 5	2
22	POD-ELZ-000008-1	Segger W47	1
23	23SZ45	Segger Z45	1
24	POD-ELZ-000022-1	Segger Z65	1

23. ROTOR - BODEN



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z589 004.001.300	Boden geschweißt	1
2	Z589 004.007.000	Kragarm	1
3	Z589 004.006.000	Kragarm	1
4	Z589 004.002.100	Halter kompl.	1
5	Z589 004.010.000	Federbalken	1
6	Z589 004.009.000	Messerbalken	1
7	Z589 004.008.200	Federführung II	13
8	Z589 004.001.200	Geschweißte Wand rechts	1
9	Z589 004.001.100	Geschweißte Wand links	1
10	POD-HSL-000123	Stellantrieb Z602 UCJ2F-40/22/125z+U (Ral 7015)	2
11	POD-HSL-000021-1	Stellantrieb CJ2F 32/22/80 (Ral 7015)	1
12	Z589 004.008.100	Federhebel I	13
13	Z3SS1-15-25	Feder maz-1788	1
14	Z589 004.008.002	Bolzen	1
15	Z589 004.008.001	Rolle	1
16	POD-LOZ-000192	Muffe PAP 2520 P20	2
17	Z589 004.002.003	Stabschelle	6
18	Z589 004.002.002	Messerwelle	1
19	Z589 004.002.001	Messerwelle	1
20	Z589 004.000.006	Muffe	2


Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
21	Z589 004.000.005	Stab	1
22	Z589 004.000.004	Muffe 16,2x25x10	2
23	Z589 004.000.007	Sensorhalter	2
24	23NS20OC 82175	Selbstsichernde Mutter M20 oc 82175 8 82175 8	2
25	23NS16OC	Selbstsichernde Mutter M16 oc 82175 8 82175 8	2
26	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	9
27	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	6
28	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	5
29	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	12
30	23P16OOC	Unterlegscheibe rd.16oc 82005 82005	6
31	23P20OOC	Unterlegscheibe rd.20oc 82005 82005	4
32	23S12/35OC 8,8	Schraube 12x35oc 8,8 82105 82105	6
33	POD-ELZ-000733	Schraube 16x55oc 8,8 82101	2
34	23S10/25OC 8,8	Schraube 10x25oc 8,8 82105 82105	1
35	23S10/60OC 8,8	Schraube 10x60oc 8,8 82101 82101	3
36	23WP8/7/20	Passfeder 8x7x20 DIN 6885	3
37	23S16/30OC 5,8-B	Schraube 16x30oc 8,8 82105 82105	2

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
38	POD-ELZ-000661	Inbusschraube 10x55oc 8.8 82302	1
39	23S20/70OC 8,8	Schraube 20x70oc 8,8 82101 82101	2
40	POD-ELZ-000449	Seger Z16	2
41	23SZ25	Seger Z25	4
42	23K6/30	Federstift 6x30 DIN 1481	2
43	POD-ELZ-000348	Federstift 8x36 DIN 1481	2
44	POD-ELK-000347	Induktiver Sensor BI4M12- AP6X-H1141	2

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z589 050.003.000.1	Pickup-Rahmen kompl.	1
2	Z589 050.001.000	Wand rechts kompl.	1
3	Z589 050.002.000	Wand links kompl.	1
4	Z562 097.010.000	Winkel Schneckengehäuse kompl.	2
5	Z562 097.009.002	Gehäusemuffe	2
6	Z562 097.009.001	Gehäusescheibe	2
7	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	6
8	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	16
9	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	2
10	23P8OC 82030	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82030	4
11	23P10SP	Unterlegscheibe gef.10, 2oc 82008 82008	8
12	POD-ELZ-000423	Schraube mit Schaft 8x20oc 8,8 82406	2
13	23S10/16OC 8,8	Schraube 10x16oc 8,8 82105 82105	24
14	Z589 005.000.001	Pickup-Muffe	2
15	Z589 005.001.000	Pickup-Stütze	2
16	POD-HSL-000084	Stellantrieb Z589-UCN12-25/100-Press (Ral 7015)*L-450	2
17	23NS16OC	Selbstsichernde Mutter M16 oc 82175 8 82175 8	4


Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
18	23P16OOC	Unterlegscheibe rd.16oc 82005 82005	8
19	23S16/60 8,8 82101 OC	Schraube 16x60oc 8,8 82101 82101	4
20	POD-SPR-000077	Druckfeder 10/57/300/19 (maz-4904)	2

25. PICKUP – LINKE SEITE




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z562 096.008.000.1	Rad Z-32	1
2	Z562 000.000.207	Gleitbügel II	1
3	Kette 7	12 B1 49 Glieder + gebogener Verbinder	1
4	Kette 6	12 B1 58 Glieder + Verbinder gerade	1
5	Z587 000.019.00	Ring	1
6	Z562 096.007.002	Rad Z-10	1
7	Z562 096.000.028	Kettenspanner	1
8	Z562 096.000.017	Rad Z16	2
9	POD-TSZ-000208	Verkleidung links	1
10	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	2
11	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	3
12	23P12OOC	Unterlegscheibe rd.12oc vergr. 82030	1
13	23P8OC 82030	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82030	3
14	POD-ELZ-000429	Schraube 12x60oc 8,8 82105	1
15	23S12/70OC 8,8	Schraube 12x70oc 8,8 82101 82101	1
16	23S8/25 8,8	Schraube 8x25cz 8,8 82105 82105	3
17	23PW12,3OC	Unterlegscheibe verzahnt w/z m12oc DIN6798DD	2
18	23SZ30	Segel Z30	1
19	23SZ35	Segel Z35	2

26. PICKUP - RECHTE SEITE




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z562 096.008.000.1	Rad Z-32	1
2	Z587 000.010.00	Unterlegscheibe 35x47x2	1
3	Z562 000.000.207	Gleitbügel II	1
4	Kette 6	12 B1 58 Glieder + Verbinder gerade	1
5	Z562 096.000.014.1	Muffe I	1
6	POD-TSZ-000209	Verkleidung rechts	1
7	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	1
8	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	1
9	23P12OOC	Unterlegscheibe rd.12oc vergr. 82030	1
10	23P8OC 82030	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82030	3
11	23S12/70OC 8,8	Schraube 12x70oc 8,8 82101 82101	1
12	23S8/25 8,8	Schraube 8x25cz 8,8 82105 82105	3
13	23PW12,3OC	Unterlegscheibe verzahnt w/z m12oc DIN6798DD	1
14	23SZ30	Seger Z30	1
15	23SZ35	Seger Z35	1
16	Z562 096.007.002	Rad Z-10	1

27. Pickup- Schneckenförderer



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z562 097.021.000	Schnecke links kompl.	1
2	Z562 097.020.000	Schnecke rechts kompl.	1
3	POD-LOZ-000169	Lager 6206 2RS (Fe)	4
4	Z587 000.016.00	Unterlegscheibe 3x40x2	2
5	Z562 096.007.002	Rad Z-10	2
6	23SZ30	Seger Z30	2
7	23WP8/7/36	Passfeder 8x7x36	2


28. PICKUP – FEDERACHSE



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z562 097.008.000	Laufband kompl.	1
2	Z562 097.005.000.1	Federachse	4
3	Z562 097.004.000	Hauptwelle kompl.	1
4	POD-LOZ-000171	Lager 6207 2RS (Fe) Kat. B	2
5	Z562 097.000.018	Distanzscheibe I	4
6	Z562 097.000.015	Blende	20
7	Z562 097.000.009	Lagergehäuse	2
8	Z562 097.000.006	Tecamid-Muffe	24
9	Z562 096.000.014.1	Muffe I	1
10	POD-SPR-000086 außen	Pickup-Feder maz-7492	4
11	POD-LOZ-000227	Laufrolle 305701 C-2Z	4
12	23Z4-50	Sicherungssplint 4x50oc	4
13	POD-SPR-000086	Drehfeder 6/36,7/ 178/10 oc	36
14	Z562 096.000.012	Rohr I	12
15	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	44
16	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	10
17	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	10
18	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	44

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
19	23P8 82019OC	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82019	44
20	23P8OC 82030	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82030	44
21	23S12/35OC 8,8	Schraube 12x35oc 8,8 82105 82105	4
22	POD-ELZ-000432	Schraube mit Schaft 10x25oc 8,8 82406	2
23	23S8/70OC	Schraube 8x70oc 8,8 82101 82101	44
24	23S10/25OC 8,8	Schraube 10x25oc 8,8 82105 82105	2
25	23WP8/7/ 36	Passfeder 8x7x36	1
26	23WP7/8/ 70	Passfeder 8x7x70	1
27	POD-ELZ-000513	Selbstformende Schraube 6x16oc DIN 7500D-sechs	80
28	Z562 097.000.024	Rohr I	4
29	Z562 097.000.025	Rohr II	4
30	23SZ35	Segger Z35	2
31	Z562 097.000.019	Distanzscheibe II	4


29. PICKUP – ANTRIEBSACHSE UND KUPPLUNG



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z562 096.022.000	Kupplung II	1
2	Z562 096.021.000	Kupplung I	1
3	Z587 000.010.00	Unterlegscheibe 35x47x2	1
4	Z562 096.000.041	Blechgehäuse P206	2
5	25L206	Lager FD206	1
6	Z562 000.000.208	Gleitbügel III	1
7	Z587 000.019.00	Ring	1
8	Z562 097.000.022	Distanzmuffe L=72	1
9	Z562 097.000.021	Distanzmuffe L=48,5	1
10	Z562 097.000.020.1	Antriebswelle	1
11	25OP207	Blecheinfassung P-207	2
12	25L207	Lager FD207	1
13	23NS6OC	Selbstsichernde Mutter m6oc 82175 8 82175 8	1
14	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	9
15	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	1
16	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	6
17	23P12OOC	Unterlegscheibe rd.12oc vergr. 82030	2
18	23P6OOC	Unterlegscheibe rd.6oc 82005 82005	1


Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
19	23S10/30P	Schraube mit Schaft 10x30oc 8,8 82406 82406	3
20	23S10/16OC 8,8	Schraube 10x16oc 8,8 82105 82105	3
21	23S12/100 8,8	Schraube 12x100cz 8,8 82105 82105	1
22	23WP8/7/36	Passfeder 8x7x36	1
23	23WP8/7/50	Passfeder 8x7x50	1
24	23SI6/40 10,9	Inbusschraube 6x40cz 10,9 82302 82302 10,9	1

30. PICKUP – LINKES RAD




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z562 097.022.200.1	Pickup-Radhalterung	1
2	Z562 096.016.400	Bolzen - Splint	1
3	Z562 097.022.100.1	Halterung Kopierrad	1
4	POD-TSZ-000137	Abdeckkappe 50x50 nr 199274	1
5	25L6205	Lager 6205 2RS	2
6	POD-KOJ-000076	Reifen Kopierrad	1
7	POD-KOJ-000075	Felge Kopierrad	1
8	POD-KOJ-000075 Kapsel	Kapsel	1
9	23NS20OC 82175	Selbstsichernde Mutter M20 oc 82175 8 82175 8	1
10	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	3
11	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	6
12	23P20OOC	Unterlegscheibe rd.20oc 82005 82005	1
13	23S12/45 8,8OC.	Schraube 12x45oc 8,8 82101 82101	3
14	POD-ELZ-000444	Ringstift 4,5mm	1

31. PICKUP – RECHTES RAD



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z562 097.022.200.1	Pickup-Radhalterung	1
2	Z562 097.023.100.1	Rechte Radhalterung	1
3	25L6205	Lager 6205 2RS	2
4	POD-KOJ-000076	Reifen Kopierrad	1
5	POD-KOJ-000075	Felge Kopierrad	1
6	POD-KOJ-000075 Kapsel	Kapsel	1
7	23NS20OC 82175	Selbstsichernde Mutter M20 oc 82175 8 82175 8	1
8	23P20OOC	Unterlegscheibe rd.20oc 82005 82005	1
9	Z562 096.016.400	Bolzen - Splint	1
10	POD-TSZ-000137	Abdeckkappe 50x50 nr 199274	1
11	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	3
12	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	6
13	23S12/45 8,8OC.	Schraube 12x45oc 8,8 82101 82101	3
14	POD-ELZ-000444	Ringstift 4,5mm	1


32. DRUCKWALZE



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z587 150.240.00	Niederhalterrolle	1
2	Z587 150.210.01	Niederhalterrahmen	1
3	Z589 050.004.100	Rechen schmal	1
4	Z587 150.250.01	Niederhalter-Befestigung geschw. links	1
5	Z587 150.260.01	Niederhalter-Befestigung geschw. rechts	1
6	Z587 150.014.00	Puffer	2
7	Z587 150.008.00	Sicherungsblech für Befestigung	2
8	Z587 000.010.00	Unterlegscheibe 35x47x2	2
9	Z562 096.000.041	Blechgehäuse P206	4
10	POD-TSZ-000215	Kappe 40x40x1.0x3.0	2
11	POD-OGI-000856	Schrumpfschlauch 19/9.5 schwarz	3
12	25LNR5OC	Wirtschaftskette 5mm oc D2 5x45x20	13
13	25L206	Lager FD206	2
14	Z587 000.008.00	Unterlegscheibe	2
15	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	8
16	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	23
17	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	17
18	23P10 OC030	Unterlegscheibe rd.10oc vergr. 82030 82030	6


Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
19	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	12
20	23S10/30P	Schraube mit Schaft 10x30oc 8,8 82406 82406	4
21	23S8/30P	Schaftschraube 8x30oc.8 , 8 82406 82406	4
22	23S8/30OC 8,8	Schraube 8x30oc 8,8 82105 82105	4
23	23S10/35OC 8,8	Schraube 10x35oc 8,8 82105 82105	13
24	23PR6	Ringstift 6	2
25	POD-ELZ-000444	Ringstift 4,5mm	1
26	POD-ELZ-000349	Federstift 10x55 DIN 1481	2
27	Z587 150.019.00	Blech	1
28	Z587 150.020.00	Blech	2

33. NETZWICKLER – GEHÄUSE



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 003.002.000	Wand links, geschweißt	1
2	Z602 003.001.000	Wand rechts, geschweißt	1
3	Z589 001.001.600	Hintere Verstärkung	1
4	Z562 311.006.000	Netzhalter geschweißt	1
5	Z587 110.057.00	Blende	2
6	Z562 311.008.001	Stütze	1
7	Z562 311.008.002	Rohrstützen-Blech	1
8	Z562 311.008.003	Stab	1
9	Z562 311.008.004	Muffe	2
10	23NS16OC	Selbstsichernde Mutter M16 oc 82175 8 82175 8	1
11	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	72
12	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	36
13	23P16OOC	Unterlegscheibe rd.16oc 82005 82005	2
14	23S10/25OC 8,8	Schraube 10x25oc 8,8 82105 82105	36
15	23S16/120 8.8 82101 OC	Schraube 16x120oc 8,8 82101 82101	1
16	23K4/30	Federstift 4x30 (4x28) DIN 1481	1
17	23ZSP4	Federstift doppelt 4mm oc.(R- Buchst. doppelt)	1


34. NETZWICKLER – ZUFÜHRVORRICHTUNG



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z562 311.018.000	Befestigungsarm der Aufgabevorrichtung	1
2	Z562 311.014.000	Netzzuführung geschw.	1
3	Z562 311.016.000	Netzzuführungsrohr geschw.	1
4	Z562 311.010.000	Spiralwalze	1
5	Z562 311.017.000	Netzspannrolle	1
6	POD-ELK-000347	Induktiver Sensor BI4M12-AP6X-H1141	1
7	POD-ELK-000252	Elektrisches Stellglied	1
8	Z562 311.020.003	Netzwellenteller gebogen	1
9	Z562 311.020.005	Befestigungsschraube für Netzstellglied	1
10	Z562 311.020.006	Lagernabe	2
11	Z562 311.020.009	Sondermutter	2
12	Z562 311.020.010	Netzwellenteller gerade	1
13	Z562 311.020.012	Polyurethan-Gehäuse	1
14	Z562 311.020.014	Nockenscheibe	2
15	Z562 311.020.015	Spanneisen für Gummi	1
16	POD-LOZ-000194	Lager 2203 2RS	4
17	Z562 311.009.001	Netzrolle	4
18	Z562 311.020.018	Sensorstern	1

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
19	Z562 311.020.016	Gewindehülse	1
20	23SM8	Schmiernippel M8x1,0 gerade	2
21	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	1
22	23NS6OC	Selbstsichernde Mutter m6oc 82175 8 82175 8	9
23	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	1
24	23P6OOC	Unterlegscheibe rd.6oc 82005 82005	18
25	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	3
26	POD-LOZ-000195	Gelenkwelle PGAKR8	2
27	23S6/25OC 105	Schraube 6x25oc 8,8 82105	9
28	23S8/25OC8.8	Schraube 8x25oc 8,8 82105 82105	1
29	23P8SPOC	Federscheibe8.2oc 82008 82008	10
30	23S8/30OC 8,8	Schraube 8x30oc 8,8 82105 82105	1
31	POD-ELZ-000645	Schraube 5x20oc 8.8 82105	1
32	POD-ELZ-000351	Inbusschraube 8x25oc 8,8 82302	10
33	23Z2,5/28OC.	Sicherungssplint 2,5x28oc	1
34	POD-ELZ-000536	Federstift 6x15 DIN 1481	4
35	POD-ELZ-000813	Inbusschraube Kegelkopf 10x20oc 8,8 DIN7991	6

35. NETZWICKLER – SCHNEIDWERK




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z562 311.022.000	Netzmesserrahmen 40	1
2	Z562 311.019.000	Netzbremse	1
3	Z562 311.005.000	Messernabe	2
4	Z587 110.230.00	Nocke	1
5	Z562 311.023.100	Kragarm	1
6	Z562 311.001.000	Reglerarm	1
7	POD-OGI-000918	Gasfeder 24984 - L250 - 1180N Hub 72	2
8	Z562 311.024.000	Sperrklinken	1
9	Z587 110.056.00	Aufnahmebügel	1
10	Z587 110.055.00	Flacheisen	1
11	Z587 110.047.00	Bolzen	1
12	Z587 000.011.00	Unterlegscheibe 35,3x43x1	1
13	POD-LOZ-000141	Lager HFL 1826 (Fe)	2
14	Z602 003.000.002	Messerhebel	1
15	Z602 003.000.001	Bremshebel	1
16	POD-NOZ-000020	Messer nr 40-0080-01-01	21
17	Z562 311.020.007	Bolzen	1
18	Z562 311.020.008	Bolzen II	1
19	Z562 311.020.011	Nylon-Muffe L=20	4

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
20	Z562 311.020.013	Muffe	4
21	Z562 311.011.001	Seitenverkleidung des Netzmessers	2
22	Z562 305.000.004	Netzbremsenbefestigungsblech	2
23	Z602 003.000.003	Kraftzylinder-Bolzen	2
24	Z602 003.000.004	Kraftzylinder-Bolzen	2
25	POD-ELZ-000556	Distanzscheibe 18,5 30 1	1
26	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	5
27	POD-ELZ-000471	Selbstsichernde Mutter m5oc82175 8	24
28	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	16
29	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	2
30	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	8
31	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	8
32	23P12OOC	Unterlegscheibe rd.12oc vergr. 82030	4
33	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	8
34	23P8OC 82030	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82030	5
35	POD-ELZ-000559	Unterlegscheibe nachgiebig gewellt 18 DIN 137B	1
36	POD-ELZ-000622	Schraube 12x20 1,25oc 10,9 82105	2

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
37	23S12/35OC 8,8	Schraube 12x35oc 8,8 82105 82105	2
38	POD-ELZ-000586	Schraube 12x50oc 10,9 82105	1
39	23S6/25OC 105	Schraube 6x25oc 8,8 82105	1
40	23S6/40OC.	Schraube 6x40oc 8,8 82105 82105 8,8	2
41	23S8/25OC8.8	Schraube 8x25oc 8,8 82105 82105	5
42	23S8/40OC 8,8	Schraube 8x40oc 8,8 82105 82105	1
43	23S8/45OC 8,8	Schraube 8x45oc 8,8 82105 82105	1
44	23S10/25OC 8,8	Schraube 10x25oc 8,8 82105 82105	4
45	23S10/30OC 8,8	Schraube 10x30oc 8,8 82105 82105	4
46	POD-ELZ-000645	Schraube 5x20oc 8.8 82105	24
47	POD-ELZ-000534	Andruckschraube 6x12oc 82315 12,9	1
48	23N8OC	Mutter m8oc 82144 5 82144 5	2
49	23N6OC	Mutter m6oc 82144 5 82144 5	3
50	23N12OC	Mutter m12oc 82144 5	7
51	23SZ14	Seger Z15	1
52	23SZ18	Seger Z18	1
53	POD-ELZ-000344	Federstift 5x30 DIN 1481	1
54	POD-ELZ-000354	Federstift 5x40 DIN 1481	1

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
55	23K6/40	Federstift 6x40 DIN 1481	1
56	POD-ELZ-000540	Federstift 8x40 DIN 1481	3
57	POD-ELZ-000539	Federstift 8x30 DIN 1481	1
58	23K8/25	Federstift 8x25 DIN 1481	1

36. Zentralschmierung der Ketten




Wsporniki do końcówek pędzelkowych są przyspawane do korpusu prasy

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z562 062.000.100	Geschweißte Halterung	1
2	Z562 096.001.016	Stützen II	1
3	Z562 096.001.015	Stützen I	2
4	POD-OGI-000228	Zentralschmier. Blende Z-562 5/16 B516	5
5	Z562 001.000.112	Halterung IV Zentralschmier.	1
6	Z562 001.000.110	Halterung II Zentralschmier.	1
7	24KP1	Zentralschmier. Z-562 Bürstenspitze einf. ABR516	8
8	POD-OGI-001037	Zentralschmier. Winkelanschluss Z-562 EP516-4 (nt)	8
9	POD-OGI-000004-1	Zentralschmier. Zentralschmierungstank Z-562 Kat.-Nr. 1	1
10	POD-OGI-000005-1	Zentralschmier. Zentralschmierpumpe Z-562 Kat.-Nr. 3	1
11	POD-OGI-000007-1	Zentralschmier. Zentralschmierstoffverteiler Z-562 Kat.-Nr. 7	2
12	POD-OGI-000006-1	Zentralschmier. Zentralschmierscheibe Z-562 Best.-Nr. 4	1
13	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	4
14	23NS6OC	Selbstsichernde Mutter m6oc 82175 8 82175 8	2


Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
15	23P6OOC	Unterlegscheibe rd.6oc 82005 82005	4
16	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	8
17	POD-ELZ-000525	Schraube 6x30oc 8.8 82101	4
18	23S6/50OC	Schraube 6x50oc 8,8 82101 8,8 82101 8,8	2
19	23S8/25OC8.8	Schraube 8x25oc 8,8 82105 82105	2
20	23P6SPOC	Unterlegscheibe gef. 6,1oc 82008 82008	4
21	POD-ELZ-000526	Schraube 8x40oc 8.8 82101	2
22	Z602 001.001.122	Stützen CS I	1
23	Z602 001.001.123	Stützen CS II	2
24	24P4	Zentralschmier. Kunststoffleitung fi4x2 PA6	
25	POD-OGI-001030	Zentral. Schmierstoffleitung TBH516	
26	POD-OGI-001029	Zentral. Schmiermittel Neoprenleitung TNP06	
27	POD-OGI-000938	Zentralschmier. Dosierspitze Z-562 SMU3 (nt)	3
28	POD-OGI-000939	Zentralschmier. Dosierspitze Z-562 SMU4 (nt)	1
29	POD-OGI-000940	Zentralschmier. Dosierspitze Z-562 SMU5 (nt)	1
30	POD-OGI-000941	Zentralschmier. Dosierspitze Z-562 SMU6 (nt)	2
31	POD-OGI-000942	Zentralschmier. Dosierspitze Z-562 SMU7 (nt)	1

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
32	POD-UGL-000226	Zentralschmier. Ölfiler Z-562 FP3320	1
33	POD-UGL-000229	Zentralschmier. Anschluss Z- 562 F1KR	3
34	POD-UGL-000227	Zentralschmier. Führung Z-562 CDCAP	1


37. ZENTRALSCHMIERUNG DER KETTEN - LINKE SEITE



38. ZENTRALSCHMIERUNG DER KETTEN - RECHTE SEITE




39. Zentralschmierung der Lager




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z587 070.001.00	Sammelleiste	1
2	POD-HYD-000004	Schnellkupplung gerade GEK-6-M8x1 Symbol:226-13752-7	6
3	23SM8	Schmiernippel M8x1,0 gerade	6
4	POD-ELZ-000525	Schraube 6x30oc 8.8 82101	2
5	23P6SPOC	Unterlegscheibe gef. 6,1oc 82008 82008	2

40. HYDRAULIK – HINTERE Klappe



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	POD-HSL-000122	Stellantrieb Z602 UCN30-40/320 (Ral 7015)	2
2	POD-HZW-000053	Steckventil Euro 13 innen1/2" (Fe)+Aufsatz	1
3	24ZWNE13	Aufsatz Ventilstecker EURO 13 (grün, gelb, blau, rot)	1
4	24KT18/18/18	T-Stück 18x18x18 12L	1
5	23SZ30	Seger Z30	4
6	POD-HKR-000115	Drosselverbinder 1/2"x18-1,5 (fi 1mm)	1
7	POD-HPZ-000044-1	Dichtring PPM 1/2".	1


41. HYDRAULIK – PICKUP



Die Kabel sind im Set POD-HPR-000500 erhältlich.


Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	POD-HSL-000084	Stellantrieb Z589-UCN12-25/100-Presse (Ral 7015)*L-450	2
2	Z589 005.001.000	Pickup-Stütze	2
3	POD-HZW-000053	Steckventil Euro 13 innen1/2" (Fe)+Aufsatz	1
4	POD-HZW-000052	Kugelhahn RS2 1/4" (Fe)	1
5	POD-HPZ-000121	Dichtring PPM 1/4".	2
6	POD-HPZ-000044-1	Dichtring PPM 1/2".	1
7	POD-HKR-000106	Drosselkupplung gerade 1/2"-1/4" (Fe)	1
8	POD-HKR-000078	Anschluss gerade 16x1,5-18x1,5	2
9	24ZWNE13	Aufsatz Ventilstecker EURO 13 (grün, gelb, blau, rot)	1
10	23NS16OC	Selbstsichernde Mutter M16 oc 82175 8 82175 8	4
11	24KT18/18/18	T-Stück 18x18x18 12L	1
12	23P16OOC	Unterlegscheibe rd.16oc 82005 82005	8
13	23S16/60 8.8 82101 OC	Schraube 16x60oc 8,8 82101 82101	4
14	POD-SPR-000077	Druckfeder 10/57/300/19 (maz-4904)	2
15	POD-HPZ-000008-1	Anschluss gerade 1/4"-M18x1,5 12LR	1

42. HYDRAULIK – ROTOR UND MESSER




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	POD-HSL-000123	Stellantrieb Z602 UCJ2F-40/22/125z+U (Ral 7015)	2
2	POD-HSL-000021-1	Stellantrieb CJ2F 32/22/80* L-283	1
3	POD-HKR-000078	Anschluss gerade 16x1,5-18x1,5	2
4	POD-HKR-000002-1	T-Stück sym. 18x18x18-1,5 mit Mutter oben	2
5	24ZWNE13	Aufsatz Ventilstecker EURO 13 (grün, gelb, blau, rot)	2
6	24KP1/2 18	Anschluss 1,2 Zoll auf 18x1,5	6
7	24UPPM22	Dichtring PPM22 30x22	6
8	24ZWE13-M18X1,5	Steckventil Euro 13 M18x1,5	2
9	23NS20OC 82175	Selbstsichernde Mutter M20 oc 82175 8 82175 8	2
10	23P20OOC	Unterlegscheibe rd.20oc 82005 82005	4
11	23S20/70OC 8,8	Schraube 20x70oc 8,8 82101 82101	2
12	24DE	Elektrischer Teiler 6/2	1
13	23SZ25	Seger Z25	4
14	POD-HKR-000140	Ringschraube M14x1, 5	2

43. Elektroanlage




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	POD-ELK-000347	Induktiver Sensor BI4M12-AP6X-H1141	5
2	POD-ELK-000252	Elektrisches Stellglied	1
3	POD-ELK-000329	Kabelbaum der Presse Z602	1
4	POD-ELK-000379	Zähler Steuerungspult der Presse Z587-00-00	1
5	24DE	Elektrischer Teiler 6/2	1
6	POD-ELK-000365	Sensor NI20-Q14-AP6X2	1
7	POD-ELK-000380	Zähler Steuerungsmodul der Presse Z602 V1.0	1

44. BELEUCHTUNG



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z587 130.210.00	Scheinwerferhalterung vorne	2
2	Z602 002.000.007	Rechte Lampenhalterung	1
3	Z602 002.000.008	Linke Lampenhalterung	1
4	26WP	7-poliger Stecker für Anhänger	1
5	POD-ELK-000308	Verbundleuchte hinten W95 (744) mit 200cm Kabel YLY-S 4x0,75mm	2
6	POD-ELK-000011-1	Begrenzungsleuchte quadratisch mit Rückstrahler LO 093	2
7	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	4
8	23NS6OC	Selbstsichernde Mutter m6oc 82175 8 82175 8	8
9	POD-ELZ-000471	Selbstsichernde Mutter m5oc82175 8	4
10	23P5,3OC 82005	Unterlegscheibe rund 5,3oc 82005 82005	4
11	23P6OOC	Unterlegscheibe rd.6oc 82005 82005	8
12	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	8
13	23S8/35OC 8,8	Schraube 8x35oc 8,8 82105 82105	4
14	POD-ELZ-000565	Selbstformende Schraube 8x16oc DIN 7500D-sechs	4
15	POD-ELZ-000558	Nietmutter M8 Stahl Sechskant	4
16	26TO	Dreieck-Rückstrahler	2


45. VERKLEIDUNG LINKS



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 006.001.000	Festes Verkleidungsscharnier	1
2	Z602 008.001.000	Scharnier	1
3	POD-TSZ-000197L	Verkleidung links	1
4	POD-OGI-000815	Gasfeder 31247 - L750 - 1250N Hub 303	1
5	Z587 100.048.00	Sperrklinken Türverschluss	1
6	Z587 100.047.00	Verriegelungshalterung	1
7	Z587 100.046.01	Halterung des Feststellers	2
8	Z587 100.038.00	Fixierbolzen	2
9	POD-OGI-000716	Türfeststeller 25.37814CO und 25.37814BU	2
10	POD-OGI-000715	Deckelverschluss IP65 468358 mit Schlüssel 468505	1
11	POD-ELK-000339	Rückstrahler rund orange № 844	1
12	Z602 001.000.008	Halterung des Feststellers links	2
13	Z602 008.000.001	Scharnier	1
14	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	14
15	23NS6OC	Selbstsichernde Mutter m6oc 82175 8 82175 8	4
16	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	14

Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
17	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	2
18	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	14
19	23P10 OC030	Unterlegscheibe rd.10oc vergr. 82030 82030	8
20	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	6
21	23P6OOC	Unterlegscheibe rd.6oc 82005 82005	4
22	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	18
23	23P8OC 82030	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82030	6
24	23S12/40OC	Schraube 12x40oc 8,8 82101 82101	2
25	23S8/25OC8.8	Schraube 8x25oc 8,8 82105 82105	2
26	23S8/30OC 8,8	Schraube 8x30oc 8,8 82105 82105	6
27	23S8/40OC 8,8	Schraube 8x40oc 8,8 82105 82105	2
28	23S10/30OC 8,8	Schraube 10x30oc 8,8 82105 82105	4
29	POD-ELZ-000754	Senkkopfschraube 6x20 oc 8,8 82208	4
30	23N8OC	Mutter m8oc 82144 5 82144 5	2
31	23N10OC	Mutter m10oc 82144 5 82144 5	4


46. VERKLEIDUNG RECHTS



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	POD-TSZ-000197P	Z602 Verkleidung rechts	1
2	Z602 006.001.000	Fester Verkleidungsscharnier	1
3	Z602 006.002.000	Scharnier	1
4	POD-OGI-000815	Gasfeder 31247 - L750 - 1250N Hub 303	1
5	Z587 100.048.00	Sperrklinken Türverschluss	1
6	Z587 100.047.00	Verriegelungshalterung	1
7	Z587 100.046.01	Halterung des Feststellers	2
8	Z587 100.038.00	Fixierbolzen	2
9	POD-OGI-000716	Türfeststeller 25.37814CO und 25.37814BU	2
10	POD-OGI-000715	Deckelverschluss IP65 468358 mit Schlüssel 468505	1
11	POD-ELK-000339	Rückstrahler rund orange № 844	1
12	Z602 006.000.001	Scharnier	1
13	Z602 001.000.007	Halterung des Feststellers rechts	2
14	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	14
15	23NS6OC	Selbstsichernde Mutter m6oc 82175 8 82175 8	4
16	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	14
17	23NS12OC	Selbstsichernde Mutter m12oc 82175 8 82175 8	2


Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
18	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	14
19	23P10 OC030	Unterlegscheibe rd.10oc vergr. 82030 82030	8
20	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	6
21	23P6OOC	Unterlegscheibe rd.6oc 82005 82005	4
22	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	19
23	23P8OC 82030	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82030	6
24	23S12/40OC	Schraube 12x40oc 8,8 82101 82101	2
25	23S8/25OC8.8	Schraube 8x25oc 8,8 82105 82105	2
26	23S8/30OC 8,8	Schraube 8x30oc 8,8 82105 82105	6
27	23S8/40OC 8,8	Schraube 8x40oc 8,8 82105 82105	2
28	23S10/30OC 8,8	Schraube 10x30oc 8,8 82105 82105	4
29	POD-ELZ-000754	Senkkopfschraube 6x20 oc 8,8 82208	4
30	23N8OC	Mutter m8oc 82144 5 82144 5	2
31	23N10OC	Mutter m10oc 82144 5 82144 5	4

47. VERKLEIDUNG OBEN




Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 004.001.000	Klappe geschw.	1
2	POD-OGI-001008	Gasfeder 23813 - L546 - 220N Hub 225	2
3	POD-OGI-000319	Gummilager zylindrisch W-30- D-3-3	2
4	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	14
5	23P10 82005	Unterlegscheibe rd.10oc 82005 82005	4
6	23NS10OC	Selbstsichernde Mutter m10oc 82175 8 82175 8	2
7	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	9
8	23P8OC 82030	Unterlegscheibe rd.8oc vergr. 82030	12
9	23S8/20OC 8,8	Schraube 8x20oc 8,8 82105 82105	4
10	23S8/25OC8.8	Schraube 8x25oc 8,8 82105 82105	4
11	23S10/30OC 8,8	Schraube 10x30oc 8,8 82105 82105	2
12	Z602 004.000.011	Abdeckungshalterung	2
13	Z602 004.000.012	Gasfederhalterung	2

48. VERKLEIDUNG HINTEN



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 004.000.009	Hintere Abdeckung II	1
2	Z602 004.000.008	Hintere Abdeckung I	1
3	POD-ELZ-000513	Selbstformende Schraube 6x16oc DIN 7500D-sechs	15
4	POD-ELZ-000378	Blindnietmutter zylindr. mit Flansch gewälzt mit Rändelschaft M6x16, 5 FE	5

49. SEITENVERKLEIDUNG METALL



Nr.	Index	Bezeichnung	Anz.
1	Z602 004.000.004	Linke und untere Abdeckung	1
2	Z602 004.000.005	Rotorabdeckung II	1
3	Z602 004.000.006	Rotorabdeckung I	1
4	23NS8OC	Selbstsichernde Mutter m8oc 82175 8 82175 8	1
5	23P12OC	Unterlegscheibe rd.12oc 82005	1
6	23P8OOC	Unterlegscheibe rd.8oc 82005 82005	2
7	23S12/25OC 8,8	Schraube 12x25oc 8,8 82105 82105	1
8	23S8/20OC 8,8	Schraube 8x20oc 8,8 82105 82105	1
9	POD-ELZ-000565	Selbstformende Schraube 8x16oc DIN 7500D-sechs	7
10	Z602 004.000.010	Linke untere Abdeckung	1

NOTIZEN

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

This image shows a full page of a notebook or worksheet template. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dotted lines, creating a series of uniform gaps for handwriting practice. The entire page is otherwise blank, with no margins, text, or other markings.



Die Firma Metal-Fach Sp. z o.o. verbessert ständig ihre Produkte und passt ihr Angebot an die Bedürfnissen der Kunden an, deshalb behält sie sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Bitte wenden Sie sich daher vor einer Kaufentscheidung an einen autorisierten Händler oder Verkäufer der Metal-Fach Sp. z o.o. Metal-Fach Sp. z o.o. schließt Ansprüche im Zusammenhang mit den in diesem Katalog enthaltenen Daten und Fotos aus. Das vorliegende Angebot stellt kein Angebot im Sinne der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.

Die Bilder zeigen nicht immer die Standardausrüstung.

Original-Ersatzteile sind bei autorisierten Händlern im In- und Ausland sowie im Firmengeschäft von Metall-Fach erhältlich.

SERVICE

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
Tel.: +48 85 711 07 80; Fax: +48 85 711 07 93
serwis@metalfach.com.pl

VERKAUF

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
Tel.: +48 85 711 07 78; Fax: +48 85 711 07 89
handel@metalfach.com.pl

Großhandel für Ersatzteile

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62

Großhandelsverkauf:
+48 85 711 07 81; Fax: +48 85 711 07 93
serwis@metalfach.com.pl

Einzelverkauf:
TELEFON RUND UM DIE UHR 24h/7 Tage - +48 533 111 477
Tel. +48 85 711 07 90